




FLEX-CAR

DAL 1972




QUALITA', FIDUCIA, PROFESSIONALITA'



*Flex-Car:
il passato ci ha formato,
il futuro ci guida.*

*Grazie a tutti
di essere una parte essenziale di noi
e averci scelto.*



Tradizione e innovazione dal 1972

Nata nel 1972, dal suo fondatore Meriglioli Claudio, Flex-Car ha iniziato il suo percorso nel settore degli abrasivi, diventando rapidamente un punto di riferimento su tutto il territorio nazionale. La nostra crescita è stata guidata da una continua capacità di adattamento alle trasformazioni del mercato, consolidando un'esperienza profonda anche in prodotti essenziali per il mondo dell'autocarrozzeria e della nautica, come materiali per la verniciatura, lucidatura, mascheratura e protezione degli operatori.

La costante ricerca di soluzioni innovative e le collaborazioni con partner internazionali ci hanno permesso di affermarci non solo in Italia, ma anche in diversi paesi europei, portando la qualità Flex-Car oltre i confini nazionali.

La nostra struttura, snella e reattiva, ci consente di rispondere con precisione e rapidità a ogni esigenza. Grazie a un magazzino sempre rifornito

con i prodotti più richiesti, siamo in grado di evadere gli ordini in tempi brevi. La nostra sede, situata strategicamente nell'hinterland milanese vicino alla tangenziale ovest, ci permette di garantire spedizioni rapide e consegne puntuali grazie alla collaborazione con i principali corrieri.

Il nostro punto di forza è la rete commerciale: un team di professionisti qualificati, presenti su tutto il territorio nazionale, pronti a offrire assistenza personalizzata e a risolvere ogni richiesta con competenza e tempestività.

Siamo un'azienda con radici solide, ma con uno sguardo sempre rivolto al futuro. La nostra forza sta nella capacità di mantenere un rapporto diretto e umano con i clienti, offrendo un servizio su misura che solo una realtà flessibile e orientata al cliente può garantire. Con Flex-Car, innovazione e tradizione viaggiano insieme, per offrirti sempre il massimo.



CONTATTI

UFFICIO GESTIONE ORDINI

ordini@abrasiviflexcar.com

UFFICIO AMMINISTRAZIONE

amministrazione@abrasiviflexcar.com

UFFICIO COMMERCIALE

commerciale@abrasiviflexcar.com

DIREZIONE GENERALE

+39 02 3287620

fax +39 02 3287695

info@abrasiviflexcar.com

 Facebook: Flex-Car Abrasivi

 Instagram: Abrasiviflexcar


 Tiktok: Abrasiviflexcar

 LinkedIn: Flex Car



INDICE

	ABRASIVI	5
	CARTEGGIATURA	37
	FILTRI	47
	COMPLEMENTARI DI VERNICIATURA	53
	PROTEZIONE	57
	LUCIDATURA	63
	MASCHERATURA	77
	CHIMICA	91
	PULIZIA	103
	GUANTI	113
	ARTICOLI TECNICI	117
	AEROGRAFI	129
	ATTREZZATURE E ACCESSORI	139
	BOMBOLETTE	151



ABRASIVI



ABRASIVI

100

FOGLIO WATERPROOF



🇮🇹 Abrasivo in ossido di alluminio, supporto in lattice, legante in resina, cosparsione chiusa. Carta resistente all'acqua. Per levigatura ad umido di stucchi e vernici.

🇬🇧 *Aluminium oxide abrasive, latex backing, resin bond, closed coat. Waterproof paper, for wet sanding of putties and paints.*



CODICE COD	TIPOLOGIA TYPE	GRANA GRAIN	DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
1000080	Waterproof	80	230x280 mm	100x
1000100	Waterproof	100	230x280 mm	100x
1000120	Waterproof	120	230x280 mm	100x
1000150	Waterproof	150	230x280 mm	100x
1000180	Waterproof	180	230x280 mm	100x
1000220	Waterproof	220	230x280 mm	100x
1000240	Waterproof	240	230x280 mm	100x
1000280	Waterproof	280	230x280 mm	100x
1000320	Waterproof	320	230x280 mm	100x
1000360	Waterproof	360	230x280 mm	100x
1000400	Waterproof	400	230x280 mm	100x
1000500	Waterproof	500	230x280 mm	100x
1000600	Waterproof	600	230x280 mm	100x
1000800	Waterproof	800	230x280 mm	100x
1001000	Waterproof	1000	230x280 mm	100x
1001200	Waterproof	1200	230x280 mm	100x
1000015	Waterproof extra fine	1500	230x280 mm	100x
1000020	Waterproof extra fine	2000	230x280 mm	100x

103

FOGLIO CABINET ROSSO

🇮🇹 Abrasivo in ossido di alluminio, legante in resina/collo, cosparsione aperta. Da utilizzare a secco.

🇬🇧 *Aluminium oxide abrasive, resin/glue bond, open coat, for dry use.*



CODICE COD	TIPOLOGIA TYPE	GRANA GRAIN	DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
1030040	Foglio a secco	40	230x280 mm	50x
1030050	Foglio a secco	50	230x280 mm	50x
1030060	Foglio a secco	60	230x280 mm	50x
1030080	Foglio a secco	80	230x280 mm	50x
1030100	Foglio a secco	100	230x280 mm	50x
1030120	Foglio a secco	120	230x280 mm	50x
1030150	Foglio a secco	150	230x280 mm	50x
1030180	Foglio a secco	180	230x280 mm	50x
1030220	Foglio a secco	220	230x280 mm	50x
1030240	Foglio a secco	240	230x280 mm	50x



104

FOGLIO CABINET GIALLO



■ Abrasivo in ossido di alluminio, legante in colla, cosparsione aperta. Da utilizzare a secco.

🇬🇧 *Alluminium oxide abrasive, glue bond, open coat, for dry use.*

CODICE COD	TIPOLOGIA TYPE	GRANA GRAIN	DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
1040040	Foglio a secco	40	230x280 mm	50x
1040050	Foglio a secco	50	230x280 mm	50x
1040060	Foglio a secco	60	230x280 mm	50x
1040080	Foglio a secco	80	230x280 mm	50x
1040100	Foglio a secco	100	230x280 mm	100x
1040120	Foglio a secco	120	230x280 mm	100x
1040150	Foglio a secco	150	230x280 mm	100x
1040180	Foglio a secco	180	230x280 mm	100x
1040220	Foglio a secco	220	230x280 mm	100x
1040240	Foglio a secco	240	230x280 mm	100x

105

FOGLIO STEARATO GRIGIO



■ Abrasivo in carburo di silicio, legante in colla, additivo stearato, cosparsione aperta. Da utilizzare a secco. Per levigatura manuale di fondi poliuretanicici su superfici sagomate.

🇬🇧 *Silicon carbide abrasive, glue bond, stearate additive, open coat, for dry use. Suitable for the hand sanding of polyurethane funds on contoured surfaces.*

CODICE COD	TIPOLOGIA TYPE	GRANA GRAIN	DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
1050080	Foglio a secco	80	230x280 mm	100x
1050100	Foglio a secco	100	230x280 mm	100x
1050120	Foglio a secco	120	230x280 mm	100x
1050150	Foglio a secco	150	230x280 mm	100x
1050180	Foglio a secco	180	230x280 mm	100x
1050220	Foglio a secco	220	230x280 mm	100x
1050240	Foglio a secco	240	230x280 mm	100x
1050280	Foglio a secco	280	230x280 mm	100x
1050320	Foglio a secco	320	230x280 mm	100x
1050360	Foglio a secco	360	230x280 mm	100x
1050400	Foglio a secco	400	230x280 mm	100x

ABRASIVI

110/B

LINEA BROWN NON FORATA




■ Abrasivo multiuso e di lunga durata. Ha un supporto in carta, cosparsione semi-aperta e nuovi stearati a base di calcio e a base di zinco che migliorano la resistenza all'intasamento prolungando l'efficacia dell'abrasivo e aumentando la qualità delle finiture. Sistema velflex.

🇬🇧 *Multipurpose abrasive of long lasting. It has a paper backing, demi open coat and new sterates calcium-based and zinc based that improve the resistance to clogging by prolonging the effectiveness of the abrasive and increasing the quality of the finishing. Velflex System.*

CODICE COD	TIPOLOGIA TYPE	GRANA GRAIN	DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
110B040	Striscia in velflex	40	70x125 mm	50x
110B060	Striscia in velflex	60	70x125 mm	50x
110B080	Striscia in velflex	80	70x125 mm	50x
110B100	Striscia in velflex	100	70x125 mm	100x
110B120	Striscia in velflex	120	70x125 mm	100x
110B150	Striscia in velflex	150	70x125 mm	100x
110B180	Striscia in velflex	180	70x125 mm	100x
110B220	Striscia in velflex	220	70x125 mm	100x
110B240	Striscia in velflex	240	70x125 mm	100x
110B280	Striscia in velflex	280	70x125 mm	100x
110B320	Striscia in velflex	320	70x125 mm	100x
110B400	Striscia in velflex	400	70x125 mm	100x

111/B

LINEA BROWN 10 FORI




■ Abrasivo multiuso e di lunga durata. Ha un supporto in carta, cosparsione semi-aperta e nuovi stearati a base di calcio e a base di zinco che migliorano la resistenza all'intasamento prolungando l'efficacia dell'abrasivo e aumentando la qualità delle finiture. Sistema velflex.

🇬🇧 *Multipurpose abrasive of long lasting. It has a paper backing, demi open coat and new sterates calcium-based and zinc based that improve the resistance to clogging by prolonging the effectiveness of the abrasive and increasing the quality of the finishing. Velflex System.*

CODICE COD	TIPOLOGIA TYPE	GRANA GRAIN	DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
111B040	Striscia in velflex	40	115x230 mm	50x
111B060	Striscia in velflex	60	115x230 mm	50x
111B080	Striscia in velflex	80	115x230 mm	100x
111B100	Striscia in velflex	100	115x230 mm	100x
111B120	Striscia in velflex	120	115x230 mm	100x
111B150	Striscia in velflex	150	115x230 mm	100x
111B180	Striscia in velflex	180	115x230 mm	100x
111B220	Striscia in velflex	220	115x230 mm	100x
111B240	Striscia in velflex	240	115x230 mm	100x
111B280	Striscia in velflex	280	115x230 mm	100x
111B320	Striscia in velflex	320	115x230 mm	100x
111B400	Striscia in velflex	400	115x230 mm	100x

111/R

LINEA P. RED 10 FORI



■ Abrasivo in ossido di alluminio, legante in resina uerica su resina uerica, cosparsione semi-aperta. Supporto in carta. Indicato per la levigatura a secco. Eccezionale resistenza all'intasamento. Utilizzo a mano o con levigatrice. Sistema Velflex.

🇬🇧 *Alluminium oxide abrasive, ureic resin bond ueric, demi open coated. Backing paper. Suitable for dry sanding. Exceptional resistance to clogging. Product for hand sanding or with sander. Velflex System.*

CODICE COD	TIPOLOGIA TYPE	GRANA GRAIN	DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
111R080	Striscia in velflex	80	115x230 mm	100x
111R120	Striscia in velflex	120	115x230 mm	100x
111R150	Striscia in velflex	150	115x230 mm	100x
111R180	Striscia in velflex	180	115x230 mm	100x
111R220	Striscia in velflex	220	115x230 mm	100x
111R240	Striscia in velflex	240	115x230 mm	100x
111R320	Striscia in velflex	320	115x230 mm	100x
111R400	Striscia in velflex	400	115x230 mm	100x





112/B

LINEA BROWN 14 FORI



■ Abrasivo multiuso e di lunga durata. Ha un supporto in carta, cosparsione semi-aperta e nuovi stearati a base di calcio e a base di zinco che migliorano la resistenza all'intasamento prolungando l'efficacia dell'abrasivo e aumentando la qualità delle finiture. Sistema Velflex.

■ *Multipurpose abrasive of long lasting. It has a paper backing, demi open coat and new stearates calcium-based and zinc based that improve the resistance to clogging by prolonging the effectiveness of the abrasive and increasing the quality of the finishing. Velflex System.*

CODICE COD	TIPOLOGIA TYPE	GRANA GRAIN	DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
112B040	Striscia in velflex	40	70x420 mm	50x
112B060	Striscia in velflex	60	70x420 mm	50x
112B080	Striscia in velflex	80	70x420 mm	100x
112B100	Striscia in velflex	100	70x420 mm	100x
112B120	Striscia in velflex	120	70x420 mm	100x
112B150	Striscia in velflex	150	70x420 mm	100x
112B180	Striscia in velflex	180	70x420 mm	100x
112B220	Striscia in velflex	220	70x420 mm	100x
112B240	Striscia in velflex	240	70x420 mm	100x
112B280	Striscia in velflex	280	70x420 mm	100x
112B320	Striscia in velflex	320	70x420 mm	100x
112B400	Striscia in velflex	400	70x420 mm	100x

112/R

LINEA P.RED 14 FORI



■ Abrasivo in ossido di alluminio, legante in resina ureica su resina ureica, cosparsione semi-aperta. Supporto in carta. Indicato per la levigatura a secco. Eccezionale resistenza all'intasamento. Utilizzo a mano o con levigatrice. Sistema Velflex.

■ *Aluminium oxide abrasive, ureic resin bond ureic, demi open coated. Backing paper. Suitable for dry sanding. Exceptional resistance to clogging. Product for hand sanding or with sander. Velflex System.*

CODICE COD	TIPOLOGIA TYPE	GRANA GRAIN	DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
112R080	Striscia in velflex	80	70x420 mm	100x
112R120	Striscia in velflex	120	70x420 mm	100x
112R150	Striscia in velflex	150	70x420 mm	100x
112R180	Striscia in velflex	180	70x420 mm	100x
112R220	Striscia in velflex	220	70x420 mm	100x
112R240	Striscia in velflex	240	70x420 mm	100x
112R320	Striscia in velflex	320	70x420 mm	100x
112R400	Striscia in velflex	400	70x420 mm	100x

ABRASIVI

114/R

ROTOLO IN RETE FLEX NET BLU

NEW



■ Abrasivo ceramico composto da una rete in poliammide completamente forata che permette un'eccezionale aspirazione delle polveri sulla superficie lavorata, senza rischio di intasamento e con un'elevata efficienza delle prestazioni.

🇬🇧 Ceramic abrasive composed of a fully perforated polyamide net that allows an outstanding dust extraction on the worked surface, without the risk of clogging and with high performance efficiency.

CODICE COD	TIPOLOGIA TYPE	GRANA GRAIN	DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
114R080	Rotolo a secco	80	115x10 m	1x
114R120	Rotolo a secco	120	115x10 m	1x
114R150	Rotolo a secco	150	115x10 m	1x
114R180	Rotolo a secco	180	115x10 m	1x
114R240	Rotolo a secco	240	115x10 m	1x
114R320	Rotolo a secco	320	115x10 m	1x
114R400	Rotolo a secco	400	115x10 m	1x
114R500	Rotolo a secco	500	115x10 m	1x

114/RA

ROTOLO IN RETE FLEX NET BLU

NEW



■ Abrasivo ceramico composto da una rete in poliammide completamente forata che permette un'eccezionale aspirazione delle polveri sulla superficie lavorata, senza rischio di intasamento e con un'elevata efficienza delle prestazioni.

🇬🇧 Ceramic abrasive composed of a fully perforated polyamide net that allows an outstanding dust extraction on the worked surface, without the risk of clogging and with high performance efficiency.

CODICE COD	TIPOLOGIA TYPE	GRANA GRAIN	DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
114RA080	Rotolo a secco	80	70x10 m	1x
114RA120	Rotolo a secco	120	70x10 m	1x
114RA150	Rotolo a secco	150	70x10 m	1x
114RA180	Rotolo a secco	180	70x10 m	1x
114RA240	Rotolo a secco	240	70x10 m	1x
114RA320	Rotolo a secco	320	70x10 m	1x
114RA400	Rotolo a secco	400	70x10 m	1x
114RA500	Rotolo a secco	500	70x10 m	1x



117

ROTOLO CABINET ROSSO



▀ Abrasivo in ossido di alluminio, legante in resina/colla, cosparsione aperta. Da utilizzare a secco.

🇬🇧 *Alluminium oxide abrasive, resin/glue bond, open coat, for dry use.*

CODICE COD	TIPOLOGIA TYPE	GRANA GRAIN	DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
1170040	Rotolo a secco	40	120x50 yd	1x
1170050	Rotolo a secco	50	120x50 yd	1x
1170060	Rotolo a secco	60	120x50 yd	1x
1170080	Rotolo a secco	80	120x50 yd	1x
1170100	Rotolo a secco	100	120x50 yd	1x
1170120	Rotolo a secco	120	120x50 yd	1x
1170150	Rotolo a secco	150	120x50 yd	1x
1170180	Rotolo a secco	180	120x50 yd	1x
1170220	Rotolo a secco	220	120x50 yd	1x
1170240	Rotolo a secco	240	120x50 yd	1x

120/N

ROTOLO LINEA P. RED



▀ Abrasivo in ossido di alluminio, legante in resina ureica su resina ureica, cosparsione semi-aperta. Supporto in carta. Indicato per la levigatura a secco. Eccezionale resistenza all'intasamento. Utilizzo a mano.

🇬🇧 *Alluminium oxide abrasive, ureic resin bond ureic, demi open coated. Backing paper. Suitable for dry sanding. Exceptional resistance to clogging. Product for hand sanding.*

CODICE COD	TIPOLOGIA TYPE	GRANA GRAIN	DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
120N080	Rotolo a secco	80	115x50 m	1x
120N120	Rotolo a secco	120	115x50 m	1x
120N150	Rotolo a secco	150	115x50 m	1x
120N180	Rotolo a secco	180	115x50 m	1x
120N220	Rotolo a secco	220	115x50 m	1x
120N240	Rotolo a secco	240	115x50 m	1x
120N320	Rotolo a secco	320	115x50 m	1x
120N400	Rotolo a secco	400	115x50 m	1x



121

ROTOLO STEARATO GRIGIO



■ Abrasivo al carburo di silicio più stearato, legante in resina, cosparsione aperta. Da utilizzare a secco. Indicato per la levigatura di fondi poliuretani ed acrilici con asportazioni elevate.

■ *Silicon carbide abrasive, resin bond, stearate additive, open coat, for dry use. Suitable for sanding polyurethane and acrylics with high stock removal.*

CODICE COD	TIPOLOGIA TYPE	GRANA GRAIN	DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONFE. PACKAGE Q.TY
1210080	Rotolo a secco	80	120x100 m	1x
1210100	Rotolo a secco	100	120x100 m	1x
1210120	Rotolo a secco	120	120x100 m	1x
1210150	Rotolo a secco	150	120x100 m	1x
1210180	Rotolo a secco	180	120x100 m	1x
1210220	Rotolo a secco	220	120x100 m	1x
1210240	Rotolo a secco	240	120x100 m	1x
1210280	Rotolo a secco	280	120x100 m	1x
1210320	Rotolo a secco	320	120x100 m	1x
1210400	Rotolo a secco	400	120x100 m	1x

122

ROTOLO WATERPROOF WC ROSSO



■ Abrasivo in ossido di alluminio, legante in resina, supporto al lattice. Da utilizzare ad acqua. Indicato per la levigatura manuale di legno o vernice su superfici sagomate. Supporto morbido e resistente.

■ *Aluminium oxide abrasive, resin bond, latex support, to be used by water. Suitable for the hand sanding of wood or paint on contoured surfaces. Soft and lasting support.*

CODICE COD	TIPOLOGIA TYPE	GRANA GRAIN	DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONFE. PACKAGE Q.TY
1220040	Rotolo ad acqua	40	115x50 m	1x
1220060	Rotolo ad acqua	60	115x50 m	1x
1220080	Rotolo ad acqua	80	115x50 m	1x
1220100	Rotolo ad acqua	100	115x50 m	1x
1220120	Rotolo ad acqua	120	115x50 m	1x
1220150	Rotolo ad acqua	150	115x50 m	1x
1220180	Rotolo ad acqua	180	115x50 m	1x
1220220	Rotolo ad acqua	220	115x50 m	1x
1220240	Rotolo ad acqua	240	115x50 m	1x
1220280	Rotolo ad acqua	280	115x50 m	1x
1220320	Rotolo ad acqua	320	115x50 m	1x
1220400	Rotolo ad acqua	400	115x50 m	1x

ABRASIVI

125/B

ROTOLO BROWN



■ Abrasivo multiuso e di lunga durata. Ha un supporto in carta, cosparsione semi-aperta e nuovi stearati a base di calcio e a base di zinco che migliorano la resistenza all'intasamento prolungando l'efficacia dell'abrasivo e aumentando la qualità delle finiture.

■ Multipurpose abrasive of long lasting. It has a paper backing, demi open coat and new stearates calcium-based and zinc based that improve the resistance to clogging by prolonging the effectiveness of the abrasive and increasing the quality of the finishing.

CODICE COD	TIPOLOGIA TYPE	GRANA GRAIN	DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
125B040	Rotolo a secco	40	115x50 m	1x
125B060	Rotolo a secco	60	115x50 m	1x
125B080	Rotolo a secco	80	115x50 m	1x
125B100	Rotolo a secco	100	115x50 m	1x
125B120	Rotolo a secco	120	115x50 m	1x
125B150	Rotolo a secco	150	115x50 m	1x
125B180	Rotolo a secco	180	115x50 m	1x
125B220	Rotolo a secco	220	115x50 m	1x
125B240	Rotolo a secco	240	115x50 m	1x
125B280	Rotolo a secco	280	115x50 m	1x
125B320	Rotolo a secco	320	115x50 m	1x
125B400	Rotolo a secco	400	115x50 m	1x

125/BV

ROTOLO BROWN VELFLEX



■ Abrasivo multiuso e di lunga durata. Ha un supporto in velflex, cosparsione semi-aperta e nuovi stearati a base di calcio e a base di zinco che migliorano la resistenza all'intasamento prolungando l'efficacia dell'abrasivo e aumentando la qualità delle finiture.

■ Multipurpose abrasive of long lasting. It has a velflex support, demi open coat and new stearates calcium-based and zinc based that improve the resistance to clogging by prolonging the effectiveness of the abrasive and increasing the quality of the finishing.

CODICE COD	TIPOLOGIA TYPE	GRANA GRAIN	DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
125BV040	Rotolo a secco velflex	40	115x50 m	1x
125BV060	Rotolo a secco velflex	60	115x50 m	1x
125BV080	Rotolo a secco velflex	80	115x50 m	1x
125BV120	Rotolo a secco velflex	120	115x50 m	1x



126/B

MINI ROTOLO CABINET ROSSO



🇮🇹 Abrasivo in ossido di alluminio, legante in resina/colla, cosparsione aperta. Da utilizzare a secco.

🇬🇧 *Alluminium oxide abrasive, resin/glue bond, open coat, for dry use.*

CODICE COD	TIPOLOGIA TYPE	GRANA GRAIN	DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
126B040	Mini rotolo a secco	40	120x3 m	20x
126B050	Mini rotolo a secco	50	120x3 m	20x
126B060	Mini rotolo a secco	60	120x3 m	20x
126B080	Mini rotolo a secco	80	120x3 m	20x
126B100	Mini rotolo a secco	100	120x3 m	24x
126B120	Mini rotolo a secco	120	120x3 m	24x
126B150	Mini rotolo a secco	150	120x3 m	24x
126B180	Mini rotolo a secco	180	120x3 m	24x
126B220	Mini rotolo a secco	220	120x3 m	24x
126B240	Mini rotolo a secco	240	120x3 m	24x

129

MINI ROTOLO WATERPROOF WC



🇮🇹 Abrasivo in ossido di alluminio, legante in resina, supporto al lattice. Da utilizzare ad acqua. Indicato per la levigatura manuale di legno o vernice su superfici sagomate. Supporto morbido e resistente.


🇬🇧 *Alluminium oxide abrasive, resin bond, latex support, to be used by water. Suitable for the hand sanding of wood or paint on contoured surfaces. Soft and lasting support.*

CODICE COD	TIPOLOGIA TYPE	GRANA GRAIN	DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
1290040	Mini rotolo ad acqua	40	115X5 m	10x
1290060	Mini rotolo ad acqua	60	115X5 m	10x
1290080	Mini rotolo ad acqua	80	115X5 m	10x
1290100	Mini rotolo ad acqua	100	115X5 m	15x
1290120	Mini rotolo ad acqua	120	115X5 m	10x
1290150	Mini rotolo ad acqua	150	115X5 m	10x
1290180	Mini rotolo ad acqua	180	115X5 m	15x
1290220	Mini rotolo ad acqua	220	115X5 m	15x
1290240	Mini rotolo ad acqua	240	115X5 m	20x



138/DN

LINEA P. RED 21 FORI



■ Abrasivo in ossido di alluminio, legante in resina uerica su resina uerica, cosparsione semi-aperta. Supporto in carta. Indicato per la levigatura a secco. Eccezionale resistenza all'intasamento. Utilizzo a mano o con levigatrice. Sistema Velflex.

■ *Alluminium oxide abrasive, ureic resin bond ueric, demi open coated. Backing paper. Suitable for dry sanding. Exceptional resistance to clogging. Product for hand sanding or with sander. Velflex System.*

CODICE COD	TIPOLOGIA TYPE	GRANA GRAIN	DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
138DN080	Disco in carta velflex	80	Ø150 mm - 21 F	100x
138DN120	Disco in carta velflex	120	Ø150 mm - 21 F	100x
138DN150	Disco in carta velflex	150	Ø150 mm - 21 F	100x
138DN180	Disco in carta velflex	180	Ø150 mm - 21 F	100x
138DN220	Disco in carta velflex	220	Ø150 mm - 21 F	100x
138DN240	Disco in carta velflex	240	Ø150 mm - 21 F	100x
138DN280	Disco in carta velflex	280	Ø150 mm - 21 F	100x
138DN320	Disco in carta velflex	320	Ø150 mm - 21 F	100x
138DN400	Disco in carta velflex	400	Ø150 mm - 21 F	100x
138DN500	Disco in carta velflex	500	Ø150 mm - 21 F	100x
138DN600	Disco in carta velflex	600	Ø150 mm - 21 F	100x
138DN800	Disco in carta velflex	800	Ø150 mm - 21 F	100x

139

LINEA PURPLE 15 FORI



■ Abrasivo ceramico, supporto C in lattice. Maggiore capacità di taglio e di durata. Finitura uniforme. Utilizzo con levigatrice. Sistema Velflex.

■ *Ceramic abrasive, latex C support. Greater cutter capacity and lasting. Uniform finish. Use with sander, velflex system*


CODICE COD	TIPOLOGIA TYPE	GRANA GRAIN	DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
1390060	Disco in carta velflex	60	Ø150 mm - 15 F	50x
1390080	Disco in carta velflex	80	Ø150 mm - 15 F	100x
1390120	Disco in carta velflex	120	Ø150 mm - 15 F	100x
1390150	Disco in carta velflex	150	Ø150 mm - 15 F	100x
1390180	Disco in carta velflex	180	Ø150 mm - 15 F	100x
1390220	Disco in carta velflex	220	Ø150 mm - 15 F	100x
1390240	Disco in carta velflex	240	Ø150 mm - 15 F	100x
1390320	Disco in carta velflex	320	Ø150 mm - 15 F	100x
1390400	Disco in carta velflex	400	Ø150 mm - 15 F	100x
1390500	Disco in carta velflex	500	Ø150 mm - 15 F	100x
1390600	Disco in carta velflex	600	Ø150 mm - 15 F	100x



141

LINEA HEXAPRO 15 FORI

NEW



■ Abrasivo ceramico con supporto C/D in lattice, legante in resina, cosparsione chiusa. Indicato per levigatura a secco. Grazie alla speciale struttura a gruppi esagonali limita l'intasamento durante la levigatura. I canali tra i granuli favoriscono la dispersione della polvere e riducono il surriscaldamento, garantendo efficienza costante anche nelle lavorazioni più impegnative. Sistema Velflex.

■ *Ceramic abrasive with latex C/D support, resin bond, closed coating. Suitable for dry sanding. Thanks to the special hexagonal group structure, it limits clogging during sanding. The channels between the granules promote dust dispersion and reduce overheating, ensuring constant efficiency even in the most demanding jobs. Velflex system.*

CODICE COD	TIPOLOGIA TYPE	GRANA GRAIN	DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
1410060	Disco in carta velflex	60	Ø150 mm - 15 F	50x
1410080	Disco in carta velflex	80	Ø150 mm - 15 F	50x
1410120	Disco in carta velflex	120	Ø150 mm - 15 F	50x
1410150	Disco in carta velflex	150	Ø150 mm - 15 F	50x
1410180	Disco in carta velflex	180	Ø150 mm - 15 F	50x
1410220	Disco in carta velflex	220	Ø150 mm - 15 F	50x
1410240	Disco in carta velflex	240	Ø150 mm - 15 F	50x
1410320	Disco in carta velflex	320	Ø150 mm - 15 F	50x
1410400	Disco in carta velflex	400	Ø150 mm - 15 F	50x
1410500	Disco in carta velflex	500	Ø150 mm - 15 F	50x
1410600	Disco in carta velflex	600	Ø150 mm - 15 F	50x

142/C

LINEA GREEN 15 FORI



■ Abrasivo in zirconio, stearato, legante in doppia resina, supporto in carta, cosparsione aperta. Abrasivo di qualità premium adatto per la levigatura ad alta velocità in diverse applicazioni. La perfetta combinazione tra il nuovo sistema di distribuzione dello zirconio e lo speciale stearato prevengono gli intasamenti e donano un'ottima finitura. Sistema Velflex.

■ *Zirconium abrasive, stearate, double resin binder, paper backing, open coating. Premium quality abrasive suitable for high speed sanding in various applications. The perfect combination between the new zirconium distribution system and the special stearate prevents clogging and gives an excellent finish. Velflex system.*

CODICE COD	TIPOLOGIA TYPE	GRANA GRAIN	DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
142C040	Disco in carta Velflex	40	Ø150 mm - 15 F	50x
142C060	Disco in carta Velflex	60	Ø150 mm - 15 F	50x
142C080	Disco in carta Velflex	80	Ø150 mm - 15 F	100x
142C100	Disco in carta Velflex	100	Ø150 mm - 15 F	100x
142C120	Disco in carta Velflex	120	Ø150 mm - 15 F	100x
142C150	Disco in carta Velflex	150	Ø150 mm - 15 F	100x
142C180	Disco in carta Velflex	180	Ø150 mm - 15 F	100x
142C220	Disco in carta Velflex	220	Ø150 mm - 15 F	100x
142C240	Disco in carta Velflex	240	Ø150 mm - 15 F	100x
142C280	Disco in carta Velflex	280	Ø150 mm - 15 F	100x
142C320	Disco in carta Velflex	320	Ø150 mm - 15 F	100x
142C400	Disco in carta Velflex	400	Ø150 mm - 15 F	100x
142C500	Disco in carta Velflex	500	Ø150 mm - 15 F	100x
142C600	Disco in carta Velflex	600	Ø150 mm - 15 F	100x
142C800	Disco in carta Velflex	800	Ø150 mm - 15 F	100x
142C1000	Disco in carta Velflex	1000	Ø150 mm - 15 F	100x



147/A

LINEA BROWN NON FORATO



■ Abrasivo multiuso e di lunga durata. Ha un supporto in carta, cosparsione semi-aperta e nuovi stearati a base di calcio e a base di zinco che migliorano la resistenza all'intasamento prolungando l'efficacia dell'abrasivo e aumentando la qualità delle finiture. Sistema Velflex.

■ *Multipurpose abrasive of long lasting. It has a paper backing, demi open coat and new stearates calcium-based and zinc based that improve the resistance to clogging by prolonging the effectiveness of the abrasive and increasing the quality of the finishing. Velflex System.*

CODICE COD	TIPOLOGIA TYPE	GRANA GRAIN	DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
147A040	Disco in carta velflex	40	Ø150 mm	50x
147A060	Disco in carta velflex	60	Ø150 mm	50x
147A080	Disco in carta velflex	80	Ø150 mm	100x
147A100	Disco in carta velflex	100	Ø150 mm	100x
147A120	Disco in carta velflex	120	Ø150 mm	100x
147A150	Disco in carta velflex	150	Ø150 mm	100x
147A180	Disco in carta velflex	180	Ø150 mm	100x
147A220	Disco in carta velflex	220	Ø150 mm	100x
147A240	Disco in carta velflex	240	Ø150 mm	100x
147A280	Disco in carta velflex	280	Ø150 mm	100x
147A320	Disco in carta velflex	320	Ø150 mm	100x
147A360	Disco in carta velflex	360	Ø150 mm	100x
147A400	Disco in carta velflex	400	Ø150 mm	100x
147A500	Disco in carta velflex	500	Ø150 mm	100x
147A600	Disco in carta velflex	600	Ø150 mm	100x
147A800	Disco in carta velflex	800	Ø150 mm	100x
147A1000	Disco in carta velflex	1000	Ø150 mm	100x

147/B

LINEA BROWN 7 FORI



■ Abrasivo multiuso e di lunga durata. Ha un supporto in carta, cosparsione semi-aperta e nuovi stearati a base di calcio e a base di zinco che migliorano la resistenza all'intasamento prolungando l'efficacia dell'abrasivo e aumentando la qualità delle finiture. Sistema Velflex.

■ *Multipurpose abrasive of long lasting. It has a paper backing, demi open coat and new stearates calcium-based and zinc based that improve the resistance to clogging by prolonging the effectiveness of the abrasive and increasing the quality of the finishing. Velflex System.*

CODICE COD	TIPOLOGIA TYPE	GRANA GRAIN	DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
147B040	Disco in carta velflex	40	Ø150 mm - 7 F	50x
147B060	Disco in carta velflex	60	Ø150 mm - 7 F	50x
147B080	Disco in carta velflex	80	Ø150 mm - 7 F	100x
147B100	Disco in carta velflex	100	Ø150 mm - 7 F	100x
147B120	Disco in carta velflex	120	Ø150 mm - 7 F	100x
147B150	Disco in carta velflex	150	Ø150 mm - 7 F	100x
147B180	Disco in carta velflex	180	Ø150 mm - 7 F	100x
147B220	Disco in carta velflex	220	Ø150 mm - 7 F	100x
147B240	Disco in carta velflex	240	Ø150 mm - 7 F	100x
147B280	Disco in carta velflex	280	Ø150 mm - 7 F	100x
147B320	Disco in carta velflex	320	Ø150 mm - 7 F	100x
147B360	Disco in carta velflex	360	Ø150 mm - 7 F	100x
147B400	Disco in carta velflex	400	Ø150 mm - 7 F	100x
147B500	Disco in carta velflex	500	Ø150 mm - 7 F	100x
147B600	Disco in carta velflex	600	Ø150 mm - 7 F	100x
147B800	Disco in carta velflex	800	Ø150 mm - 7 F	100x
147B1000	Disco in carta velflex	1000	Ø150 mm - 7 F	100x

ABRASIVI

147/C

LINEA BROWN 15 FORI



■ Abrasivo multiuso e di lunga durata. Ha un supporto in carta, cosparsione semi-aperta e nuovi stearati a base di calcio e a base di zinco che migliorano la resistenza all'intasamento prolungando l'efficacia dell'abrasivo e aumentando la qualità delle finiture. Sistema Velflex.

■ Multipurpose abrasive of long lasting. It has a paper backing, demi open coat and new stearates calcium-based and zinc based that improve the resistance to clogging by prolonging the effectiveness of the abrasive and increasing the quality of the finishing. Velflex System.



CODICE COD	TIPOLOGIA TYPE	GRANA GRAIN	DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
147C040	Disco in carta velflex	40	Ø150 mm - 15 F	50x
147C060	Disco in carta velflex	60	Ø150 mm - 15 F	50x
147C080	Disco in carta velflex	80	Ø150 mm - 15 F	100x
147C100	Disco in carta velflex	100	Ø150 mm - 15 F	100x
147C120	Disco in carta velflex	120	Ø150 mm - 15 F	100x
147C150	Disco in carta velflex	150	Ø150 mm - 15 F	100x
147C180	Disco in carta velflex	180	Ø150 mm - 15 F	100x
147C220	Disco in carta velflex	220	Ø150 mm - 15 F	100x
147C240	Disco in carta velflex	240	Ø150 mm - 15 F	100x
147C280	Disco in carta velflex	280	Ø150 mm - 15 F	100x
147C320	Disco in carta velflex	320	Ø150 mm - 15 F	100x
147C360	Disco in carta velflex	360	Ø150 mm - 15 F	100x
147C400	Disco in carta velflex	400	Ø150 mm - 15 F	100x
147C500	Disco in carta velflex	500	Ø150 mm - 15 F	100x
147C600	Disco in carta velflex	600	Ø150 mm - 15 F	100x
147C800	Disco in carta velflex	800	Ø150 mm - 15 F	100x
147C1000	Disco in carta velflex	1000	Ø150 mm - 15 F	100x

147/L

LINEA BROWN NON FORATO

■ Abrasivo multiuso e di lunga durata. Ha un supporto in carta, cosparsione semi-aperta e nuovi stearati a base di calcio e a base di zinco che migliorano la resistenza all'intasamento prolungando l'efficacia dell'abrasivo e aumentando la qualità delle finiture. Sistema Velflex.

■ Multipurpose abrasive of long lasting. It has a paper backing, demi open coat and new stearates calcium-based and zinc based that improve the resistance to clogging by prolonging the effectiveness of the abrasive and increasing the quality of the finishing. Velflex System.




CODICE COD	TIPOLOGIA TYPE	GRANA GRAIN	DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
147L040	Disco in carta velflex	40	Ø200 mm	50x
147L060	Disco in carta velflex	60	Ø200 mm	50x
147L080	Disco in carta velflex	80	Ø200 mm	50x
147L100	Disco in carta velflex	100	Ø200 mm	100x
147L120	Disco in carta velflex	120	Ø200 mm	100x
147L150	Disco in carta velflex	150	Ø200 mm	100x
147L180	Disco in carta velflex	180	Ø200 mm	100x
147L220	Disco in carta velflex	220	Ø200 mm	100x
147L240	Disco in carta velflex	240	Ø200 mm	100x
147L280	Disco in carta velflex	280	Ø200 mm	100x
147L320	Disco in carta velflex	320	Ø200 mm	100x
147L400	Disco in carta velflex	400	Ø200 mm	100x

ABRASIVI

147/M

LINEA BROWN 8 FORI



■ Abrasivo multiuso e di lunga durata. Ha un supporto in carta, cosparsione semi-aperta e nuovi stearati a base di calcio e a base di zinco che migliorano la resistenza all'intasamento prolungando l'efficacia dell'abrasivo e aumentando la qualità delle finiture. Sistema Velflex.

■ Multipurpose abrasive of long lasting. It has a paper backing, demi open coat and new sterates calcium-based and zinc based that improve the resistance to clogging by prolonging the effectiveness of the abrasive and increasing the quality of the finishing. Velflex System.

CODICE COD	TIPOLOGIA TYPE	GRANA GRAIN	DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
147M040	Disco in carta velflex	40	Ø200 mm - 8 F	50x
147M060	Disco in carta velflex	60	Ø200 mm - 8 F	50x
147M080	Disco in carta velflex	80	Ø200 mm - 8 F	50x
147M100	Disco in carta velflex	100	Ø200 mm - 8 F	100x
147M120	Disco in carta velflex	120	Ø200 mm - 8 F	100x
147M150	Disco in carta velflex	150	Ø200 mm - 8 F	100x
147M180	Disco in carta velflex	180	Ø200 mm - 8 F	100x
147M220	Disco in carta velflex	220	Ø200 mm - 8 F	100x
147M240	Disco in carta velflex	240	Ø200 mm - 8 F	100x
147M280	Disco in carta velflex	280	Ø200 mm - 8 F	100x
147M320	Disco in carta velflex	320	Ø200 mm - 8 F	100x
147M400	Disco in carta velflex	400	Ø200 mm - 8 F	100x

147/N

LINEA BROWN NON FORATO



■ Abrasivo multiuso e di lunga durata. Ha un supporto in carta, cosparsione semi-aperta e nuovi stearati a base di calcio e a base di zinco che migliorano la resistenza all'intasamento prolungando l'efficacia dell'abrasivo e aumentando la qualità delle finiture. Sistema Velflex.

■ Multipurpose abrasive of long lasting. It has a paper backing, demi open coat and new sterates calcium-based and zinc based that improve the resistance to clogging by prolonging the effectiveness of the abrasive and increasing the quality of the finishing. Velflex System.

CODICE COD	TIPOLOGIA TYPE	GRANA GRAIN	DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
147N040	Disco in carta velflex	40	Ø115 mm	50x
147N060	Disco in carta velflex	60	Ø115 mm	50x
147N080	Disco in carta velflex	80	Ø115 mm	50x
147N100	Disco in carta velflex	100	Ø115 mm	100x
147N120	Disco in carta velflex	120	Ø115 mm	100x
147N150	Disco in carta velflex	150	Ø115 mm	100x
147N180	Disco in carta velflex	180	Ø115 mm	100x
147N220	Disco in carta velflex	220	Ø115 mm	100x
147N240	Disco in carta velflex	240	Ø115 mm	100x
147N280	Disco in carta velflex	280	Ø115 mm	100x
147N320	Disco in carta velflex	320	Ø115 mm	100x
147N400	Disco in carta velflex	400	Ø115 mm	100x

147/P

LINEA BROWN NON FORATO



■ Abrasivo multiuso e di lunga durata. Ha un supporto in carta, cosparsione semi-aperta e nuovi stearati a base di calcio e a base di zinco che migliorano la resistenza all'intasamento prolungando l'efficacia dell'abrasivo e aumentando la qualità delle finiture. Sistema Velflex.

■ Multipurpose abrasive of long lasting. It has a paper backing, demi open coat and new sterates calcium-based and zinc based that improve the resistance to clogging by prolonging the effectiveness of the abrasive and increasing the quality of the finishing. Velflex System.

CODICE COD	TIPOLOGIA TYPE	GRANA GRAIN	DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
147P040	Disco in carta velflex	40	Ø125 mm	50x
147P060	Disco in carta velflex	60	Ø125 mm	50x
147P080	Disco in carta velflex	80	Ø125 mm	50x
147P100	Disco in carta velflex	100	Ø125 mm	100x
147P120	Disco in carta velflex	120	Ø125 mm	100x
147P150	Disco in carta velflex	150	Ø125 mm	100x
147P180	Disco in carta velflex	180	Ø125 mm	100x
147P220	Disco in carta velflex	220	Ø125 mm	100x
147P240	Disco in carta velflex	240	Ø125 mm	100x
147P280	Disco in carta velflex	280	Ø125 mm	100x
147P320	Disco in carta velflex	320	Ø125 mm	100x
147P400	Disco in carta velflex	400	Ø125 mm	100x

ABRASIVI

148/G

LINEA GREY 15 FORI



■ Abrasivo in ossido di alluminio, zinco stearato, supporto in film plastico, cosparsione aperta. Estremamente flessibile, insensibile all'umidità, di lunga durata e alta resa. Utilizzo sia a secco che a umido. Sistema Velflex.

■ Aluminum oxide abrasive, zinc stearate, plastic film backing, open coating. Extremely flexible, insensitive to humidity, long lasting and high yield. Both dry and wet use. Velflex system.



CODICE COD	TIPOLOGIA TYPE	GRANA GRAIN	DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
148G040	Disco in film Velflex	40	Ø150 mm - 15 F	50x
148G060	Disco in film Velflex	60	Ø150 mm - 15 F	50x
148G080	Disco in film Velflex	80	Ø150 mm - 15 F	100x
148G100	Disco in film Velflex	100	Ø150 mm - 15 F	100x
148G120	Disco in film Velflex	120	Ø150 mm - 15 F	100x
148G150	Disco in film Velflex	150	Ø150 mm - 15 F	100x
148G180	Disco in film Velflex	180	Ø150 mm - 15 F	100x
148G220	Disco in film Velflex	220	Ø150 mm - 15 F	100x
148G240	Disco in film Velflex	240	Ø150 mm - 15 F	100x
148G280	Disco in film Velflex	280	Ø150 mm - 15 F	100x
148G320	Disco in film Velflex	320	Ø150 mm - 15 F	100x
148G400	Disco in film Velflex	400	Ø150 mm - 15 F	100x
148G500	Disco in film Velflex	500	Ø150 mm - 15 F	100x
148G600	Disco in film Velflex	600	Ø150 mm - 15 F	100x
148G800	Disco in film Velflex	800	Ø150 mm - 15 F	100x
148G1000	Disco in film Velflex	1000	Ø150 mm - 15 F	100x
148G1200	Disco in film Velflex	1200	Ø150 mm - 15 F	100x
148G1500	Disco in film Velflex	1500	Ø150 mm - 15 F	100x
148G2000	Disco in film Velflex	2000	Ø150 mm - 15 F	100x
148G3000	Disco in film Velflex	3000	Ø150 mm - 15 F	100x

149/G

LINEA GREY SOFT 15 FORI

■ Abrasivo in ossido di alluminio, zinco stearato, supporto in film plastico e spugna, cosparsione aperta. Estremamente flessibile, insensibile all'umidità, di lunga durata e alta resa. Utilizzo sia a secco che a umido. Sistema Velflex.

■ Aluminum oxide abrasive, zinc stearate, plastic film and sponge support, open coating. Extremely flexible, insensitive to humidity, long lasting and high yield. Both dry and wet use. Velflex system.




CODICE COD	TIPOLOGIA TYPE	GRANA GRAIN	DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
149G320	Disco soft in film Velflex	320	Ø150 mm - 15 F	20x
149G400	Disco soft in film Velflex	400	Ø150 mm - 15 F	20x
149G500	Disco soft in film Velflex	500	Ø150 mm - 15 F	20x
149G600	Disco soft in film Velflex	600	Ø150 mm - 15 F	20x
149G800	Disco soft in film Velflex	800	Ø150 mm - 15 F	20x
149G1000	Disco soft in film Velflex	1000	Ø150 mm - 15 F	20x
149G1200	Disco soft in film Velflex	1200	Ø150 mm - 15 F	20x
149G1500	Disco soft in film Velflex	1500	Ø150 mm - 15 F	20x
149G2000	Disco soft in film Velflex	2000	Ø150 mm - 15 F	20x
149G3000	Disco soft in film Velflex	3000	Ø150 mm - 15 F	20x

ABRASIVI

150/D

LINEA P. RED SOFT 21 FORI




■ Abrasivo in ossido di alluminio, legante in resina ureica su resina ureica, cosparsione semi-aperta. Supporto in spugna. Indicato per la levigatura a secco. Eccezionale resistenza all'intasamento. Utilizzo a mano o con levigatrice. Sistema Velflex.

■ *Alluminium oxide abrasive, ureic resin bond ureic, demi open coated. Backing sponge. Suitable for dry sanding. Exceptional resistance to clogging. Product for hand sanding or with sander. Velflex System.*

CODICE COD	TIPOLOGIA TYPE	GRANA GRAIN	DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
150D320	Disco soft in velflex	320	Ø150 mm - 21 F	20x
150D400	Disco soft in velflex	400	Ø150 mm - 21 F	20x
150D500	Disco soft in velflex	500	Ø150 mm - 21 F	20x
150D600	Disco soft in velflex	600	Ø150 mm - 21 F	20x
150D800	Disco soft in velflex	800	Ø150 mm - 21 F	20x
150D1000	Disco soft in velflex	1000	Ø150 mm - 21 F	20x

151/C

LINEA LONBRADE FILM 15 FORI



■ Abrasivo con supporto in film, in ossido di alluminio, additivo stearato, ancoraggio di resina, cosparsione chiusa. Supporto in film che permette al disco una durata maggiore con intasamenti ridotti al minimo. Sistema Velflex.

■ *Alluminium oxide abrasive, backing film, stearate additive, resin anchor, close coated. The product, extremely professional, done on a backing film that allows the disc a longer lasting with minimum clogging. Velflex System.*

CODICE COD	TIPOLOGIA TYPE	GRANA GRAIN	DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
151C040	Disco in film velflex	40	Ø150 mm - 15 F	50x
151C060	Disco in film velflex	60	Ø150 mm - 15 F	50x
151C080	Disco in film velflex	80	Ø150 mm - 15 F	50x
151C100	Disco in film velflex	100	Ø150 mm - 15 F	100x
151C120	Disco in film velflex	120	Ø150 mm - 15 F	100x
151C150	Disco in film velflex	150	Ø150 mm - 15 F	100x
151C180	Disco in film velflex	180	Ø150 mm - 15 F	100x
151C220	Disco in film velflex	220	Ø150 mm - 15 F	100x
151C240	Disco in film velflex	240	Ø150 mm - 15 F	100x
151C280	Disco in film velflex	280	Ø150 mm - 15 F	100x
151C320	Disco in film velflex	320	Ø150 mm - 15 F	100x
151C400	Disco in film velflex	400	Ø150 mm - 15 F	100x
151C500	Disco in film velflex	500	Ø150 mm - 15 F	100x
151C600	Disco in film velflex	600	Ø150 mm - 15 F	100x
151C800	Disco in film velflex	800	Ø150 mm - 15 F	100x
151C01000	Disco in film velflex	1000	Ø150 mm - 15 F	50x
151C1200	Disco in film velflex	1200	Ø150 mm - 15 F	50x
151C01500	Disco in film velflex	1500	Ø150 mm - 15 F	50x
151C02000	Disco in film velflex	2000	Ø150 mm - 15 F	50x

ABRASIVI

153 - 154

LINEA LIGHT BLUE FILM



■ Abrasivo di moderna concezione e tecnologia, supporto in film di poliestere, in ossido di alluminio, cosparsione aperta, anti-intasante. Estremamente flessibile, insensibile all'umidità, di lunga durata e alta resa. Utilizzo a secco. Sistema Velflex.

■ Abrasive of modern conception and technology, polyester film backing, aluminium oxide, open coat, anticlogging. Extremely flexible, unsensitive to humidity of long lasting. Dry based use. Velflex System.




CODICE COD	TIPOLOGIA TYPE	GRANA GRAIN	DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
1530060	Disco in film velflex	60	Ø50 mm	100x
1530080	Disco in film velflex	80	Ø50 mm	100x
1530120	Disco in film velflex	120	Ø50 mm	100x
1530150	Disco in film velflex	150	Ø50 mm	100x
1530180	Disco in film velflex	180	Ø50 mm	100x
1530220	Disco in film velflex	220	Ø50 mm	100x
1530240	Disco in film velflex	240	Ø50 mm	100x
1530320	Disco in film velflex	320	Ø50 mm	100x
1530400	Disco in film velflex	400	Ø50 mm	100x
1530500	Disco in film velflex	500	Ø50 mm	100x
1530600	Disco in film velflex	600	Ø50 mm	100x
1530800	Disco in film velflex	800	Ø50 mm	100x
1531000	Disco in film velflex	1000	Ø50 mm	100x
1531200	Disco in film velflex	1200	Ø50 mm	100x
1531500	Disco in film velflex	1500	Ø50 mm	100x
1532000	Disco in film velflex	2000	Ø50 mm	100x
1533000	Disco in film velflex	3000	Ø50 mm	100x
153A800	Disco in film velflex	800	Ø35 mm	100x
153A1000	Disco in film velflex	1000	Ø35 mm	100x
153A1200	Disco in film velflex	1200	Ø35 mm	100x
153A1500	Disco in film velflex	1500	Ø35 mm	100x
153A2000	Disco in film velflex	2000	Ø35 mm	100x
153A3000	Disco in film velflex	3000	Ø35 mm	100x
154A060	Disco in film velflex	60	Ø75 mm	50x
154A080	Disco in film velflex	80	Ø75 mm	50x
154A120	Disco in film velflex	120	Ø75 mm	50x
154A150	Disco in film velflex	150	Ø75 mm	50x
154A180	Disco in film velflex	180	Ø75 mm	50x
154A220	Disco in film velflex	220	Ø75 mm	50x
154A240	Disco in film velflex	240	Ø75 mm	50x
154A280	Disco in film velflex	280	Ø75 mm	50x
154A320	Disco in film velflex	320	Ø75 mm	50x
154A400	Disco in film velflex	400	Ø75 mm	50x
154A500	Disco in film velflex	500	Ø75 mm	50x
154A600	Disco in film velflex	600	Ø75 mm	50x
154A0800	Disco in film velflex	800	Ø75 mm	50x
154A1000	Disco in film velflex	1000	Ø75 mm	50x
154A1200	Disco in film velflex	1200	Ø75 mm	50x
154A1500	Disco in film velflex	1500	Ø75 mm	50x
154A02000	Disco in film velflex	2000	Ø75 mm	50x
154A03000	Disco in film velflex	3000	Ø75 mm	50x

161

DISCO IN RETE FLEX-NET BLU

NEW



■ Abrasivo ceramico composto da una rete in poliammide completamente forata che permette un'eccezionale aspirazione delle polveri sulla superficie lavorata, senza rischio di intasamento e con un'elevata efficienza delle prestazioni.

■ Ceramic abrasive composed of a fully perforated polyamide net that allows an outstanding dust extraction on the worked surface, without the risk of clogging and with high performance efficiency.


CODICE COD	TIPOLOGIA TYPE	GRANA GRAIN	DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
1610080	Disco in rete velflex	80	Ø150 mm	50x
1610120	Disco in rete velflex	120	Ø150 mm	50x
1610150	Disco in rete velflex	150	Ø150 mm	50x
1610180	Disco in rete velflex	180	Ø150 mm	50x
1610240	Disco in rete velflex	240	Ø150 mm	50x
1610320	Disco in rete velflex	320	Ø150 mm	50x
1610400	Disco in rete velflex	400	Ø150 mm	50x
1610500	Disco in rete velflex	500	Ø150 mm	50x

ABRASIVI



172/A - 173/A

NASTRO TELA SMERIGLIO ZIRCONIO




■ Nastri di tela abrasiva in zirconio per la smerigliatura e levigatura di differenti tipi di materiali.

■ Zirconium emery cloth belts for frosting and sanding of different types of materials.

CODICE COD	TIPOLOGIA TYPE	GRANA GRAIN	DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
172A040	Nastro tela	40	330x10 mm	5x
172A060	Nastro tela	60	330x10 mm	5x
172A080	Nastro tela	80	330x10 mm	5x
173A040	Nastro tela	40	520x20 mm	5x
173A060	Nastro tela	60	520x20 mm	5x
173A080	Nastro tela	80	520x20 mm	5x

174/A

FOGLIO TELA SMERIGLIO



■ Abrasivo al corindone con supporto in tela, cotone di media pesantezza, legante in colla, cosparsione chiusa. Indicato nella lavorazione del legno, legno morbido e metallo.

■ Corundum abrasive, backing cloth, cotton of a medium weight, glue bond, close coated, suitable for woodworking and metal.

CODICE COD	TIPOLOGIA TYPE	GRANA GRAIN	DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
174A040	Foglio tela	40	190x280 mm	50x
174A060	Foglio tela	60	190x280 mm	50x
174A080	Foglio tela	80	190x280 mm	50x
174A100	Foglio tela	100	190x280 mm	50x
174A120	Foglio tela	120	190x280 mm	50x
174A150	Foglio tela	150	190x280 mm	50x

175/A

FOGLIO TELA FLESSIBILE
CORINDONE



■ Abrasivo al corindone, supporto in tela, cotone media pesantezza extra flessibile, legante in resina, cosparsione chiusa. Indicato nella lavorazione del legno, legno duro, morbido e metallo.

■ Corundum abrasive, backing cloth, extra flexible medium heavy cotton, resin bond, close coated. Suitable in the working of wood, hard and soft wood, and metal.

CODICE COD	TIPOLOGIA TYPE	GRANA GRAIN	DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
175A040	Foglio tela	40	185x280 mm	50x
175A060	Foglio tela	60	185x280 mm	50x
175A080	Foglio tela	80	185x280 mm	50x
175A100	Foglio tela	100	185x280 mm	50x
175A120	Foglio tela	120	185x280 mm	50x
175A150	Foglio tela	150	185x280 mm	50x

176/A

ROTOLO TELA FLESSIBILE
CORINDONE



■ Abrasivo al corindone, supporto in tela, cotone media pesantezza extra flessibile, legante in resina, cosparsione chiusa. Indicato nella lavorazione del legno, legno duro, morbido e metallo.

■ Corundum abrasive, backing cloth, extra flexible medium heavy cotton, resin bond, close coated. Suitable in the working of wood, hard and soft wood, and metal.

CODICE COD	TIPOLOGIA TYPE	GRANA GRAIN	DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
176A040	Rotolo tela	40	120x25 m	1x
176A060	Rotolo tela	60	120x25 m	1x
176A080	Rotolo tela	80	120x25 m	1x
176A100	Rotolo tela	100	120x25 m	1x
176A120	Rotolo tela	120	120x25 m	1x
176A150	Rotolo tela	150	120x25 m	1x

ABRASIVI

177/BB

LINEA GOLD-FLEX PRETAGLIATO



Indicato per carteggiare a mano le superfici profilate e irregolari e le piccole parti difficili da raggiungere. Supporto carta in lattice più spugna, legante in resina, corindone più stearato. Per levigature a mano.

Suitable for sanding by hand profiled and uneven surfaces and small parts difficult to reach. latex paper support more sponge, resin bonding, corundum more stearate. For dry sanding.

CODICE COD	TIPOLOGIA TYPE	GRANA GRAIN	DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
177BB080	Rotolo soft	80	115x25 m	1x
177BB100	Rotolo soft	100	115x25 m	1x
177BB120	Rotolo soft	120	115x25 m	1x
177BB150	Rotolo soft	150	115x25 m	1x
177BB180	Rotolo soft	180	115x25 m	1x
177BB220	Rotolo soft	220	115x25 m	1x
177BB240	Rotolo soft	240	115x25 m	1x
177BB280	Rotolo soft	280	115x25 m	1x
177BB320	Rotolo soft	320	115x25 m	1x
177BB400	Rotolo soft	400	115x25 m	1x
177BB500	Rotolo soft	500	115x25 m	1x
177BB600	Rotolo soft	600	115x25 m	1x
177BB800	Rotolo soft	800	115x25 m	1x
177BB1000	Rotolo soft	1000	115x25 m	1x

177/BBN

LINEA BROWN-FLEX PRETAGLIATO



Indicato per carteggiare a mano le superfici profilate e irregolari e le piccole parti difficili da raggiungere. Supporto carta in lattice più spugna, legante in resina, corindone più stearato. Per levigature a mano.

Suitable for sanding by hand profiled and uneven surfaces and small parts difficult to reach. latex paper support more sponge, resin bonding, corundum more stearate. For dry sanding.

CODICE COD	TIPOLOGIA TYPE	GRANA GRAIN	DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
177BBN120	Rotolo soft	120	115x25 m	1x
177BBN150	Rotolo soft	150	115x25 m	1x
177BBN180	Rotolo soft	180	115x25 m	1x
177BBN220	Rotolo soft	220	115x25 m	1x
177BBN240	Rotolo soft	240	115x25 m	1x
177BBN320	Rotolo soft	320	115x25 m	1x
177BBN400	Rotolo soft	400	115x25 m	1x
177BBN500	Rotolo soft	500	115x25 m	1x
177BBN600	Rotolo soft	600	115x25 m	1x
177BBN800	Rotolo soft	800	115x25 m	1x
177BBN1000	Rotolo soft	1000	115x25 m	1x

177/P

LINEA P. RED PRETAGLIATO



Abrasivo in ossido di alluminio, legante in resina ureica su resina ureica, cospersione semi-aperta. Supporto in carta più spugna. Eccezionale resistenza all'intasamento. Per Levigatura a mano.

Alluminium oxide abrasive, ureic resin bond ureic, demi open coated. Backing paper plus foam. Exceptional resistance to clogging. For hand sanding.

CODICE COD	TIPOLOGIA TYPE	GRANA GRAIN	DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
177P120	Rotolo soft	120	115x25 m	1x
177P150	Rotolo soft	150	115x25 m	1x
177P180	Rotolo soft	180	115x25 m	1x
177P220	Rotolo soft	220	115x25 m	1x
177P240	Rotolo soft	240	115x25 m	1x
177P280	Rotolo soft	280	115x25 m	1x
177P320	Rotolo soft	320	115x25 m	1x
177P400	Rotolo soft	400	115x25 m	1x
177P500	Rotolo soft	500	115x25 m	1x
177P600	Rotolo soft	600	115x25 m	1x
177P800	Rotolo soft	800	115x25 m	1x
177P1000	Rotolo soft	1000	115x25 m	1x



ABRASIVI

180

DISCO ABRASILK NON FORATO



I Abrasilk soft è il prodotto rivoluzionario per le preparazioni di superfici da lucidare. Grazie alla sua struttura completamente aperta garantisce una perfetta aspirazione delle polveri. Utilizzo a secco o ad acqua.

UK Abrasilk soft is the revolutionary product to prepare the surfaces that must be polished. Thanks to its structure completely open it assures a perfect aspiration even in non- optimal conditions. Dry or water based use.

CODICE COD	TIPOLOGIA TYPE	GRANA GRAIN	DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
1801000	Disco in spugna velflex	1000 viola/violet	Ø150 mm	20x
1802000	Disco in spugna velflex	2000 arancio/orange	Ø150 mm	20x
1803000	Disco in spugna velflex	3000 rosso/red	Ø150 mm	20x
1804000	Disco in spugna velflex	4000 verde/green	Ø150 mm	20x
1805000	Disco in spugna velflex	5000 giallo/yellow	Ø150 mm	20x

180/A

DISCO ABRASILK NON FORATO



I Abrasilk soft è il prodotto rivoluzionario per le preparazioni di superfici da lucidare. Grazie alla sua struttura completamente aperta garantisce una perfetta aspirazione delle polveri. Utilizzo a secco o ad acqua.

UK Abrasilk soft is the revolutionary product to prepare the surfaces that must be polished. Thanks to its structure completely open it assures a perfect aspiration even in non- optimal conditions. Dry or water based use.

CODICE COD	TIPOLOGIA TYPE	GRANA GRAIN	DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
180A3000	Disco in spugna velflex	3000 rosso/red	Ø75 mm	10x
180A4000	Disco in spugna velflex	4000 verde/green	Ø75 mm	10x
180A5000	Disco in spugna velflex	5000 giallo/yellow	Ø75 mm	10x

182/C

LINEA FINISH FLEX 15 FORI



I Abrasivo in ossido di alluminio, legante in resina antintasante. Supporto in film di poliestere ultra flessibile. cosparsione semi aperta. Utilizzo con levigatrice, sistema velflex. Le sue caratteristiche consentono di ottenere una finitura uniforme e di ridurre il tempo di lucidatura.

UK Aluminium oxide abrasive, resin binder, anti-clogging. Ultra flexible polyester backing film, semi-open coat. Use with sander, velflex system. Its characteristics allow to obtain a uniform finish and to reduce the polishing time.

CODICE COD	TIPOLOGIA TYPE	GRANA GRAIN	DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
182C600	Disco in film velflex	600	Ø150 mm - 15 F	25x
182C800	Disco in film velflex	800	Ø150 mm - 15 F	25x
182C1200	Disco in film velflex	1200	Ø150 mm - 15 F	25x
182C1500	Disco in film velflex	1500	Ø150 mm - 15 F	25x
182C2000	Disco in film velflex	2000	Ø150 mm - 15 F	25x
182C2500	Disco in film velflex	2500	Ø150 mm - 15 F	25x
182C3000	Disco in film velflex	3000	Ø150 mm - 15 F	25x

182/D

LINEA FINISH FLEX



I Abrasivo in ossido di alluminio, legante in resina antintasante. Supporto in film di poliestere ultra flessibile. Cosparsione semi aperta. utilizzo a mano, sistema velflex. Le sue caratteristiche consentono di ottenere una finitura uniforme e di ridurre il tempo di lucidatura.

UK Aluminium oxide abrasive, resin binder, anti-clogging. Ultra flexible polyester backing film, semi-open coat. Hand use, velflex system. Its characteristics allow to obtain a uniform finish and to reduce the polishing time.

CODICE COD	TIPOLOGIA TYPE	GRANA GRAIN	DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
182D600	Foglio in film velflex	600	130x170 mm	25x
182D800	Foglio in film velflex	800	130x170 mm	25x

ABRASIVI

182/E

LINEA FINISH FLEX NON FORATO



■ Abrasivo in ossido di alluminio, legante in resina antintasante. Supporto in film di poliestere ultra flessibile. Cosparsione semi aperta. Utilizzo con levigatrice, sistema velflex. Le sue caratteristiche consentono di ottenere una finitura uniforme e di ridurre il tempo di lucidatura.

🇬🇧 *Aluminium oxide abrasive, resin binder, anti-clogging. Ultra flexible polyester backing film, semi-open coat. Use with sander, velflex system. Its characteristics allow to obtain a uniform finish and to reduce the polishing time.*

CODICE COD	TIPOLOGIA TYPE	GRANA GRAIN	DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
182E2000	Disco in film velflex	2000	Ø75 mm	50x
182E3000	Disco in film velflex	3000	Ø75 mm	50x

183 - 183A

LINEA VELTACK NON FORATO



■ Abrasivo a struttura piramidale con supporto in spugna per una perfetta finitura nel processo di lucidatura

🇬🇧 *Pyramid-shaped abrasive with sponge backing for a perfect finish in the polishing process*

CODICE COD	TIPOLOGIA TYPE	GRANA GRAIN	DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
1831500	Disco in spugna velflex	1500	Ø150 mm	15x
1833000	Disco in spugna velflex	3000	Ø150 mm	15x
1836000	Disco in spugna velflex	6000	Ø150 mm	15x
183A3000	Disco in spugna velflex	3000	Ø75 mm	15x
183A6000	Disco in spugna velflex	6000	Ø75 mm	15x

195

MINI FLEX AUTOADESIVO



■ Mini disco in PET autoadesivo, in ossido di alluminio. Adatto alla levigatura di sporchini e residui di vernice. Alte performances senza intasamento e lunga durata

🇬🇧 *Self-adhesive PET mini disc, aluminum oxide. Suitable for sanding dirt and paint residues. High performance without clogging and long life*


CODICE COD	TIPOLOGIA TYPE	GRANA GRAIN	DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
1953000	Disco autoadesivo in film	3000	Ø32 mm	100x



ABRASIVI

196

PIETRA ABRASIVA



■ Blocchetti abrasivi in materiale carbonioso, indicati per rimuovere facilmente i difetti su superfici verniciate. Utilizzati anche nello spot-repair per eliminare velocemente sporchini e colature dopo la verniciatura e preparare la superficie alla lucidatura.

■ Abrasive blocks made of carbonaceous material, indicated to easily remove defects on painted surfaces. Also used in the spot-repair to quickly remove nibs and sagging after painting and prepare the surface for polishing.

CODICE COD	DIMENSIONI SIZE	GRANA GRAIN	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
196/U	50x20x20 mm	800	1x
196/UA	50x20x20 mm	1000	1x
196/V	50x20x20 mm	1500	1x
196/VA	50x20x20 mm	2000	1x
196/VB	50x20x20 mm	3000	1x

196/VC

PIETRINA METALLO

NEW



■ Pietrina di metallo per eliminare velocemente le gocce di trasparente colato

■ Metal block to quickly remove the drops of transparent.

Q.TÀ PER CONF.
PACKAGE Q.TY

1x

196/VN

PULITORE PIETRE ABRASIVE



■ Spugnetta per pulire le pietre abrasive dai residui di vernice.

■ Sponge to clean the abrasive blocks from the residues of paint.

DIMENSIONI
SIZE

90x20x20 mm

Q.TÀ PER CONF.
PACKAGE Q.TY

1x

ABRASIVI

197/C

SPUGNETTA ABRASIVA



■ Spugnette abrasive ideali da utilizzare su bagnato o asciutto. Formula innovativa che migliora la performance e conferisce una finitura perfetta. La composizione minerale applicata sulla schiuma apporta una maggior durata. Grana fine.

■ Abrasive sponges ideal for use on wet or dry. Innovative formula that improves the performance and gives a perfect finish. The mineral composition applied on the foam provides a longer life. Fine grit.

DIMENSIONI SIZE	GRANA GRAIN	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
120x98 mm	Grana fine/Fine grain 320-400-500	100x

197/D

SPUGNETTA ABRASIVA



■ Spugnette abrasive ideali da utilizzare su bagnato o asciutto. Formula innovativa che migliora la performance e conferisce una finitura perfetta. La composizione minerale applicata sulla schiuma apporta una maggior durata. Grana super fine.

■ Abrasive sponges ideal for use on wet or dry. Innovative formula that improves the performance and gives a perfect finish. The mineral composition applied on the foam provides a longer life. Super fine grit.

DIMENSIONI SIZE	GRANA GRAIN	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
120x98 mm	Grana super fine/Super fine grain 600-800-1000	100x

197/E

SPUGNETTA ABRASIVA



■ Spugnette abrasive ideali da utilizzare su bagnato o asciutto. Formula innovativa che migliora la performance e conferisce una finitura perfetta. La composizione minerale applicata sulla schiuma apporta una maggior durata. Grana micro fine.

■ Abrasive sponges ideal for use on wet or dry. Innovative formula that improves the performance and gives a perfect finish. The mineral composition applied on the foam provides a longer life. Micro fine grit.

DIMENSIONI SIZE	GRANA GRAIN	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
120x98 mm	Grana micro fine/Micro fine grain 1000-1200-1500	100x



ABRASIVI

197/F

SPUGNA ABRASIVA




■ Spugnette piane rivestite da un lato. Utilizzabili su bagnato o asciutto, la loro flessibilità permette di adattarsi alle curve e consentono una straordinaria finitura. Grana fine.

■ Flat sponges coated on one side. Can be used on wet or dry, their flexibility allows it to adapt to the curves and enable an extraordinary finish. Fine grit.

DIMENSIONI SIZE	GRANA GRAIN	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
Ø150 mm - 15 F	Grana fine/Fine grain 320-400-500	20x

197/G

SPUGNA ABRASIVA



■ Spugnette piane rivestite da un lato. Utilizzabili su bagnato o asciutto, la loro flessibilità permette di adattarsi alle curve e consentono una straordinaria finitura. Grana super fine.

■ Flat sponges coated on one side. Can be used on wet or dry, their flexibility allows it to adapt to the curves and enable an extraordinary finish. Super fine grit.

DIMENSIONI SIZE	GRANA GRAIN	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
Ø150 mm - 15 F	Grana super fine/Super fine grain 600-800-1000	20x

197/H

SPUGNA ABRASIVA



■ Spugnette piane rivestite da un lato. Utilizzabili su bagnato o asciutto, la loro flessibilità permette di adattarsi alle curve e consentono una straordinaria finitura. Grana micro fine.

■ Flat sponges coated on one side. Can be used on wet or dry, their flexibility allows it to adapt to the curves and enable an extraordinary finish. Micro fine grit.

DIMENSIONI SIZE	GRANA GRAIN	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
Ø150 mm - 15 F	Grana micro fine/Micro fine grain 1000-1200-1500	20x

ABRASIVI

198/AA

SPUGNA ABRASIVA



🇮🇹 Spugnette piane rivestite da un lato. Utilizzabili su bagnato o asciutto, la loro flessibilità permette di adattarsi alle curve e consentono una straordinaria finitura. Grana fine.

🇬🇧 Flat sponges coated on one side. Can be used on wet or dry, their flexibility allows it to adapt to the curves and enable an extraordinary finish. Fine grit.

DIMENSIONI SIZE	GRANA GRAIN	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
140x115 mm	Grana fine/Fine grain 320-400-500	100x

198/BA

SPUGNA ABRASIVA



🇮🇹 Spugnette piane rivestite da un lato. Utilizzabili su bagnato o asciutto, la loro flessibilità permette di adattarsi alle curve e consentono una straordinaria finitura. Grana super fine.

🇬🇧 Flat sponges coated on one side. Can be used on wet or dry, their flexibility allows it to adapt to the curves and enable an extraordinary finish. Super fine grit.

DIMENSIONI SIZE	GRANA GRAIN	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
140x115 mm	Grana super fine/Super fine grain 600-800-1000	100x

198/CA

SPUGNA ABRASIVA



🇮🇹 Spugnette piane rivestite da un lato. Utilizzabili su bagnato o asciutto, la loro flessibilità permette di adattarsi alle curve e consentono una straordinaria finitura. Grana micro fine.

🇬🇧 Flat sponges coated on one side. Can be used on wet or dry, their flexibility allows it to adapt to the curves and enable an extraordinary finish. Micro fine grit.

DIMENSIONI SIZE	GRANA GRAIN	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
140x115 mm	Grana micro fine/Micro fine grain 1000-1200-1500	100x




ABRASIVI



199/A -B -C

SAPONETTA ABRASIVA




🇮🇹 Per levigare bordi ed angoli di legno, metallo e plastica. Con quattro lati abrasivi. Disponibile nelle grane fine, media, grossa.

🇬🇧 To smooth edges and corners of wood, metal and plastic. Abrasives with four sides, available in fine, medium and coarse grits.

CODICE COD	DIMENSIONI SIZE	GRANA GRAIN	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
199/A	100x70x25 mm	Grana fine / Fine grain 100	50x
199/B	100x70x25 mm	Grana media / Medium grain 60	50x
199/C	100x70x25 mm	Grana grossa / Coarse grain 36	50x

199/D - E

SPUGNETTA ABRASIVA



🇮🇹 Per la levigatura e finitura di vernici. Indicate per la carteggiatura di bordi e angoli. Due lati abrasivi. Disponibile grana fine e media.

🇬🇧 For sanding and finishing of paints. Suitable for the sanding of edges and corners. Two abrasive sides. Available fine and medium.

CODICE COD	DIMENSIONI SIZE	GRANA GRAIN	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
199/D	120x98 mm	Grana fine / Fine grain	50x
199/E	120x98 mm	Grana media / medium grain	50x

ABRASIVI

200/A - M

FIBRAL VERY FINE



🇮🇹 Fibra abrasiva costituita da un tessuto-non-tessuto flessibile. Si usa da entrambi i lati a secco o a umido, sia a macchina che a mano nelle zone di difficile accesso. Rosso per creare eccellente adesione tra prodotti vernicianti.

🇬🇧 Abrasive fiber formed from a non-flexible woven-fabric. It is used by both sides in dry or wet, either by machine or by hand in areas of difficult access. Red to create excellent adhesion between coating products.



CODICE COD	DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
200/A	280x115 mm	10x
200/M	152x230 mm	10x

200/B - N

FIBRAL ULTRA FINE

🇮🇹 Fibra abrasiva costituita da un tessuto-non-tessuto flessibile. Si usa da entrambi i lati a secco o a umido, sia a macchina che a mano nelle zone di difficile accesso. Grigio per opacizzare le sfumature e irruvidire le superfici verniciate.

🇬🇧 Abrasive fiber formed from a non-flexible woven-fabric. It is used by both sides in dry or wet, either by machine or by hand in areas of difficult access. Gray to dull the nuances and roughen the painted surfaces.



CODICE COD	DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
200/B	280x115 mm	10x
200/N	152x230 mm	10x

ABRASIVI

200/C

FIBRAL VERY FINE



■ Fibra abrasiva costituita da un tessuto-non-tessuto flessibile. Si usa da entrambi i lati a secco o a umido, sia a macchina che a mano nelle zone di difficile accesso. Rosso per creare eccellente adesione tra prodotti vernicianti.

■ Abrasive fiber formed from a non-flexible woven-fabric. It is used by both sides in dry or wet, either by machine or by hand in areas of difficult access. Red to create excellent adhesion between coating products.

DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
115 mm x 10 m	1x

200/D

FIBRAL ULTRA FINE



■ Fibra abrasiva costituita da un tessuto-non-tessuto flessibile. Si usa da entrambi i lati a secco o a umido, sia a macchina che a mano nelle zone di difficile accesso. Grigio per opacizzare nelle sfumature e irruvidire le superfici verniciate.

■ Abrasive fiber formed from a non-flexible woven-fabric. It is used by both sides in dry or wet, either by machine or by hand in areas of difficult access. Gray to dull the nuances and roughen the painted surfaces.

DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
115 mm x 10 m	1x

200/EV

FIBRAL VERY FINE



■ Fibra abrasiva costituita da un tessuto-non-tessuto flessibile. Si usa a secco con macchina. Rosso per creare eccellente adesione tra prodotti vernicianti.

■ Abrasive fiber formed by a non-flexible woven-fabric. It is used dry, either by machine or by hand in areas of difficult access. Red to create excellent adhesion between coating products.

DIAMETRO DIAMETER	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
150 mm	10x

200/FV

FIBRAL ULTRA FINE



■ Fibra abrasiva costituita da un tessuto-non-tessuto flessibile. Si usa a secco con macchina. Grigio per opacizzare nelle sfumature e irruvidire le superfici verniciate.

■ Abrasive fiber formed by a non-flexible woven-fabric. It is used by both sides in dry or wet, either by machine or by hand in areas of difficult access. Gray to dull the nuances and roughen the painted surfaces.

DIAMETRO DIAMETER	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
150 mm	10x

ABRASIVI

201/A - C

DISCO FIBRATO



Dischi abrasivi resinati al corindone. Indicati per la smerigliatura del ferro.

Resin aluminium oxide discs. Suitable for iron grinding.

CODICE COD	TIPOLOGIA TYPE	GRANA GRAIN	DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
201A016	Disco fibrato	16	Ø180 mm	50x
201A024	Disco fibrato	24	Ø180 mm	50x
201A036	Disco fibrato	36	Ø180 mm	50x
201A040	Disco fibrato	40	Ø180 mm	50x
201A060	Disco fibrato	60	Ø180 mm	50x
201A080	Disco fibrato	80	Ø180 mm	50x
201A120	Disco fibrato	120	Ø180 mm	50x
201C016	Disco fibrato	16	Ø115 mm	50x
201C024	Disco fibrato	24	Ø115 mm	50x
201C036	Disco fibrato	36	Ø115 mm	50x
201C040	Disco fibrato	40	Ø115 mm	50x
201C060	Disco fibrato	60	Ø115 mm	50x
201C080	Disco fibrato	80	Ø115 mm	50x
201C120	Disco fibrato	120	Ø115 mm	50x

202

MOLA CENTRO DEPRESSO



Mole da taglio a centro depresso professionali che assicurano ottime prestazioni nelle operazioni di taglio dei più svariati materiali.

Professional depressed center wheels, for cutting of different materials.

CODICE COD	TIPOLOGIA TYPE	SPESSORE THICKNESS	DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
202/O	Mola	sp. 1 mm	Ø115 mm	1x
202/N	Mola	sp. 1,6 mm	Ø115 mm	1x
202/C	Mola	sp. 3,2 mm	Ø115 mm	1x
202/D	Mola	sp. 6,4 mm	Ø115 mm	1x

203

MOLA LAMELLARE



Disco lamellare allo zirconio prodotto con supporto in nylon. Per uso su acciaio inossidabile, acciai legati, ghisa, titanio.

Flap sanding wheel made of a nylon support, with zirconium, for use on stainless steel, alloy steel, iron and titanium.

CODICE COD	TIPOLOGIA TYPE	GRANA GRAIN	DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
2030040	Mola lamellare	40	Ø115 mm	20x
2030060	Mola lamellare	60	Ø115 mm	20x
2030080	Mola lamellare	80	Ø115 mm	20x
2030120	Mola lamellare	120	Ø115 mm	20x

ABRASIVI

204/A

MOLA POLFLEX



Disco con supporto in fibra di vetro usato per la pulitura di ruggine, parti corrose, saldature. Ideale per operazioni di sverniciatura su metallo e su legno.

Disc with fiber glass support used for cleaning of rust, corroded parts, welds. Ideal for removing paint on metal and wood.

TIPOLOGIA TYPE	DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
Polflex	Ø115 mm	10x

205

DISCO ZIRCON TOP




Disco con attacco a vite che consente la sostituzione rapida.

Disc with screw connection that allows quick replacement.

CODICE COD	TIPOLOGIA TYPE	GRANA GRAIN	DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
2050036	Zircon top attacco rapido	36	Ø50 mm	50x
2050040	Zircon top attacco rapido	40	Ø50 mm	50x
2050060	Zircon top attacco rapido	60	Ø50 mm	50x
2050080	Zircon top attacco rapido	80	Ø50 mm	50x
214/A	Supporto/Support		Ø50 mm	1x

206

DISCO ZIRCON TOP



Disco con attacco a vite che consente la sostituzione rapida.


Disc with screw connection that allows quick replacement.

CODICE COD	TIPOLOGIA TYPE	GRANA GRAIN	DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
2060036	Zircon top attacco rapido	36	Ø75 mm	50x
2060040	Zircon top attacco rapido	40	Ø75 mm	50x
2060060	Zircon top attacco rapido	60	Ø75 mm	50x
2060080	Zircon top attacco rapido	80	Ø75 mm	50x
2060120	Zircon top attacco rapido	120	Ø75 mm	50x
214/B	Supporto/Support		Ø75 mm	1x

207/A-B

DISCO CERAMIC TOP ORANGE

NEW



Disco abrasivo ceramicato con attacco rapido. Adatto alla lavorazione su tutti i materiali.

Ceramic abrasive disc with quick coupling. Suitable for working on all materials.

CODICE COD	DIAMETRO DIAMETER	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
207/A	50 mm	25x
207/B	75 mm	25x



CARTEGGIATURA





215

PLATORELLO VELFLEX



Platorello velflex con fori ad aspirazione canalizzata indicato per la levigatura.

Velflex pad with holes with canalized suction suitable for sanding.

CODICE COD	DIAMETRO DIAMETER	FORI HOLES	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
215/AB	150 mm	6	1x
215/B	150 mm	15	1x
215/C	150 mm	9	1x
215/D	150 mm	N0	1x
215/MF	150 mm	75	1x
215/P	150 mm	21	1x

215/BS

PLATORELLO VELFLEX SOFT 15 FORI



Platorello velflex con fori ad aspirazione canalizzata indicato per la levigatura.

Velflex pad with holes with canalized suction suitable for sanding.

DIAMETRO DIAMETER	FORI HOLES	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
150 mm	15	1x

215/BV

PLATORELLO VELFLEX 97 FORI




Platorello velflex con fori ad aspirazione canalizzata indicato per la levigatura.

Velflex pad with holes with canalized suction suitable for sanding.

DIAMETRO DIAMETER	FORI HOLES	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
150 mm	97	1x

215/JB

PLATORELLO VELFLEX 15 FORI



Platorello velflex con fori ad aspirazione canalizzata indicato per la levigatura.

Velflex pad with holes with canalized suction suitable for sanding.

DIAMETRO DIAMETER	FORI HOLES	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
150 mm	15	1x



215/L

PLATORELLO VEFLEX NON FORATO



🇮🇹 Platorello velflex senza fori indicato per la levigatura.

🇬🇧 Velflex pad without holes suitable for sanding.

DIAMETRO DIAMETER	FORI HOLES	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
70 mm	NO	1x

215/LF

PLATORELLO VEFLEX 6 FORI



🇮🇹 Platorello velflex con fori ad aspirazione canalizzata indicato per la levigatura.

🇬🇧 Velflex pad with holes with canalized suction suitable for sanding.

DIAMETRO DIAMETER	FORI HOLES	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
75 mm	6	1x

215/Q

PLATORELLO VEFLEX NON FORATO



🇮🇹 Platorello velflex senza fori indicato per la levigatura.

🇬🇧 Velflex pad without holes suitable for sanding.

DIAMETRO DIAMETER	FORI HOLES	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
50 mm	NO	1x

215/T - U

PLATORELLO VEFLEX MULTIFORI



🇮🇹 Platorello velflex multifori shine-mate ad aspirazione canalizzata. Indicato per la levigatura e adatto anche ad altre lucidatrici orbitali.

🇬🇧 Shine-mate velflex multi-holes pad canalized suction. Suitable for sanding and also for other orbital polishing machines.

CODICE COD	DIAMETRO DIAMETER	FORI HOLES	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
215/T	150 mm	75	1x
215/U	125 mm	75	1x



215/ZA

PLATORELLO VELFLEX 8 FORI



🇮🇹 Platorello velflex con fori ad aspirazione canalizzata indicato per la levigatura.

🇬🇧 Velflex pad with holes with canalized suction suitable for sanding.

DIAMETRO DIAMETER	FORI HOLES	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
200 mm	8	1x

216

ADATTATORE VELFLEX ADESIVO




🇮🇹 Modifica velflex adesiva da utilizzare in sostituzione del velflex danneggiato o non più efficace nei platorelli di carteggiatura e di lucidatura. Per l'utilizzo con carta abrasiva velcrata.

🇬🇧 Velflex adhesive adapter that can be used to replace damaged or no longer efficient velflex of sanding pads or polishing pads. Can be used with velflex abrasive paper.

CODICE COD	DIMENSIONI SIZE	FORI HOLES	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
216/A7	Ø150 mm	7	1x
216/A9	Ø150 mm	9	1x
216/A15	Ø150 mm	15	1x
216/A21	Ø150 mm	21	1x
216/B	70 mm x 420 mm	14	1x
216/C	115 mm x 230 mm	10	1x
216/D	Ø 150 mm	non forato/no holes	1x
216/F	Ø200 mm	8	1x

217

INTERFACCIA VELFLEX



🇮🇹 Supporto velflex 3 mm da applicare tra il platorello e il disco abrasivo.

🇬🇧 Support 3mm that must be placed between a pad and an abrasive disc.

DIAMETRO DIAMETER	FORI HOLES	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
150 mm	21	10x



218

INTERFACCIA SOFT



Supporto velflex soft da applicare tra il platorello e il disco abrasivo.

Support that must be placed between a pad and an abrasive disc.

CODICE COD	DIAMETRO DIAMETER	FORI HOLES	SPESSORE THICKNESS	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
218/A	150 mm	7	sp. 10 mm	10x
218/C	150 mm	15	sp. 10 mm	10x
218/D	150 mm	21	sp. 10 mm	10x
218/E	150 mm	75	sp. 10 mm	10x
218/H	150 mm	15	sp. 5 mm	10x
218/I	150 mm	21	sp. 5 mm	10x

218/L - M - P

INTERFACCIA SOFT MICRO VELFLEX



Supporto micro velflex soft da applicare tra il platorello e il disco abrasivo.
Ideale per i dischi finish flex.

Soft micro velflex support to be applied between the pad and the abrasive disc.
Ideal for finish flex discs.

CODICE COD	DIAMETRO DIAMETER	FORI HOLES	SPESSORE THICKNESS	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
218/L	150 mm	15	sp. 10 mm	10x
218/M	150 mm	15	sp. 5 mm	10x
218/P	75 mm	no	sp. 5 mm	1x

218/N

INTERFACCIA SOFT MICRO VELFLEX



Supporto micro velflex soft da applicare tra il tampone e il foglio abrasivo.
Ideale per i fogli finish flex.

Soft micro velflex support to be applied between the block and the abrasive paper.
Ideal for finish flex sheets.

DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
80x130 mm	1x

CARTEGGIATURA



225/E

TAMPONE VELFLEX PLASTICA FORATO



🇮🇹 Tampone per l'utilizzo manuale di strisce velflex composti generalmente da una parte in plastica e da una superficie per il fissaggio del foglio. Predisposti per l'aspirazione delle polveri.

🇬🇧 Block for the hand sanding with velflex strips generally made of a plastic part and a surface for the fixing of the sheet. Predisposed for the suction of the dusts.

DIMENSIONI SIZE	FORI HOLES	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
70x410 mm	53	1x

225/F

TAMPONE VELFLEX PLASTICA FORATO



🇮🇹 Tampone per l'utilizzo manuale di strisce velflex composti generalmente da una parte in plastica e da una superficie per il fissaggio del foglio. Predisposti per l'aspirazione delle polveri.

🇬🇧 Block for the hand sanding with velflex strips generally made of a plastic part and a surface for the fixing of the sheet. Predisposed for the suction of the dusts.

DIMENSIONI SIZE	FORI HOLES	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
115x228 mm	32	1x

225/FA

KIT TAMPONE VELFLEX PLASTICA FORATO



🇮🇹 Tampone per l'utilizzo manuale di strisce velflex composti generalmente da una parte in plastica e da una superficie per il fissaggio del foglio. Predisposti per l'aspirazione delle polveri.

🇬🇧 Block for the hand sanding with velflex strips generally made of a plastic part and a surface for the fixing of the sheet. Predisposed for the suction of the dusts.

DIMENSIONI SIZE	FORI HOLES	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
115x228 mm	32	1x

225/G

TAMPONE VELFLEX PLASTICA FORATO



🇮🇹 Tampone per l'utilizzo manuale di strisce velflex composti generalmente da una parte in plastica e da una superficie per il fissaggio del foglio. Predisposti per l'aspirazione delle polveri.

🇬🇧 Block for the hand sanding with velflex strips generally made of a plastic part and a surface for the fixing of the sheet. Predisposed for the suction of the dusts.

DIMENSIONI SIZE	FORI HOLES	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
81x153 mm	8	1x



225/H

TAMPONE VEFLEX PLASTICA
FORATO



■ Tampone per l'utilizzo manuale di strisce velflex composti generalmente da una parte in plastica e da una superficie per il fissaggio del foglio. Predisposti per l'aspirazione delle polveri.

■ Block for the hand sanding with velflex strips generally made of a plastic part and a surface for the fixing of the sheet. Predisposed for the suction of the dusts.

DIMENSIONI SIZE	FORI HOLES	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
70x125 mm	8	1x

225/I

KIT TAMPONE VEFLEX PLASTICA
FORATO



■ Tampone per l'utilizzo manuale di strisce velflex composti generalmente da una parte in plastica e da una superficie per il fissaggio del foglio. Predisposti per l'aspirazione delle polveri.

■ Block for the hand sanding with velflex strips generally made of a plastic part and a surface for the fixing of the sheet. Predisposed for the suction of the dusts.

DIMENSIONI SIZE	FORI HOLES	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
70x198 mm	22	1x

225/IA

TAMPONE VEFLEX PLASTICA
FORATO



■ Tampone per l'utilizzo manuale di strisce velflex composti generalmente da una parte in plastica e da una superficie per il fissaggio del foglio. Predisposti per l'aspirazione delle polveri.

■ Block for the hand sanding with velflex strips generally made of a plastic part and a surface for the fixing of the sheet. Predisposed for the suction of the dusts.

DIMENSIONI SIZE	FORI HOLES	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
70x198 mm	22	1x

CARTEGGIATURA

226/AB

TAMPONE GOMMA



🇮🇹 Tampone di carteggiatura in gomma, per carteggiatura a secco e a umido.

🇬🇧 *Soft rubber hand block, red, for dry or wet sanding.*

DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
125x70 mm	1x

226/B - C

TAMPONE NYLON



🇮🇹 Tampone di carteggiatura in nylon, per carteggiare a secco

🇬🇧 *Hard nylon hand block, black, for dry sanding.*

CODICE COD	PRODOTTI PRODUCTS	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
226/B	Gomma microporosa / Microporous rubber	1x
226/C	Sistema Velflex / Velflex system	1x

228

TAMPONE VELFLEX CON
IMPUGNATURA



🇮🇹 Tampone in mousse per la carteggiatura manuale di strisce velflex.

🇬🇧 *Mousse block for hand sanding with velflex strips and discs.*

CODICE COD	DIMENSIONI SIZE	DUREZZA DENSITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
228/A	70x125 mm	TAMPONE / MOUSSE BLOCK	1x
228/C	70x125 mm	SUPPORTO SOFT / SOFT SUPPORT	1x
228/D	70x125 mm	SUPPORTO RIGIDO / RIGID SUPPORT	1x

228/BM

TAMPONE VELFLEX MEDIO-MORBIDO



🇮🇹 Tampone in mousse per la carteggiatura manuale di strisce velflex.

🇬🇧 *Mousse block for hand sanding with velflex strips and discs.*

DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
70x125 mm	1x





229/A

TAMPONE VELFLEX PER DISCHI



🇮🇹 Tampone per la carteggiatura manuale con dischi velflex.

🇬🇧 Block for hand sanding with velflex strips and discs.

DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
per/for Ø150 mm	1x

229/B

TAMPONE VELFLEX CURVO PER DISCHI



🇮🇹 Tampone per la carteggiatura manuale con dischi velflex.

🇬🇧 Block for hand sanding with velflex strips and discs.

DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
per/for Ø150 mm	1x

229/C

KIT TAMPONI VELFLEX PLASTICA



🇮🇹 Kit di 5 tamponi per la carteggiatura manuale con dischi velflex.

🇬🇧 Set of 5 hand blocks for sanding.

DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
per/for Ø150 mm	1x

CARTEGGIATURA

229/D

TAMPONE VELFLEX



🇮🇹 Tampone per la carteggiatura manuale di superfici piane con nervature.

🇬🇧 Block for hand sanding of flat surfaces with ribs.

DIMENSIONI
SIZE

230x85 mm

Q.TÀ PER CONF.
PACKAGE Q.TY

1x

229/E

TAMPONE CON BORDI FLESSIBILI



🇮🇹 Tampone per la carteggiatura manuale con dischi velflex.

🇬🇧 Block for hand sanding with velflex strips and discs.

DIAMETRO
DIAMETER

150 mm

Q.TÀ PER CONF.
PACKAGE Q.TY

1x

229/EB

TAMPONE CON ELASTICO



🇮🇹 Tampone flessibile per impiego manuale di abrasivi.

🇬🇧 Flexible round pad for hand sanding with abrasive discs.


DIAMETRO
DIAMETER

150 mm

Q.TÀ PER CONF.
PACKAGE Q.TY

1x





FILTRI





231

FILTRO AD ASPIRAZIONE MOD. FAP



🇮🇹 Filtrini ad aspirazione per aerografi a tazza inferiore.

🇬🇧 *Suction filters for spray guns.*

CODICE COD	MAGLIE MAGLIE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
231/A	2000 mg	10x
231/C	5000 mg	10x
231/E	10000 mg	10x

232

FILTRO AD ASPIRAZIONE MINI FPM



🇮🇹 Filtrini ad aspirazione per aerografi a tazza inferiore.

🇬🇧 *Mini suction filters for spray guns.*

CODICE COD	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
232/A	10x
232/B	25x

233

FILTRO AD ASPIRAZIONE ACCIAIO MAXI



🇮🇹 Filtrini ad aspirazione per aerografi a tazza inferiore.

🇬🇧 *Maxi suction steel filters for spray guns.*

CODICE COD	MAGLIE MAGLIE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
233/A	100 mesh	10x
233/B	100 mesh	25x

234

FILTRO A CADUTA TS



🇮🇹 Filtrini a caduta per aerografi.

🇬🇧 *Gravity filters for spray guns.*

CODICE COD	MAGLIE MAGLIE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
234/A	1100 mg	10x
234/B	1100 mg	25x



235

FILTRO ASPIRAZIONE MINI ACCIAIO FPM



Mini filtrini acciaio ad aspirazione per aerografi a tazza inferiore.

Mini suction filters for spray guns.

MAGLIE MAGLIE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
100 mesh	10x

236

FILTRO ASPIRAZIONE MINI ACCIAIO SCHIACCIATO




Mini filtrini ad aspirazione per aerografi a tazza inferiore.

Mini suction filters for spray guns.

MAGLIE MAGLIE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
80 mesh	10x

237 - 237/A

FILTRO A CADUTA ASTURO



Filtrini a caduta per aerografi.

Gravity filters for spray guns.

CODICE COD	TIPO TYPE	MAGLIE MAGLIE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
237	Kremlin	1000 mg	10x
237/A	Mec	1000 mg	10x

238

FILTRO FPC ACCIAIO



Filtrini a caduta per aerografi.

Gravity steel filters for spray guns.

MAGLIE MAGLIE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
100 mesh	10x



239

TAZZE FILTRO PLASTICA



🇮🇹 Filtri setaccio con rete nylon saldata, per il filtraggio delle vernici. Utilizzabili con vernici ad acqua o solvente.

🇬🇧 *Strainers with nylon mesh welded for the paint filtering. Can be used with solvent or water bases paints.*

CODICE COD	MAGLIE MAGLIE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
239/B	2000 mg	25x
239/E	5000 mg	25x
239/H	10000 mg	25x
239/M	2500 mg	25x
239/P	1000 mg	25x
239/S	500 mg	25x

239/XA - XB

TAZZE FILTRO PLASTICA SUPERFILTRANTI



🇮🇹 Filtro in plastica con una maggiore superficie filtrante. Indicato particolarmente per le vernici a base acqua.

🇬🇧 *Plastic filter with a greater surface area. Suitable especially for water based paints.*

CODICE COD	MAGLIE MAGLIE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
239/XA	2500 mg	30x
239/XB	5000 mg	30x



240

TAZZE FILTRO CARTA FLEX-CAR



Colino filtro in carta monouso con rete in nylon. Indicati per vernici a base solvente e a base acqua.

Disposable paper strainer with nylon mesh. Suitable for water based or solvent paints.

CODICE COD	MICRON MICRON	COLORE COLOR	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
240/A	190 micron	Rosso	1000x
240/C	280 micron	Verde	1000x
240/DA	125 micron	Azzurro	1000x

240/BA

TAZZE FILTRO CARTA GERSON



Colino filtro in carta monouso con rete in nylon. Indicati per vernici a base solvente e a base acqua.

Disposable paper strainer with nylon mesh. Suitable for water based or solvent paints.

CODICE COD	MICRON MICRON	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
240/BA	190 micron	1000x
240/D	125 micron	1000x



COMPLEMENTARI DI VERNICIATURA





249

BARATTOLO PLASTICA TRASPARENTE



■ Contenitori in plastica trasparenti, impermeabili ai liquidi e con sigillo antimanomissione e resistenti agli urti. Tappo disponibile separatamente.

🇬🇧 *Transparent plastic containers, liquid proof and tamper-proof seal and shock resistant. Lids available for all types off buckets separately.*

CODICE COD	DIMENSIONI SIZE	TIPOLOGIA TYPE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
249/A	155 ml	Contenitori / Containers	1x
249/B	155 ml	Tappo / Lids	1x
249/C	365 ml	Contenitori / Containers	1x
249/D	365 ml	Tappo / Lids	1x
249/E	520 ml	Contenitori / Containers	1x
249/F	520 ml	Tappo / Lids	1x
249/G	800 ml	Contenitori / Containers	1x
249/H	800 ml	Tappo / Lids	1x
249/I	1180 ml	Contenitori / Containers	1x
249/L	1180 ml	Tappo / Lids	1x

250

BARATTOLO PLASTICA GRADUATO



■ Contenitori in plastica trasparenti, impermeabili ai liquidi e con sigillo antimanomissione e resistenti agli urti. Tappo disponibile separatamente.

🇬🇧 *Transparent plastic containers, liquid proof and tamper-proof seal and shock resistant. Lids available for all types off buckets separately.*

CODICE COD	DIMENSIONI SIZE	TIPOLOGIA TYPE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
250/A	385 ml	Contenitori / Containers	200x
250/B	385 ml	Tappo / Lids	200x
250/C	750 ml	Contenitori / Containers	200x
250/D	750 ml	Tappo / Lids	200x
250/E	1400 ml	Contenitori / Containers	200x
250/F	1400 ml	Tappo / Lids	200x
250/G	2300 ml	Contenitori / Containers	100x
250/H	2300 ml	Tappo / Lids	100x

251

BARATTOLO PLASTICA CON MANICO



■ Contenitori in plastica di colore bianco e con manico. Tappo disponibile separatamente.

🇬🇧 *White plastic containers with handle. Lids available for all types off buckets separately.*

CODICE COD	DIMENSIONI SIZE	TIPOLOGIA TYPE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
251/A	3,5 l	Contenitori / Containers	1x
251/B	3,5 l	Tappo / Lids	1x
251/C	5 l	Contenitori / Containers	1x
251/D	5 l	Tappo / Lids	1x
251/E	10 l	Contenitori / Containers	1x
251/F	10 l	Tappo / Lids	1x



252

CARAFFA IN PLASTICA GRADUATA



🇮🇹 Caraffe tonde in polipropilene. Trasparenti, con graduazione stampata, molto robuste e con beccuccio salvagoccia.

🇬🇧 Pitchers round in polypropylene. Transparent, with printed graduation, very robust, with drip spout.

CODICE COD	CAPACITÀ CAPACITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
252/A	0,5 l	1x
252/B	1 l	1x
252/C	2 l	1x
252/D	3 l	1x
252/E	5 l	1x

254/A

BARATTOLINO CON PENNELLO E SFERA



🇮🇹 Piccolo contenitore in plastica graduato di capacità 50ml, con tappo e pennellino applicato per piccoli ritocchi di vernice. All'interno del barattolo è presente una piccola sfera che facilita la miscelazione.

🇬🇧 Small graduated plastic container of 50 ml capacity, with cap and brush applied for adjustments of paint. Inside the can there is a little sphere which facilitates mixing.

CAPACITÀ CAPACITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
50 ml	125x

254/B

STILO ALLUMINIO CON SFERA



🇮🇹 Piccolo stilo da ritocco in alluminio, con tappo e pennellino applicato per eliminare velocemente piccoli graffi e danni. All'interno del barattolo è presente una piccola sfera che facilita la miscelazione.

🇬🇧 Small touch-up pen in aluminum, with cap and brush quickly applied to eliminate small scratches and damage. Inside the can there is a little sphere which facilitates mixing.

CAPACITÀ CAPACITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
12 ml	126x

254/C

STILO RITOCO CON SFERA

NEW



🇮🇹 Piccolo stilo da ritocco in plastica, con tappo e pennellino applicato per eliminare velocemente piccoli graffi e danni. All'interno del barattolo è presente una piccola sfera che facilita la miscelazione.

🇬🇧 Small touch-up pen in plastic, with cap and brush quickly applied to eliminate small scratches and damage. Inside the can there is a little sphere which facilitates mixing.

CAPACITÀ CAPACITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
12 ml	10x

COMPLEMENTARI DI VERNICIATURA



256

BICCHIERE GRADUATO



🇮🇹 Bicchiere in cartoncino di pura cellulosa monouso per la miscelazione delle vernici. Indicato per vernici a base solvente e a base acqua.

🇬🇧 Cup in pure cellulose cardboard disposable for mixing paints. Suitable for solvent-based paints and water-based.

CAPACITÀ CAPACITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
600 ml	50x

256/A -AB -B -E -L -M -N -O

FPS PAINT SYSTEM



🇮🇹 Sistema di verniciatura e filtraggio veloce ed economico. Consiste in un sacchetto sottovuoto con bloccaggio al coperchio tramite una ghiera e un barattolo graduato. All'interno un filtro da 125 o 190 micron. Il sacchetto interno permette di conservare la vernice.

🇬🇧 Fast and economical filtration system. It consists of a vacuum bag with locking to the cover by a ring nut and a graduated jar. Inside a 125 or 190 micron filter. The inner bag allows to preserve the paint.

CODICE COD	CAPACITÀ CAPACITY	MICRON MICRON	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
256/A	400 ml	125 micron	50x
256/AB	180 ml	125 micron	50x
256/B	650 ml	125 micron	50x
256/E	850 ml	125 micron	50x
256/L	180 ml	190 micron	50x
256/M	400 ml	190 micron	50x
256/N	650 ml	190 micron	50x
256/O	850 ml	190 micron	50x

256/Q - R - T - U - V


ADATTATORE PER KIT FPS

🇮🇹 Adattatori da applicare agli aerografi per il sistema di verniciatura FPS.

🇬🇧 Adapter spray gun for FPS.



CODICE COD	SPECIFICHE SPECIFICATION	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
256/Q	Sata-Walcom	1x
256/R	Sata-Iwata-Utita	1x
256/T	Sata QCC	1x
256/U	Devilbiss	1x
256/V	Iwata ws Pininfarina	1x



PROTEZIONE



PROTEZIONE

261/GC

MASCHERA ELIPSE



🇮🇹 Maschera A1P3 per verniciatura a solventi, dal design compatto, leggero e flessibile, che consente di adattarsi perfettamente al viso ed avere un'ampia visuale. L'ampia valvola riduce al minimo la resistenza respiratoria e la formazione di umidità. Fascetta leggera e antiscivolo, facilmente regolabile in 4 posizioni.

🇬🇧 A1P3 mask for solvent-based painting, with a compact, light and flexible design, which allows you to adapt perfectly to the face and have a wide view. The large valve minimizes breathing resistance and moisture build-up. Lightweight and non-slip strap, easily adjustable in 4 positions.

Q.TÀ PER CONF.
PACKAGE Q.TY

1x

261/GD

MASCHERA ELIPSE INTEGRA



🇮🇹 Maschera A1P3 con visiera per verniciatura a solventi, dal design compatto, leggero e flessibile, che consente di adattarsi perfettamente al viso ed avere un'ampia visuale. L'ampia valvola riduce al minimo la resistenza respiratoria e la formazione di umidità. Fascetta leggera e antiscivolo, facilmente regolabile in 4 posizioni. Visiera in policarbonato con rivestimento in morbida gomma TPE.

🇬🇧 A1P3 mask with visor for solvent-based painting, with a compact, light and flexible design, which allows you to adapt perfectly to the face and have a wide view. The large valve minimizes breathing resistance and moisture build-up. Lightweight and non-slip strap, easily adjustable in 4 positions. Polycarbonate visor with soft TPE rubber coating.

CODICE
COD

PRODOTTI
PRODUCTS

Q.TÀ PER CONF.
PACKAGE Q.TY

261/GD

Maschera/Mask

1x

261/HD

Pellicola/Film

10x

261/HB

FILTRO PER MASCHERA DUE FILTRI



🇮🇹 Filtri antigas e antipolvere per maschera riutilizzabile a due filtri per Cod. 261/GB

🇬🇧 Gas and dust filters for reusable mask with two filters for code 261/GB

Q.TÀ PER CONF.
PACKAGE Q.TY

2x

261/HC

FILTRO PER MASCHERA ELIPSE



🇮🇹 Filtri A1P3 per maschera Elipse.

🇬🇧 A1P3 Filters for Elipse mask.

Q.TÀ PER CONF.
PACKAGE Q.TY

2x





261/L

MASCHERA PER VERNICIATURA
GERSON USA E GETTA



🇮🇹 Maschera Gerson One Step, antipolvere e vapori organici, senza cartucce intercambiabili.

🇬🇧 Reusable Gerson One Step mask dust and organic vapors, without interchangeable cartridges but with prefilters.

Q.TÀ PER CONF.
PACKAGE Q.TY

1x

261/LP

PREFILTRO PER MASCHERA GERSON



🇮🇹 Prefiltri per maschera Gerson One Step per Cod. 261/L

🇬🇧 Prefilters for reusable Gerson One Step mask for code 261/L

Q.TÀ PER CONF.
PACKAGE Q.TY

10x

261/SB

PREFILTRO PER MASCHERA DUE
FILTRI



🇮🇹 Prefiltri da applicare alla maschera cod. 261/GB.

🇬🇧 Prefilter for mask 261/GB.

Q.TÀ PER CONF.
PACKAGE Q.TY

2x

261/T

MASCHERINA OXY LINE



🇮🇹 Semimaschera a conchiglia FFP2 progettata per proteggere le vie respiratorie da effetti dannosi provocati dalla polvere, aerosol solidi e liquidi. Con valvola di espirazione ed elastico regolabile, con carboni attivi. Max. 10xOEL

🇬🇧 Half mask FFP2 shell designed to protect the respiratory tract from harmful effects caused by dust, solid and liquid aerosols. With adjustable exhalation valve and elastic, with active carbon. Max. 10xOEL

Q.TÀ PER CONF.
PACKAGE Q.TY

8x

PROTEZIONE



261/UA

MASCHERINA OXY LINE



Semimaschera a conchiglia FFP1 progettata per proteggere le vie respiratorie da effetti dannosi provocati dalla polvere, aerosol solidi e liquidi. Con valvola di espirazione ed elastico regolabile. Max. 4xOEL

Half-mask FFP1 clamshell designed to protect the respiratory tract from harmful effects caused by dust, solid and liquid aerosols. With exhalation valve and elastic adjustable. Max. 4xOEL

Q.TÀ PER CONF.
PACKAGE Q.TY

10x

261/UB

MASCHERINA OXY LINE



Semimaschera a conchiglia FFP1 progettata per proteggere le vie respiratorie da effetti dannosi provocati dalla polvere, aerosol solidi e liquidi. Con elastico fisso. Max. 4xOEL

Half-mask FFP1 shell designed to protect the respiratory tract from harmful effects caused by dust, solid and liquid aerosols. With permanently elastic. Max. 4xOEL

Q.TÀ PER CONF.
PACKAGE Q.TY

15x

261/VA

MASCHERINA OXY LINE



Semimaschera a conchiglia FFP2 progettata per proteggere le vie respiratorie da effetti dannosi provocati dalla polvere, aerosol solidi e liquidi, con valvola di espirazione ed elastico regolabile. Max. 10xOEL

Half mask FFP2 shell designed to protect the respiratory tract from harmful effects caused by dust, solid and liquid aerosols. With exhalation valve and adjustable elastic. Max. 10xOEL

Q.TÀ PER CONF.
PACKAGE Q.TY

10x

261/ZA

MASCHERINA PIEGHEVOLE



Mascherina composta da 5 strati in totale:
2 x tessuto non tessuto (totale 41%), 2 x tessuto soffiato (totale 33%), 1 x cotone ad aria calda 26%.
Efficienza di filtrazione del cloruro di sodio $\geq 94\%$ / Efficienza di filtrazione dell'olio di paraffina $\geq 94\%$. FFP2

Mask made of 5 layers in total:
2 x non-woven fabric (total 41%), 2 x melt-blown fabric (total 33%), 1 x hot air cotton 26%.
Sodium chloride filtration efficiency $\geq 94\%$ / Paraffin oil filtration efficiency $\geq 94\%$. FFP2

Q.TÀ PER CONF.
PACKAGE Q.TY

50x



262

TUTA TYVEK



■ Tuta monouso in tyvek della DuPont Personal Protection, di colore bianco con cappuccio a tre pezzi, elastico al viso, polsi, caviglie e vita, cuciture esterne rinforzate. Cerniera ricoperta da patella. Protezione di un livello superiore di tipo 5/6, confortevole, funzionale e antistatica.

■ Disposable tyvek overall made by Du Pont Personal Protection, white color, with hood 3 pieces, elastic at face, wrists, ankle and waist external stitched seams. Protection of a superior level, type 5/6, protection from liquids and particles, comfortable and functional. Antistatic both parts.

CODICE COD	TAGLIE SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
262/M	M	1x
262/L	L	1x
262/XL	XL	1x
262/XXL	XXL	1x

262/A

TUTA TYVEK EASYSAFE



■ Tuta monouso leggera in tyvek della DuPont Personal Protection, di colore bianco con cappuccio a tre pezzi, elastico al viso, polsi, caviglie e vita, cuciture esterne rinforzate. Cerniera ricoperta da patella. Protezione di un livello superiore di tipo 5/6, confortevole, funzionale e antistatica.

■ Light disposable tyvek overall made by Du Pont Personal Protection, white color, with hood 3 pieces, elastic at face, wrists, ankle and waist external stitched seams. Protection of a superior level, type 5/6, protection from liquids and particles, comfortable and functional. Antistatic both parts.

CODICE COD	TAGLIE SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
262/AM	M	1x
262/AL	L	1x
262/AXL	XL	1x
262/AXXL	XXL	1x

262/C

GIUBBINO TYVEK



■ Giubbino monouso in tyvek di colore bianco, con cappuccio, elastico al viso, polsi e vita, chiusura con cerniera. I materiali impiegati assicurano una buona traspirazione e non creano una eccessiva sudorazione.

■ Disposable tyvek jacket white color, with hood, elastic on face, wrists and waist, zip closure. Materials used assure a good perspiration and do not create excessive sweating during use.

CODICE COD	TAGLIE SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
262/CM	M	1x
262/CL	L	1x
262/CXL	XL	1x
262/CXXL	XXL	1x

PROTEZIONE



262/D

TUTA IN STOFFA



🇮🇹 Tuta in stoffa da lavoro con logo Flex-Car.

🇬🇧 Working cloth overall with logo Flex-Car.

CODICE COD	TAGLIE SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
262/DL	L	1x
262/DXL	XL	1x

262/F

TUTA EKA 55



🇮🇹 Tuta in polipropilene accoppiato con film microporoso. Completa di cappuccio. Chiusura con cerniera coperta. Elastici sul retro, alle caviglie e ai polsi. Cuciture rinforzate.

🇬🇧 Polypropylene suit coupled with macro-porous films. Complete with hood. Closure with covered zipper. Elastic on the back, ankles and wrists. Reinforced seams.

CODICE COD	TAGLIE SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
262/FM	M	1x
262/FL	L	1x
262/FXL	XL	1x
262/FXXL	XXL	1x

262/G

TUTA NYLON



🇮🇹 Tuta da verniciatore in fibra poliestere. Totalmente antistatica, non lascia pelucchi, molto leggera, senza silicone, cappuccio con cordoncino, collo alto con chiusura in velflex, elasticizzata sulle braccia, gambe e anca, 1 tasca posteriore, 2 zip, lavabile a 30° con lavaggio chimico.

🇬🇧 Paint overall in polyester fiber. Totally antistatic, does not fray and it is washable. Very light. Silicon free, hood with cord. High neck with velflex closure. Stretch on arms, legs and hips, a rear pocket, 2 zips. Washable at 30° with chemical cleaning.

CODICE COD	TAGLIE SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
262/GM	M	1x
262/GL	L	1x
262/GXL	XL	1x
262/GXXL	XXL	1x



LUCIDATURA



LUCIDATURA



266/A

TAMPONE LUCIDATURA PS8



🇮🇹 Tampone resinato per lucidatura. Con velflex.

🇬🇧 Resin polishing foam. With velflex.

DIAMETRO DIAMETER	SPESSORE THICKNESS	DUREZZA DENSITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
160 mm	50 mm	Duro / Hard	1x

266/B

TAMPONE LUCIDATURA W8



🇮🇹 Tampone W8, duro. Con velflex. Per lucidare tutte le superfici verniciate.

Lavabile. Utilizzare paste abrasive medie o extra mordenti su vernici vecchie o seminuove.

🇬🇧 Foam W8, hard. With velflex. For the polishing of the whole painted surfaces. To be used with medium or extra mordent abrasive pastes on old or almost new paints.

DIAMETRO DIAMETER	SPESSORE THICKNESS	DUREZZA DENSITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
160 mm	50 mm	Duro / Hard	1x

266/C

TAMPONE LUCIDATURA PS5



🇮🇹 Tampone resinato per lucidatura morbido. Con velflex. La resina morbida si presta bene nei lavori di finitura con paste e polish, in particolare per l'asportazione dei micrograffi.

🇬🇧 Resin polishing foam, soft. With velflex. To remove polishing micro scratches caused by cleaning.

DIAMETRO DIAMETER	SPESSORE THICKNESS	DUREZZA DENSITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
160 mm	50 mm	Morbido / Soft	1x

266/D

TAMPONE LUCIDATURA W6,5



🇮🇹 Tampone W6,5, medio. Con velflex. Per lucidare tutte le superfici verniciate. Lavabile. Utilizzare paste abrasive medie su vernici vecchie o seminuove.

🇬🇧 Foam W6,5, medium. With velflex. For the polishing of all painted surfaces. Washable. To be used on old or almost new paints.

DIAMETRO DIAMETER	SPESSORE THICKNESS	DUREZZA DENSITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
160 mm	50 mm	Medio / Medium	1x

LUCIDATURA



266/EA-EB

TAMPONE LUCIDATURA SMUSSATO



🇮🇹 Tampone resinato per lucidatura extra morbido. Con velflex. La resina morbida si presta bene nei lavori di finitura con paste e polish, in particolare per l'asportazione dei micrograffi creati dal lavaggio.

🇬🇧 *Resin polishing foam extra soft, with velflex. For the finishing with pastes and polishes, in particular to remove micro scratches caused by cleaning.*

CODICE COD	DIAMETRO DIAMETER	SPESSORE THICKNESS	DUREZZA DENSITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
266/EA	180 mm	50 mm	Super Soft	1x
266/EB	200 mm	50 mm	Super Soft	1x

266/F

TAMPONE LUCIDATURA SMUSSATO
W8




🇮🇹 Tampone W8 con velflex, duro. Con bordo smussato, per lucidare tutte le superfici verniciate. Lavabile. Utilizzare su paste medie o extra mordenti su vernici vecchie o seminuove.

🇬🇧 *Foam w8 with velflex, orange, hard. Bevelled edge, for the polishing of the whole painted surfaces. Washable. To be used with medium or extra mordent pastes on old or almost new paints.*

DIAMETRO DIAMETER	SPESSORE THICKNESS	DUREZZA DENSITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
160 mm	50 mm	Duro/Hard	1x

266/L

TAMPONE LUCIDATURA BUGNATO




🇮🇹 Tampone resinato, con velflex, superficie bugnata.

🇬🇧 *Resin foam, with velflex, waffled surface.*

DIAMETRO DIAMETER	SPESSORE THICKNESS	DUREZZA DENSITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
150 mm	30 mm	Super Soft	1x

266/LA - LB

TAMPONE LUCIDATURA BUGNATO
PS8



🇮🇹 Tampone resinato per lucidatura bugnato con velflex.

🇬🇧 *Resin velflex waffled foam.*

CODICE COD	DIAMETRO DIAMETER	SPESSORE THICKNESS	DUREZZA DENSITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
266/LA	150 mm	30 mm	Duro / Hard	1x
266/LB	180 mm	30 mm	Duro / Hard	1x

LUCIDATURA



266/M

TAMPONE LUCIDATURA



🇮🇹 Mini tampone con velflex, duro. Per lucidare tutte le superfici verniciate.

🇬🇧 Mini foam with velflex, hard. For the polishing of the whole painted surfaces.

DIAMETRO DIAMETER	SPESSORE THICKNESS	DUREZZA DENSITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
80 mm	30 mm	Duro / Hard	5x

266/N

TAMPONE LUCIDATURA



🇮🇹 Mini tampone con velflex. Per lucidare tutte le superfici verniciate.

🇬🇧 Mini foam with velflex. For the polishing of the whole painted surfaces.

DIAMETRO DIAMETER	SPESSORE THICKNESS	DUREZZA DENSITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
80 mm	30 mm	Super Soft	5x

266/O

TAMPONE LUCIDATURA



🇮🇹 Mini tampone con velflex. Per lucidare tutte le superfici verniciate.

🇬🇧 Mini foam with velflex. For the polishing of the whole painted surfaces.

DIAMETRO DIAMETER	SPESSORE THICKNESS	DUREZZA DENSITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
80 mm	30 mm	Morbido / Soft	5x

266/Q

TAMPONE LUCIDATURA BUGNATO



🇮🇹 Mini tampone con velflex, superficie bugnata. Per lucidare tutte le superfici verniciate.

🇬🇧 Mini foam with velflex, waffled surface. For the polishing of the whole painted surfaces.

DIAMETRO DIAMETER	SPESSORE THICKNESS	DUREZZA DENSITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
80 mm	30 mm	Duro / Hard	1x



266/R

TAMPONE LUCIDATURA BUGNATO



Mini tampone con velflex. Superficie bugnata. Per lucidare tutte le superfici verniciate.

Mini foam with velflex. Waffled surface. For the polishing of the whole painted surfaces.

DIAMETRO DIAMETER	SPESSORE THICKNESS	DUREZZA DENSITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
80 mm	30 mm	Morbido / Soft	1x

266/S

TAMPONE LUCIDATURA BUGNATO



Mini tampone con velflex, extra morbido, superficie bugnata. Per lucidare tutte le superfici verniciate.

Mini foam with velflex, waffled surface. For the polishing of the whole painted surfaces.

DIAMETRO DIAMETER	SPESSORE THICKNESS	DUREZZA DENSITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
80 mm	30 mm	Super Soft	1x

267/A

TAMPONE LUCIDATURA SMUSSATO



Tampone resinato con velflex, con bordo smussato. Per lucidare tutte le superfici verniciate.

Resin foam with velflex, bevelled edge. For the polishing of the whole painted surfaces.

DIAMETRO DIAMETER	SPESSORE THICKNESS	DUREZZA DENSITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
150 mm	50 mm	Medio / Medium	1x

267/B

TAMPONE LUCIDATURA SMUSSATO



Tampone resinato con velflex, con bordo smussato. Per lucidare tutte le superfici verniciate.

Resin velflex foam, bevelled edge. For the polishing of the whole painted surfaces.

DIAMETRO DIAMETER	SPESSORE THICKNESS	DUREZZA DENSITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
150 mm	50 mm	Duro / Hard	1x

LUCIDATURA



267/C

TAMPONE LUCIDATURA SMUSSATO



🇮🇹 Tampone resinato per lucidatura con velflex. La resina morbida si presta bene nei lavori di finitura con paste e polish, in particolare per l'asportazione dei micrograffi creati dal lavaggio.

🇬🇧 Resin polishing foam with velflex. For the finishing with pastes and polishes, in particular to remove micro scratches caused by cleaning.

DIAMETRO DIAMETER	SPESSORE THICKNESS	DUREZZA DENSITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
150 mm	50 mm	Super Soft	1x

267/D

TAMPONE LUCIDATURA SMUSSATO W6,5



🇮🇹 Tampone W6,5 con velflex. Con bordo smussato, per lucidare tutte le superfici verniciate. Lavabile. Utilizzare paste medie su vernici vecchie o seminuove.

🇬🇧 Velflex foam W6,5 bevelled edge. Washable. Use with medium pastes on old or almost new paints.

DIAMETRO DIAMETER	SPESSORE THICKNESS	DUREZZA DENSITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
160 mm	50 mm	Medio / Medium	1x

267/F

TAMPONE LUCIDATURA BUGNATO PS8



🇮🇹 Tampone resinato per lucidatura bugnato con velflex.

🇬🇧 Resin velflex waffled foam, standard hardness.

DIAMETRO DIAMETER	SPESSORE THICKNESS	DUREZZA DENSITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
200 mm	30 mm	Duro / Hard	1x

267/G

TAMPONE LUCIDATURA BUGNATO W6,5



🇮🇹 Tampone W6,5 con velflex. Superficie bugnata, ideale per lucidare tutte le superfici verniciate. Lavabile. Utilizzare paste abrasive medie su vernici vecchie o seminuove.

🇬🇧 Resin velflex foam W6,5 waffled and washable. For polishing of all painted surfaces. Use medium abrasive pastes on old or almost new paints.

DIAMETRO DIAMETER	SPESSORE THICKNESS	DUREZZA DENSITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
200 mm	40 mm	Medio / Medium	1x

LUCIDATURA



267/I

TAMPONE LUCIDATURA SMUSSATO



🇮🇹 Tampone resinato con velflex, con bordo smussato. Per lucidare tutte le superfici verniciate.

🇬🇧 Velflex resin foam, bevelled edge. For the polishing of all painted surfaces.

DIAMETRO DIAMETER	SPESSORE THICKNESS	DUREZZA DENSITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
150 mm	20 mm	Medio / Medium	1x

267/IB

TAMPONE LUCIDATURA SMUSSATO



🇮🇹 Tampone resinato con velflex, da utilizzare su ampie superfici o con lucidatrice per velocizzare i tempi.

🇬🇧 Resin velflex foam. Use on wide surfaces to speed time of work.

DIAMETRO DIAMETER	SPESSORE THICKNESS	DUREZZA DENSITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
150 mm	25 mm	Duro / Hard	1x

267/IC

TAMPONE LUCIDATURA SMUSSATO



🇮🇹 Tampone resinato con velflex, per una finitura migliore.

🇬🇧 Resin velflex foam, for a better finishing.

DIAMETRO DIAMETER	SPESSORE THICKNESS	DUREZZA DENSITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
150 mm	20 mm	Super Soft	1x

267/L

TAMPONE LUCIDATURA BUGNATO



🇮🇹 Tampone resinato con velflex, superficie bugnata. Per lucidare tutte le superfici verniciate.

🇬🇧 Resin velflex foam, waffled surface. For the polishing of all painted surfaces.

DIAMETRO DIAMETER	SPESSORE THICKNESS	DUREZZA DENSITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
200 mm	40 mm	Super Soft	1x

LUCIDATURA



267/M

TAMPONE LUCIDATURA BUGNATO W5



🇮🇹 Tampone W5 resinato con velflex, superficie bugnata. Per lucidare tutte le superfici verniciate.

🇬🇧 Velflex resin foam W5, waffled surface. For the polishing of all painted surfaces.

DIAMETRO DIAMETER	SPESSORE THICKNESS	DUREZZA DENSITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
200 mm	40 mm	Morbido / Soft	1x

267/Q

TAMPONE LUCIDATURA



🇮🇹 Tampone resinato con velflex. Per lucidare tutte le superfici verniciate.

🇬🇧 Velflex resin foam. For the polishing of all painted surfaces.

DIAMETRO DIAMETER	SPESSORE THICKNESS	DUREZZA DENSITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
150 mm	50 mm	Medio / Medium	1x

267/R

TAMPONE SMUSSATO



🇮🇹 Tampone resinato con velflex, con bordo smussato. Da utilizzare su tutte le superfici verniciate.

🇬🇧 Velflex resin foam, bevelled edge. For the polishing of all painted surfaces.

DIAMETRO DIAMETER	SPESSORE THICKNESS	DUREZZA DENSITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
150 mm	50 mm	Molto duro / Super Hard	1x



267/X

TAMPONE LUCIDATURA DIAMOND



🇮🇹 Tampone diamond shine-mate medio. Con velflex. Utilizzare paste abrasive medio-grosse. Per lucidare tutte le superfici verniciate.

🇬🇧 *Medium foam Diamond Shine-Mate with velflex. Use medium-coarse abrasive pastes. Suitable to polish all painted surfaces.*

CODICE COD	DIAMETRO DIAMETER	SPESSORE THICKNESS	DUREZZA DENSITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
267/X	180 mm	25 mm	Medio / Medium	1x
267/Z	150 mm	25 mm	Medio / Medium	1x

267/XA

TAMPONE LUCIDATURA DIAMOND



🇮🇹 Tampone diamond shine-mate morbido. Con velflex. Utilizzare paste abrasive fini o anti aloni. Ideale per lavori di finitura.

🇬🇧 *Soft foam Diamond Shine-Mate with velflex. Use fine or anti-holograms pastes. Suitable for finishing works.*

CODICE COD	DIAMETRO DIAMETER	SPESSORE THICKNESS	DUREZZA DENSITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
267/XA	180 mm	25 mm	Super Soft	1x
267/ZA	150 mm	25 mm	Super Soft	1x

267/Y

TAMPONE LUCIDATURA DIAMOND



🇮🇹 Tampone diamond shine-mate duro. Con velflex. Utilizzare paste abrasive medio-grosse. Per lucidare tutte le superfici verniciate.

🇬🇧 *Hard foam Diamond Shine-Mate with velflex. Use medium-coarse abrasive pastes. Suitable to polish all painted surfaces.*

CODICE COD	DIAMETRO DIAMETER	SPESSORE THICKNESS	DUREZZA DENSITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
267/Y	180 mm	25 mm	Duro / Hard	1x
267/ZB	150 mm	25 mm	Duro / Hard	1x

LUCIDATURA

267/ZC

TAMPONE LANA MERINOS VELFLEX



🇮🇹 Tampone in lana dal pelo corto per una lucidatura efficiente combinato con uno strato di schiuma morbida per un migliore controllo del disco su superficie piana e sagomata.

🇬🇧 *Short-haired wool dap for efficient polishing combined with a layer of soft foam for better checking the disc on a flat and shaped surface.*

DIAMETRO DIAMETER	SPESSORE THICKNESS	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
160 mm	20 mm	1x

268

CUFFIA LANA MERINOS



🇮🇹 Cuffie in lana merinos di primissima qualità, con laccio. Indicate per la lucidatura con paste abrasive e con polish.

🇬🇧 *Merinos caps of first quality, with string. Suitable for the polishing with pastes and polishes.*

CODICE COD	DIAMETRO DIAMETER	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
268/C	180 mm	1x
268/D	200 mm	1x
268/E	230 mm	1x

268

CUFFIA LANA MERINOS VELFLEX



🇮🇹 Cuffie in lana merinos di primissima qualità, con velflex. Indicate per la lucidatura con paste abrasive e con polish.

🇬🇧 *Merinos caps of first quality, with velflex. Suitable for the polishing with pastes and polishes.*

CODICE COD	DIAMETRO DIAMETER	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
268/AV	100 mm	1x
268/BV	135 mm	1x
268/CV	180 mm	1x
268/DV	200 mm	1x
268/FV	80 mm	1x
268/GV	160 mm	1x





270/B

FLANGIA IN PLASTICA VELFLEX



🇮🇹 Supporto in plastica per tamponi.

🇬🇧 Foam plastic support.

DIAMETRO DIAMETER	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
120 mm	1x

270/E

FLANGIA IN PLASTICA VELFLEX



🇮🇹 Supporto in plastica per tamponi, con velflex.

🇬🇧 Foam plastic support with velflex.

DIAMETRO DIAMETER	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
125 mm	1x

270/EA

FLANGIA IN PLASTICA VELFLEX



🇮🇹 Supporto in plastica per tamponi, con velflex.

🇬🇧 Foam plastic support with velflex.

DIAMETRO DIAMETER	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
160 mm	1x



270/F

FLANGIA IN PLASTICA VELFLEX



🇮🇹 Supporto in plastica per tamponi, con velflex.

🇬🇧 Foam plastic support with velflex.

DIAMETRO DIAMETER	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
70 mm	1x

270/G

PLATORELLO VELFLEX



🇮🇹 Platorello shine-mate per lucidatrice rotativa.

🇬🇧 Shine-mate pad for rotary polisher.

DIAMETRO DIAMETER	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
125 mm	1x

270/I -L -M -N

PLATORELLO NYLON



🇮🇹 Platorello di plastica con velflex per la lucidatura con tamponi o cuffie in lana merinos.

🇬🇧 Plastic pad with foam and velflex for polishing, with foam and also with wool caps.

CODICE COD	DIAMETRO DIAMETER	FORI HOLES	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
270/I	115mm	NO	1x
270/L	125mm	NO	1x
270/M	150mm	NO	1x
270/N	180mm	NO	1x



270/0

PLATORELLO NYLON



🇮🇹 Platorello di plastica con velflex per la lucidatura con tamponi o cuffie in lana merinos.

🇬🇧 Plastic pad for polishing, with foam and also with wool caps.

DIAMETRO DIAMETER	FORI HOLES	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
200 mm	NO	1x

270/P

PLATORELLO SOFT NYLON



🇮🇹 Platorello di plastica con supporto in gomma velflex per la lucidatura con tamponi o cuffie in lana merinos.

🇬🇧 Plastic pad with rubber support velflex for polishing, with foam and also with wool caps.

DIAMETRO DIAMETER	FORI HOLES	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
150 mm	NO	1x

270/Q


PLATORELLO PER LUCIDATURA



🇮🇹 Platorello velflex ultra soft per la lucidatura con tamponi o cuffie in lana merinos

🇬🇧 Ultra soft velflex pad for polishing, with foam and also with wool caps.

DIAMETRO DIAMETER	FORI HOLES	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
125 mm	NO	1x



MASCHERATURA





276

ROTOLO MASCHERATURA KRAFT
AVANA



🇮🇹 Bobine per mascheratura in carta kraft avana, 40gr.

🇬🇧 Masking coils kraft avana paper, 40gr.

CODICE COD	ALTEZZA HEIGHT	LUNGHEZZA LENGTH	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
276KK010	10 cm	180 m	10x
276KK015	15 cm	180 m	8x
276KK030	30 cm	180 m	2x
276KK045	45 cm	180 m	2x
276KK060	60 cm	180 m	2x
276KK085	85 cm	180 m	2x
276K100	100 cm	200 m	2x
276K120	120 cm	200 m	2x

277

ROTOLO MASCHERATURA
POLITENATA



🇮🇹 Bobine per mascheratura in carta politenata, 40gr.

🇬🇧 Masking coils polythene paper, 40gr.

CODICE COD	ALTEZZA HEIGHT	LUNGHEZZA LENGTH	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
277/010	10 cm	200 m	10x
277/015	15 cm	200 m	8x
277/030	30 cm	200 m	2x
277/045	45 cm	200 m	2x
277/060	60 cm	200 m	2x
277/085	85 cm	200 m	2x
277/100	100 cm	200 m	2x
277/0120	120 cm	200 m	2x
277K045	45 cm	150 m	2x
277K060	60 cm	150 m	2x
277K085	85 cm	150 m	2x
277K100	100 cm	150 m	2x



278/D

CAVALLETTO DA LAVORO A "X"

NEW



Supporto a "X" per la lavorazione di parti come cofani, etc. Altezza regolabile.

"X" stand for work on hoods, etc. Height adjustable.

Q.TÀ PER CONF.
PACKAGE Q.TY

1x

278/E

CARRELLO FILM ELETTROSTATICO

NEW



Carrello porta film elettrostatico.

Mobile dispenser for masking plastic.

Q.TÀ PER CONF.
PACKAGE Q.TY

1x

278/F

CARRELLO PORTA CARTA MASCHERATURA

NEW



Supporto per rotoli di carta per mascheratura.

Mobile dispensing unit for masking paper

Q.TÀ PER CONF.
PACKAGE Q.TY

1x

MASCHERATURA

279

TELO IN FILM PER MASCHERATURA



🇮🇹 Rotolo film elettrostatico per mascheratura dell'auto prima della verniciatura.

🇬🇧 *Electrostatic film roll for masking before painting.*

CODICE COD	DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
279/F	4,6x150 m	1x
279/GA	5,4x140 m	1x
279/LA	4x150 m	1x
279/TA	4x300 m	1x
279/X	Cutter per film (non incluso nella confezione)	1x

279/W

TELO FILM ADESIVO PER
MASCHERATURA FORNO



🇮🇹 Film adesivo per forno, da applicare sulle pareti.

🇬🇧 *Adhesive film for oven to be put on wall.*

DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
h 80 cm x 85 m	1x



280/A

CORDOLO



■ Cordolo di spugna bianca compatta e flessibile per la mascheratura delle fessure dei veicoli tra portiere e parafranghi. Profilo tondo in scatola-dispenser da 10 spire di 5m.

■ Compact and flexible white sponge for masking of vehicles between goalkeeper cracks and fenders. Round profile in pill-dispensing box of 10 coils of 5m.

DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
13 mm x 50 m	1x

280/B

CORDOLO PIATTO



■ Cordolo di spugna bianca compatta e flessibile per la mascheratura delle fessure dei veicoli tra portiere e parafranghi. Profilo piatto in scatola-dispenser da 10 spire di 5m.

■ Compact and flexible white sponge for masking of vehicles between goalkeeper cracks and fenders. Flat profile in pill-dispensing box of 10 coils of 5m.

DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
20 mm x 50 m	1x

280/D

ROTOLO FLEX A "T"



■ Cordolo spugnoso di facile applicazione e perfetta finitura. Non lascia residui di colla.

■ Sponge easy to apply and perfect finish. Do not leave sticky residue.

DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
25 m	1x

MASCHERATURA

280/E

CORDOLO FAST



🇮🇹 Un modo veloce ed efficiente per coprire l'apertura della portiera durante la fase della verniciatura.

🇬🇧 A fast and efficient way to cover the opening of the door during painting.

DIMENSIONI
SIZE

15 mm x 35 m

Q.TÀ PER CONF.
PACKAGE Q.TY

1x

280/F

NASTRO CORDOLO PER SFUMATURE



🇮🇹 Nastro cordolo studiato appositamente per effettuare tagli netti e veloci durante la verniciatura. Resistente fino a 110°C

🇬🇧 Foam tape for net and fast cut during paint.

DIMENSIONI
SIZE

20 mmx 5 m

Q.TÀ PER CONF.
PACKAGE Q.TY

1x

280/G

NASTRO CORDOLO PER SFUMATURE
FLESSIBILE



🇮🇹 Prodotto flessibile finalizzato a mascherare le linee curve e i bordi dei pannelli.

🇬🇧 Flexible product for masking of curved lines and panels edges.

DIMENSIONI
SIZE

15 mm x 25 m

Q.TÀ PER CONF.
PACKAGE Q.TY

1x





282

COVER QUICK FILM



🇮🇹 Rotolo film accoppiato con nastro per uso mascheratura in edilizia e carrozzeria.

🇬🇧 Film roll coupled with masking tape used in construction and bodyshop.

CODICE COD	DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
282/A	55 cm x 33 m	40x
282/B	110 cm x 33 m	20x
282/C	140 cm x 33 m	20x
282/D	180 cm x 20 m	20x
282/E	270 cm x 16 m	20x
282/F	210 cm x 20 m	20x

282

FILM PER MASCHERATURA
CON NASTRO



🇮🇹 Rotolo film accoppiato con nastro per uso mascheratura in edilizia e carrozzeria. Strappo rapido senza l'utilizzo del taglierino. Lunghezza film 25 ydrs

🇬🇧 Film roll coupled with masking tape used in construction and bodywork. Tear quickly without the use of the knife.

CODICE COD	DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
282/G	35 cm	45x
282/H	60 cm	40x
282/I	90 cm	30x
282/L	120 cm	20x
282/M	180 cm	20x
282/Q	260 cm	12x

284

COVER QUICK CARTA



🇮🇹 Carta accoppiata con nastro per uso mascheratura in edilizia e carrozzeria.

🇬🇧 Coupled tape masking paper used in construction and bodyshop.

CODICE COD	DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
284/A	18 cm x 20 m	50x
284/B	30 cm x 20 m	25x



MASCHERATURA

285

NASTRO PER GUARNIZIONI



🇮🇹 Nastro adesivo pretagliato, per la mascheratura del parabrezza, lunotto e vetri laterali. Protegge le guarnizioni durante la verniciatura eliminando la necessità di smontare il cristallo. Resistente fino a 70°C.

🇬🇧 Precut adhesive tape, for masking the windshield, rear window and side windows. It protects the seals during painting eliminating the need to disassemble the crystal. Resistant up to 70°C.

DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
50 mm x 10 m	1x

285/D

NASTRO FLEX MASTER TAPE



🇮🇹 Nastro adesivo ideale per facilitare la mascheratura in diversi punti dell'auto.

🇬🇧 Adhesive tape to facilitate masking in different parts of the car.

DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
75 mm x 20 m	1x



288

NASTRO DI TESSUTO



🇮🇹 Nastro per la protezione dei bordi durante la fase di levigatura. Resistente alla sabbatura, adesione molto alta, rimozione pulita.

🇬🇧 Tape for the protection of the edges during the step of sanding. Resistant to sandblasting, very high adhesion, clean removal.

DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
50 mm x 50 m	1x

288/A

NASTRO DI TESSUTO



🇮🇹 Nastro per la protezione dei bordi durante la fase di levigatura. Resistente alla sabbatura, adesione molto alta, rimozione pulita.

🇬🇧 Tape for the protection of the edges during the step of sanding. Resistant to sandblasting, very high adhesion, clean removal.

DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
50 mm x 50 m	1x

288/B

NASTRO DI ALLUMINIO



🇮🇹 Nastro di mascheratura alluminio, per proteggere le superfici delicate contro il calore e gli infrarossi.

🇬🇧 Aluminium tape for the protection of surfaces delicate against heat and infrared.

DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
50 mm x 50 m	1x

289

NASTRO PER EMBLEMI E LOGHI



🇮🇹 Nastro adesivo per incollare ogni tipo di emblemi e loghi, con colla transfer a pressione.

🇬🇧 Adhesive tape to paste any kind of emblems and logos, with glue pressure transfer.

DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
50 mm x 300 mm	10x

MASCHERATURA



290

NASTRO ADESIVO



🇮🇹 Nastro adesivo per mascheratura in verniciatura, resistente fino a 80° C per 60 minuti. Carta impregnata semi crespata: gomma naturale di colore avorio. Ideale per uso in carrozzeria di autoriparazione.

🇬🇧 Adhesive tape for masking during painting, resistant till 80° C for 60 minutes. Crepe paper impregnated seeds: natural rubber ivory. Ideal for use in self-repair of bodywork.

CODICE COD	DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
290/R	18 mm x 50	96x
290/S	24 mm x 50	72x
290/T	30 mm x 50	60x
290/U	36 mm x 50	48x
290/V	48 mm x 50	36x
290/W	9 mm x 50	192x

290

NASTRO ADESIVO AVANA



🇮🇹 Nastro adesivo per mascheratura in verniciatura, resistente fino a 80° C per 60 minuti. Carta impregnata semi crespata: gomma naturale di colore avana. Ideale per uso in carrozzeria di autoriparazione.

🇬🇧 Adhesive tape for masking during painting, resistant till 80° C for 60 minutes. Crepe paper impregnated seeds: natural rubber brown. Ideal for use in self-repair of bodywork.

CODICE COD	DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
290/RB	18 mm x 50 yd	96x
290/SB	24 mm x 50 yd	72x
290/UB	36 mm x 50 yd	48x
290/VB	48 mm x 50 yd	36x

290

NASTRO ADESIVO YELLOW



🇮🇹 Nastro adesivo per mascheratura in verniciatura, resistente fino a 100° C per 30 minuti. Ottima resistenza anche ai raggi UV. Carta saturata semi crespata: gomma naturale di colore giallo. . Ideale per uso in carrozzeria di autoriparazione.

🇬🇧 Adhesive tape for masking during painting, resistant till 100° C for 30 minutes. Excellent resistance also to UV rays. Crepe paper saturated seeds: natural rubber yellow. Ideal for use in self-repair of bodywork.

CODICE COD	DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
290/RY	18 mm x 50	48x
290/SY	24 mm x 50	36x
290/UY	36 mm x 50	24x
290/VY	48 mm x 50	24x

290/Y

NASTRO MASCHERATURA



🇮🇹 Nastro di mascheratura ultra sottile. Studiato appositamente per delimitare linee sottili, forme complesse e curve in plastica o gomma.

🇬🇧 Ultra thin masking tape. Specifically designed to delimit thin lines, complex shapes and plastic or rubber curves.

DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
18 mm x 50 m	1x



290

NASTRO FINE LINE



🇮🇹 Nastro di mascheratura ultra flessibile per verniciature multicolore e decorazione. Speciale per curve.

🇬🇧 *Ultra Flexible masking tape for multi-color painting and decorating. Special for curves.*

CODICE COD	DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
290/ZA	3 mm x 55 m	1x
290/ZB	6 mm x 55 m	1x
290/ZC	9 mm x 55 m	1x
290/ZD	12 mm x 55 m	1x

291

NASTRO BIADESIVO



🇮🇹 Nastro biadesivo in PE ad alto potere adesivo. Resistente a solventi, UV e alle alte temperature. Studiato appositamente per fissare emblemi e accessori sia in interno che in esterno.

🇬🇧 *Double sided tape PE high adhesive power. Resistant to solvents, UV and high temperatures. Designed specifically to secure emblems and accessories for both interior and exterior.*

CODICE COD	DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
291/B	6 mm x 10 m	1x
291/C	9 mm x 10 m	1x
291/D	19 mm x 10 m	1x
291/E	25 mm x 10 m	1x
291/F	12 mm x 10 m	1x

291

NASTRO BIADESIVO HS ULTRA FORTE



🇮🇹 Nastro biadesivo elastico a base acrilica per incollaggi duraturi sia in ambito interno che in ambito esterno. Capacità adesiva estremamente elevata.

🇬🇧 *Acrylic-based adhesive tape for durable bonding both internally and in external environment. Extremely high bonding capacity.*

CODICE COD	DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
291/H	6 mm x 10 m	1x
291/I	9 mm x 10 m	1x
291/L	12 mm x 10 m	1x
291/M	19 mm x 10 m	1x
291/N	25 mm x 10 m	1x

291

NASTRO BIADESIVO ACRYLIC



🇮🇹 Nastro biadesivo a base acrilica per incollaggi duraturi sia in ambito interno che in ambito esterno. Capacità adesiva estremamente elevata.

🇬🇧 *Acrylic-based tape for durable bonding both internally and in external environment. Extremely high bonding capacity.*

CODICE COD	DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
291/T	6 mm x 10 m	1x
291/U	9 mm x 10 m	1x
291/V	12 mm x 10 m	1x
291/W	19 mm x 10 m	1x

MASCHERATURA



293/A - B

COPRISEDILE IN ROTOLO
POLIETILENE



🇮🇹 Rotolo in polietilene per proteggere i sedili di tutte le auto.

🇬🇧 Polytene roll to protect the coverseats of all cars.

CODICE COD	PRODOTTI PRODUCTS	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
293/A	copri sedile / coverseats	100x
293/B	dispenser	1x

293/D

TAPPETINO CARTA



🇮🇹 Tappetini in carta riciclata.

🇬🇧 Mats made from recycled paper.

DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
40 cm x 50 cm	200x

293/F

COPRIGOMMA



🇮🇹 Coprigomma universale per la mascheratura degli pneumatici in fase di verniciatura.

🇬🇧 Universal cover wheel for masking of tires during the painting step.

Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
20x

293/G

COPRISENSORI DI PARCHEGGIO



🇮🇹 Adesivi removibili per proteggere e mascherare i sensori di parcheggio integrati nei paraurti dei veicoli durante le operazioni di carteggiatura e verniciatura. Non sarà più necessario smontare i sensori dai paraurti. Sovraverniciabili e facili da applicare e da rimuovere a fine lavoro senza lasciare traccia.

🇬🇧 Removable adhesives to protect and mask the parking sensors integrated in the vehicle bumpers during sanding and painting operations. It will no longer be necessary to remove the sensors from the bumpers. They can be overpainted and are easy to apply and to remove at the end of the work without leaving a trace.

DIAMETRO DIAMETER	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
18 mm	60x



294/A - B

POLYROLL



🇮🇹 Feltro assorbente più PE per la protezione del pavimento, chiaro oppure scuro. Quello chiaro è più spesso, compatto e luminoso.

🇬🇧 Absorbent felt more PE for floor protection, light or dark. The light one is more thick, compact and bright.

CODICE COD	COLORE COLOR	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
294/A	Scuri/dark	1x
294/B	Chiaro/white	1x

294/H

TELO MULTIUSO



🇮🇹 Telo polietilene multiuso, elettrostatico.

🇬🇧 Multipurpose polyethylene film, electrostatic.

DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
4x4 m	80x

294/I


TELO MULTIUSO



🇮🇹 Telo polietilene multiuso, elettrostatico.

🇬🇧 Multipurpose polyethylene film, electrostatic.

DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
4x6 m	50x



CHIMICA





299

TRASPARENTE UHS



■ Trasparente ultra alto solido voc 385g/l. Supera tutte le aspettative sia nell'applicazione che nella brillantezza, non puntina e non cola. Ha un'altissima stabilità, resistenza ai raggi UV e ai graffi. Buona fluidità e proprietà tixotropiche.

🇬🇧 *Clear coat ultra high solid voc 385g / l. Exceeds all expectations in both the application and brilliance, do not pinch or drip. It has established very high, resistant to UV rays and scratches. Good flow and thixotropic properties.*

CODICE COD	PRODOTTI PRODUCTS	CAPACITÀ CAPACITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
299/T	Trasparente / Transparent	5 l	4x
299/U	Catalizzatore Standard/ Standard hardner	2,5 l	4x
299/UL	Catalizzatore lento / Slow hardner	2,5 l	4x
299/UR	Catalizzatore rapido / Fast hardner	2,5 l	4x

299

TRASPARENTE UHS RAPIDO



■ Trasparente rapido ultra alto solido voc 385g/l. Supera tutte le aspettative sia nell'applicazione che nella brillantezza, non puntina e non cola. Ha un'altissima stabilità, resistenza ai raggi UV e ai graffi. Buona fluidità e proprietà tixotropiche. Da utilizzare con il suo catalizzatore standard.

🇬🇧 *Fast clear coat ultra high solid voc 385g / l. Exceeds all expectations in both the application and brilliance, do not pinch or drip. It has established very high, resistant to UV rays and scratches. Good flow and thixotropic properties. To be used with its standard catalyst.*

CODICE COD	PRODOTTI PRODUCTS	CAPACITÀ CAPACITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
299/TA	Trasparente / Transparent	5 l	4x
299/UA	Catalizzatore Standard/ Standard hardner	2,5 l	4x



299/V

KIT TRASPARENTE + CATALIZZATORE
HS ANTIGRAFFIO



■ Vernice trasparente acrilica bicomponente lucida HS a basso V.O.C. Elevata superficie di tenuta, buona resistenza chimica, meccanica e alle intemperie. Per applicazione su vernici a base acqua e a base solvente. Si applica con una pistola a spruzzo con ugello 1,3mm. kit composto da 1 litro di trasparente 0,5 litri catalizzatore.

🇬🇧 *Clear coat glossy two-component acrylic paint HS low V.O.C. High sealing surface, good chemical resistance, mechanical and weathering. For application of water-based paints and solvent-based. It is applied with a spray gun with 1.3mm nozzle. Clear coat 1lt - catalyst 0,5lt*

CAPACITÀ CAPACITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
1,5 l	12x

299

TRASPARENTE HS ANTIGRAFFIO



■ Vernice trasparente acrilica bicomponente lucido HS a basso V.O.C. Elevata superficie di tenuta, buona resistenza chimica, meccanica e alle intemperie. Per applicazione su vernici a base acqua e a base solvente. Si applica con una pistola a spruzzo con ugello 1,3mm.

🇬🇧 *Clear coat acrylic paint two component gloss HS low V.O.C. High sealing surface, good chemical resistance, mechanical and weathering. For application of water-based paints and solvent-based. It is applied with a spray gun with 1.3mm nozzle.*

CODICE COD	PRODOTTI PRODUCTS	CAPACITÀ CAPACITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
299/W	Trasparente / Transparent	5 l	4x
299/X	Catalizzatore Standard/ Standard hardner	2,5 l	4x
299/XL	Catalizzatore lento / Slow hardner	2,5 l	4x
299/XR	Catalizzatore rapido / Fast hardner	2,5 l	4x



300

SIGILLANTE POLIURETANICO PER LAMIERA



Adesivo sigillante poliuretanico monocomponente tixotropico. Consente una sigillatura elastica con una elevata forza adesiva. Sovra-vernicciabile, resistente agli agenti atmosferici.

Elastic adhesive and sealant component polyurethane thixotropic that reacts with the moisture in the air. High performance.

CODICE COD	TINTA COLOR	CAPACITÀ CAPACITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
300/A	Nero / black	310 ml	12x
300/B	Bianco / white	310 ml	12x
300/C	Grigio / grey	310 ml	12x

300

SIGILLANTE POLIMERO PER LAMIERA



Adesivo sigillante monocomponente a base di SIMP Polimero Silyl modificato. Assicura incollaggi ad alte prestazioni restando permanentemente flessibile ed elastico. Ottima presa iniziale, prestante e versatile.

Adhesive monocomponent sealant SIMP polymer silyl base. It reacts with the moisture in the air. High performances.

CODICE COD	TINTA COLOR	CAPACITÀ CAPACITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
300/D	Grigio / grey	290 ml	12x
300/F	Nero / black	290 ml	12x
300/H	Bianco / white	290 ml	12x

301/C

SIGILLANTE POLIURETANICO PER VETRI



Adesivo poliuretanico monocomponente ultra rapido, flessibile e ad alte prestazioni per l'incollaggio dei parabrezza. E' compatibile e aderisce perfettamente ai residui di sigillanti poliuretanici pre-applicati nel primo impianto

Polyurethane ultra fast adhesive, flexible and high performance for bonding the windshield. It is compatible and fully adheres to the residues of sealants polyurethane pre-applied in the first plant

CAPACITÀ CAPACITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
310 ml	12x



301/D

SIGILLANTE POLIMERO PER VETRI



- Adesivo sigillante elastomerico strutturale monocomponente a base di SIMP polimero Silyl modificato. Elevata adesione, permette un rapido assemblaggio di parabrezza, vetri laterali e posteriori sul telaio dei veicoli
- One-component structural adhesive elastomeric sealant based on Silyl modified polymer SIMP. High adhesion, allows rapid assembly of the windshield, side and rear windows on the frame of the vehicle

CAPACITÀ CAPACITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
290 ml	12x

301/E

PRIMER PER SIGILLANTE VETRI



- Promotore di adesione appositamente formulato per i vetri dei veicoli che crea una barriera contro i dannosi raggi UV. Migliora l'adesione dei collanti e dei sigillanti su vetro, su plastiche e metalli in genere
- Adhesion specially formulated for vehicle glazing which creates a barrier against harmful UV rays. It improves adhesion of adhesives and sealants on glass, on plastic and metals in general

CAPACITÀ CAPACITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
30 ml	1x

301/EA

PRIMER PER SIGILLANTE VETRI



- Promotore di adesione appositamente formulato per i vetri dei veicoli che crea una barriera contro i dannosi raggi UV. Migliora l'adesione dei collanti e dei sigillanti su vetro, su plastiche e metalli in genere
- Adhesion specially formulated for vehicle glazing which creates a barrier against harmful UV rays. It improves adhesion of adhesives and sealants on glass, on plastic and metals in general

CAPACITÀ CAPACITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
10 ml	24x



302/AA -BA -DA

SIGILLANTE PER PLASTICA



■ Adesivo bicomponente tixotropico, inodore, particolarmente idoneo in ambito automobilistico per l'incollaggio strutturale di parti in plastica.

■ Component adhesive thixotropic, odorless, particularly suitable in the automotive field for the structural bonding of plastic parts.

CODICE COD	PRODOTTI PRODUCTS	CAPACITÀ CAPACITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
302/AA	Nera rapida / Black rapid - 1,5 min	50 ml	12x
302/BA	Nera standard / black standard - 5 min	50 ml	12x
302/DA	Trasparente / Transparent - 45 sec.	50 ml	12x

302/CA

MIXER PER SIGILLANTE PER PLASTICA



■ Mixer per la miscelazione del sigillante per plastica cod. 302/AA - 302/BA - 302/DA

■ Mixer for plastic sealant cod. 302/AA - 302/BA - 302/DA

CAPACITÀ CAPACITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
50 ml	10x

302/Y

Q-BOND



■ Sistema di due componenti, un adesivo e un rinforzo riempitivo che combinati forniscono proprietà uniche di incollaggio, riempimento e rinforzo per quasi tutti i tipi di materiale. Composto da 2 confezioni di cianoacrilico, 1 confezione di polvere nera e 1 confezione di polvere grigia.

■ System of two components, an adhesive and a filler reinforcement that combined provide unique properties of bonding, filling and reinforcement for almost all types of material. It is composed of 2 packages of Cyanoacrylate, 1 pack of black powder and 1 gray powder package.

Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
10x



304

BODY SCHUTZ



■ Protettivo plastico monocomponente ad effetto bucciato con elevato potere insonorizzante. Per il rifacimento e per il trattamento anticorrosivo ed antiabrasivo di parti della vettura sottoposte a particolari sollecitazioni.

■ Component plastic protective orange peel effect with a high soundproof power. For the renovation and anti-corrosion treatment and non-abrasive to the car parts subjected to particular stresses.

CODICE COD	COLORE COLOR	CAPACITÀ CAPACITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
304/A	Nero / black	2 kg	6x
304/B	Nero / black	1 kg	12x
304/C	Bianco / white	1 kg	12x
304/D	Grigio / grey	1 kg	12x

304

BODY SCHUTZ CATALIZZATO



■ Protettivo plastico catalizzato ad effetto bucciato con alto potere insonorizzante. Per fascioni laterali e sottoporta.

■ Plastic protective catalyzed with orange peel effect with a high soundproof power. To the side sills and fascia.

CODICE COD	COLORE COLOR	CAPACITÀ CAPACITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
304/E	Nero/black	1 kg	12x
304/F	Bianco/white	1 kg	12x
304/G	Grigio/grey	1 kg	12x
304/H	Beige	1 kg	12x

305/GA

DILUENTE ACRILICO



■ Prodotto studiato per la diluizione di vernici poliuretaniche di alto pregio, laccate e anche catalizzate, bicomponenti. Utilizzabile in qualsiasi periodo dell'anno, apporta distensione e brillantezza alle vernici

■ Product designed for dilution of polyurethane of high quality paint, lacquer and even catalyzed, bi-component. Can be used at any time of year, it brings relaxation and brilliance to the paint

CAPACITÀ CAPACITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
1 l	12x



306/L

STUCCO MULTI PUTTY



■ Stucco multifunzionale di altissima qualità di riempitura e finitura. Per lavorare facilmente in strati spessi e sottili, facile da carteggiare e non cala di volume. Per lavorazioni su acciaio, alluminio, lamiera zincata e laminati in poliestere. Catalizzatore incluso

■ Putty high quality multifunctional filling and finishing. To easily work in thick and thin layers, easy to sand and not decreases in volume. For machining of steel, aluminum, galvanized steel and polyester laminates. Catalysts included

CODICE COD	PRODOTTI PRODUCTS	CAPACITÀ CAPACITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
306/L	Stucco/Putty	2 kg	6x
306/LN	catalizzatore/Hardner	40 g	1x

306/LB

STUCCO MULTI UNIVERSAL



■ Stucco multifunzionale di altissima qualità di riempitura e finitura. Per lavorare facilmente in strati spessi e sottili, facile da carteggiare e non cala di volume. Per lavorazioni su acciaio, alluminio, lamiera zincata e laminati in poliestere. Catalizzatore incluso

■ Putty high quality multifunctional filling and finishing. To easily work in thick and thin layers, easy to sand and not decreases in volume. For machining of steel, aluminum, galvanized steel and polyester laminates. Catalysts included

CAPACITÀ CAPACITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
2 kg	6x

306/M

STUCCO MULTI PUTTY



■ Stucco multifunzionale di altissima qualità di riempitura e finitura. Per lavorare facilmente in strati spessi e sottili, facile da carteggiare e non cala di volume. Per lavorazioni su acciaio, alluminio, lamiera zincata e laminati in poliestere. Catalizzatore incluso

■ Putty high quality multi-function of filling and finishing. To easily work in thick and thin layers, easy to sand and not decreases in volume. For machining of steel, aluminum, galvanized steel and polyester laminates. Catalysts included

CODICE COD	PRODOTTI PRODUCTS	CAPACITÀ CAPACITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
306/M	Stucco/Putty	1,5 kg	8x
306/ML	catalizzatore/Hardner	40 g	1x



306/T

STUCCO ALLUMINIO



■ Stucco per riempire imperfezioni profonde. Elevata densità grazie al contenuto di particelle di alluminio. Facile da carteggiare. Universale, aderisce anche su alluminio e superfici zincate

■ Putty to fill deep imperfections. Thanks to the high density of the aluminum particles content. Easy to sand. Universal, is also joining of aluminum and galvanized surfaces

CAPACITÀ CAPACITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
1,8 kg	6x

306/U

STUCCO PLASTICA



■ Stucco adatto a riparare piccole imperfezioni e graffi su parti in plastica. Facile da carteggiare

■ Putty suitable for repairing small imperfections and scratches on plastic parts. Easy to sand

CAPACITÀ CAPACITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
1 kg	10x

307/B

VETRORESINA



■ Stucco adatto a riempire profonde imperfezioni, per la riparazione di piccole parti arrugginite. Universale, aderisce direttamente su lamiera e anche su alluminio e superfici zincate

■ Filler suitable for filling deep imperfections, for the repair of small rusty parts. Universal, adheres directly on steel and also aluminum and galvanized surfaces

CAPACITÀ CAPACITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
1,8 kg	6x



308

KIT FONDO RIEMPITIVO CON CATALIZZATORE



■ Fondo primer riempitivo bicomponente acrilico HS più catalizzatore. Facile da applicare e carteggiare, ottima protezione contro la corrosione grazie ai pigmenti di alta qualità. Da utilizzare esclusivamente con il suo catalizzatore - 1000ml - catalizzatore 200ml

■ *Two-component acrylic primer filler HS plus catalyst. Easy to apply and sand, excellent corrosion protection thanks to the high quality pigments. Only to be used with its catalyst - 1000ml - catalyst 200ml*

CODICE COD	COLORE COLOR	CAPACITÀ CAPACITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
308/N	grigio/grey	1,2 l	12x
308/NA	grigio scuro/dark grey	1,2 l	12x
308/O	nero-black	1,2 l	12x

308

FONDO RIEMPITIVO



■ Fondo riempitivo bicomponente acrilico HS. Facile da applicare e carteggiare, ottima protezione contro la corrosione grazie ai pigmenti di alta qualità. Da utilizzare esclusivamente con il suo catalizzatore

■ *Two-component acrylic primer filler HS plus catalyst. Easy to apply and sand, excellent corrosion protection thanks to the high quality pigments. Only to be used with its catalyst*

CODICE COD	COLORE COLOR	CAPACITÀ CAPACITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
308/P	Fondo grigio/grey primer filler	3,5 l	4x
308/R	Fondo nero-black primer filler	3,5 l	4x
308/S	Fondo bianco/white primer filler	3,5 l	4x
308/Q	Catalizzatore standard/ standard hardner	700 ml	4x
308/QR	Catalizzatore rapido/fast hardner	700 ml	4x



310/F

KIT RINNOVATORE FARI POLIMERO LIQUIDO



■ Sistema vaporizzatore di polimero liquido per rinnovare e ripristinare la lucentezza dei fari danneggiati.

🇬🇧 Liquid polymer vaporizer system to renew and restore the shine of damaged headlights.

Q.TÀ PER CONF.
PACKAGE Q.TY

1x

310/G

POLIMERO LIQUIDO



■ Polimero liquido per rinnovare e ripristinare la lucentezza dei fari danneggiati.

🇬🇧 Liquid polymer vaporizer system to renew and restore the shine of damaged headlights.

CAPACITÀ
CAPACITY

600 ml

Q.TÀ PER CONF.
PACKAGE Q.TY

1x

311

COLLA TAK 3



■ Adesivo cianoacrilico incolore, universale. Indurisce incollando in pochi secondi sulla maggior parte dei materiali non porosi come metalli, vetri e cristalli, gomma, cuoio, plastiche

🇬🇧 Cyanoacrylate adhesive colorless, universal. Pasting hardens in a few seconds on most non-porous materials such as metals, glasses and crystals, rubber, leather, plastics

CAPACITÀ
CAPACITY

20 gr

Q.TÀ PER CONF.
PACKAGE Q.TY

12x



PULIZIA





321/A

ROTOLO ASCIUGATUTTO



🇮🇹 Bobina di carta asciugatutto in tessuto di pura cellulosa bianca.

🇬🇧 Coil of paper towels in pure white cellulose fabric.

DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
800 strappi/tears - 3,3 Kg	2x

322/A

CAVALLETTO PER ROTOLO
ASCIUGATUTTO



🇮🇹 Cavalletto per rotoli asciugatutto da appendere alla parete.

🇬🇧 Gantry for towel rolls to put on the wall.

Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
1x

322/B

CAVALLETTO PER ROTOLO
ASCIUGATUTTO



🇮🇹 Cavalletto per rotoli asciugatutto da mettere a terra.

🇬🇧 Gountry for towels rolls at floor.

Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
1x



326

COTONE IDROFILO



■ Cotone idrofilo di ottima qualità in sacchi. Per la lucidatura della carrozzeria o altre superfici quali plastiche o metalli.

■ Cotton wool of excellent quality. For the body polishing of the car or other surfaces as metals or plastics.

CODICE COD	PESO SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
326/A	0,5 Kg	16x
326/B	1 Kg	10x
326/H	5 Kg	1x
326/L	0,700 Kg	16x

327/A

GARZA ANTIPOLVERE FLEX-CAR



■ Garze a base solvente utili per rimuovere polveri e particelle dalla carrozzeria.

■ Rags solvent base helpful to remove dust and particles from the body of the car.

DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
90 x 45 cm	10x

327/C

GARZA ANTIPOLVERE GERSON



■ Garze utili per rimuovere completamente le particelle di superficie senza residui nocivi, senza silicone, compatibili con tutte le vernici a solvente. Per applicazioni ad alta, media e bassa aderenza.

■ Rags helpful to remove dust and particles particles from the body of the car, silicone-free, compatible with all solvent paints. For high, medium and low grip applications.

DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
90 x 40 cm	12x



327/E

GARZA ANTIPOLVERE STAUBFIX



La garza standard è universalmente applicabile per tutte le pitture a solvente e lavori di pulizia associati. La sua unica impregnazione resinosa assorbe e trattiene la polvere e asciuga lo sporco efficacemente.

Rags universally applicable to all solvent paints and also to clean and dry surfaces. Its unique resin impregnation absorbs and keeps dust and wipes the dirt effectively.

DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
80 x 50 cm	5x

327/F

GARZA ANTIPOLVERE STAUBFIX
HYDRO



La garza standard è universalmente applicabile per tutte le pitture ad acqua e lavori di pulizia associati. La sua unica impregnazione resinosa assorbe e trattiene la polvere e asciuga lo sporco efficacemente.

Rags universally applicable to all water paints and also to clean and dry surfaces. Its unique resin impregnation absorbs and keeps dust and wipes the dirt effectively.

DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
80 x 50 cm	5x

327/G

GARZA ANTIPOLVERE GERSON
ALL'ACQUA



Garze utili per rimuovere completamente le particelle di superficie senza residui nocivi, senza silicone, compatibili con tutte le vernici all'acqua. Per applicazioni ad alta, media e bassa aderenza.

Rags helpful to remove dust and particles particles from the body of the car, silicone-free, compatible with all water paints. For high, medium and low grip applications.

DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
90 x 40 cm	12x

PULIZIA

329/B

PANNO SINTETICO



🇮🇹 Panno sintetico per asciugare la carrozzeria.

🇬🇧 Synthetic cloth to dry the body.

DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
40X48 CM	1x

329/C - D

PELLE DI DAINO



🇮🇹 Vere pelli scamosciate naturali professionali, conciate unicamente con olio di pesce. Sono indispensabili per la cura di interni ed esterni di autovetture. 100% made in Italy

🇬🇧 True professional natural suede, tanned exclusively with fish oil are essential for the treatment of internal and external autovetture.. 100% made in Italy.

CODICE COD	DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
329/C	Bomp 25 - 58 x 39 cm	1x
329/D	Bomp 50 - 72 x 58 cm	1x

334/AA

PASTA LAVAMANI



🇮🇹 Pasta lavamani di qualità superiore soffice e profumata con glicerina. Ideale per meccanici, carrozzieri, industria meccanica e cantieristica per rimuovere grasso, olii e sporco ostinato.

🇬🇧 Hand cleaning paste of superior quality, soft and fragrant with glycerin. Suitable for mechanics, coachbuilders, mechanical industry and shipbuilding to remove grease, oils and stubborn dirt.

QUANTITÀ QUANTITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
4000 ml	4x



334/AG

GEL LAVAMANI



🇮🇹 Gel lavamani all'arancia per la rimozione di residui di vernice.

🇬🇧 Hand cleaning gel for removing paints, orange scent.

QUANTITÀ QUANTITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
5 l	2x

334/AGG

GEL LAVAMANI



🇮🇹 Gel lavamani all'arancia per la rimozione di residui di vernice.

🇬🇧 Hand cleaning gel for removing paints, orange scent.

QUANTITÀ QUANTITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
750 ml	6x

335/A

PANNOTEX



🇮🇹 Ovatta pressata per lucidare.

🇬🇧 Pressed polishing cotton.

DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
35 x 50 cm - 5 Kg	1x



336/BC

TNT BLU



🇮🇹 Tessuto non tessuto per antiscilicone fornito in fogli pretagliati in scatola dispenser.

🇬🇧 *Tissue not tissue for silicon remover supplied in pre-cut sheets in dispenser box.*

DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
32 x 40 cm	120x

336/CF

TNT BIANCO



🇮🇹 Tessuto non tessuto per la lucidatura, fornito in fogli pretagliati in scatola dispenser.

🇬🇧 *Tissue not tissue for polishing supplied in pre-cut sheets in dispenser box.*

DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
32 x 40 cm	200x

336/CL

TNT GOFFRATO



🇮🇹 Tessuto non tessuto goffrato per antiscilicone, fornito in fogli pretagliati in scatola dispenser.

🇬🇧 *Tissue not tissue embossed for silicon remover supplied in pre.cut sheets in dispenser box.*

DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
30 x 40 cm	200x

336/DA

TNT BLU



🇮🇹 Tessuto non tessuto per antiscilicone.

🇬🇧 *Tissue not tissue for silicon remover.*

DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
3 Kg - 32 x 40 cm	1x

PULIZIA

336/E

TNT BIANCO



🇮🇹 Tessuto non tessuto per la lucidatura in rotolo.

🇬🇧 *Tissue not tissue roll for polishing.*

DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
425 strappi/tears - 3 Kg - 32 x 40 cm	1x

336/FA

TNT BLUTEX



🇮🇹 Tessuto non tessuto per antisiicone fornito in fogli pretagliati in scatola dispenser.

🇬🇧 *Tissue not tissue for silicon remover supplied in pre-cut sheets in dispenser box.*

DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
32 x 40 cm	130x

336/FR

TNT BLUTEX



🇮🇹 Tessuto non tessuto per antisiicone in rotolo.

🇬🇧 *Tissue not tissue roll for silicon remover.*

DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
400 strappi/tears - 4 Kg - 32 x 40 cm	1x

336/GA

TNT GOFRATO



🇮🇹 Tessuto non tessuto per antisiicone in rotolo.

🇬🇧 *Tissue not tissue embossed roll for silicon remover.*

DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
250 strappi/tears - 2,5 Kg - 32 x 40 cm	1x



PULIZIA

336/N

PANNO MICROFIBRA



🇮🇹 Panno in microfibra per la lucidatura.

🇬🇧 Microfiber cloths for polishing.

DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
40 x 40 cm	1x

336/NA

PANNO MICROFIBRA



🇮🇹 Panno in microfibra top quality per la lucidatura, taglio laser senza cuciture ai bordi.

🇬🇧 Microfiber cloths for polishing, top quality, laser cut without seams at the edges.

DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
40 x 40 cm	5x

336/NB

PANNO MICROFIBRA SOFFICE



🇮🇹 Panno soffice molto spesso con bordi. Ideale per la lucidatura. Ottima resistenza.

🇬🇧 Very thick and soft cloth with edges. Ideal for polishing. Excellent resistance.

DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
40 x 40 cm	1x

336/NC

BOX PANNO MICROFIBRA



🇮🇹 Panni in microfibra per uso multifunzionale e senza bordi per evitare graffi. La scatola dispenser mantiene i panni puliti e organizzati. I panni sono usa e getta dopo l'uso, ma se lo si desidera possono essere lavati in lavatrice. Questi panni sono perfetti per un uso generale in officine, garage, carrozzerie ecc., Ma anche per usi generali e di pulizia in magazzini, uffici, cucine ecc.

🇬🇧 Microfiber cloths for multi-functional use and no edges to avoid scratches. The dispenser box keeps the cloths clean and organized. The cloths are disposable after use, but can be washed in the washing machine if desired. These cloths are perfect for general use in work shops, garages, car body shops etc., but also for general and cleaning purposes in warehouses, offices, kitchens etc.

DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
30 x 30 cm	30x



336/0

PAINT CLEANING PAD



🇮🇹 Rimuove facilmente overspray dopo la verniciatura, così come residui di colla della mascheratura dopo l'essiccazione. Elimina ruggine superficiale, resina, insetti su ogni superficie senza graffiare. Per segni medi e leggeri.

🇬🇧 Easily remove overspray after painting, as well as residues of glue masking after drying. Removes surface rust, tree sap and insects on any surface without scratching. For medium and light signs.

DIAMETRO DIAMETER	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
160 mm	2x

336/0A

PAINT CLEANING CLOTH



🇮🇹 Guanto morbido in microfibra con lato in argilla abrasiva pulente e lucidante. Rimuove facilmente overspray dopo la verniciatura, così come residui di colla della mascheratura dopo l'essiccazione. Elimina ruggine superficiale, resina, insetti su ogni superficie senza graffiare. Per segni medi e leggeri.

🇬🇧 Soft glove microfiber with side cleaning abrasive clay and polish. Easily remove overspray after painting, as well as residues of glue masking after drying. Removes surface rust, tree sap and insects on any surface without scratching. For medium and light signs.

DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
15 x 22 cm	1x

336/P


DENIM AGGRESSIVE PEEL PAD



🇮🇹 Pad aggressivo per la rimozione della buccia d'arancia senza l'ausilio della carteggiatura. Equivale a grana 2000

🇬🇧 Aggressive orange peel pad for removing orange peel without sanding. Equivalent to grain 2000

DIAMETRO DIAMETER	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
150 mm	1x



GUANTI



GUANTI



337/C -D -E

GUANTO LATTICE



Guanto monouso in lattice di gomma naturale internamente lubrificato con amido vegetale in polvere. Moderata resistenza chimica, per utilizzi di breve durata a protezione della mano e/o del prodotto manipolato.

Disposable glove of natural rubber latex internally lubricated with vegetable starch powder. Moderate chemical resistance, to use short term to protect the hand and / or the product handled.

CODICE COD	TAGLIE SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
337/CM	M	100x
337/DL	L	100x
337/EXL	XL	100x

337/F

GUANTO NEOPRENE



Guanto riutilizzabile in neoprene felpato internamente. Esente da lattice naturale. Trattamento interno antibatterico. Per uso generale dove è richiesta resistenza chimica e meccanica unite ad una buona destrezza.

Reusable neoprene glove inside fleece. Free from natural latex. Anti-bacterial treatment inside. For general use that require chemical and mechanical resistance combined with good dexterity.

CODICE COD	TAGLIE SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
337/FL	L	1x
337/FXL	XL	1x
337/FXXL	XXL	1x

337/G

GUANTO NITRILE



Guanto in nitrile di forma anatomica per mano destra e sinistra. Protezione estesa oltre il polso e sovrapponibile alla manica. Felpato internamente trattamento interno antibatterico. Per uso generale dove è richiesta un'ottima resistenza chimica e meccanica. Esente da lattice di gomma naturale.

Nitrile glove anatomically shaped for right and left hand. Extended protection over the wrist and superimposed onto the sleeve. Internally lined interior antibacterial treatment. For general use where excellent chemical and mechanical resistance is required. Free from natural rubber latex.

CODICE COD	TAGLIE SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
337/GL	L	1x
337/GXL	XL	1x
337/GXXL	XXL	1x

337/H

GUANTO NITRILE



Guanto monouso in nitrile, senza polvere, esente da lattice naturale. Buona resistenza chimica e meccanica, superiore al normale guanto monouso in lattice/vinile. Per utilizzi di lunga durata e protezione della mano e/o del prodotto manipolato.

Nitrile disposable gloves, dust-free, free from natural latex. Good chemical and mechanical resistance, higher than normal disposable latex glove / vinyl. By using long-lasting and hand protection and / or of the product handled.

CODICE COD	TAGLIE SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
337/HM	M	100x
337/HL	L	100x
337/HXL	XL	100x

GUANTI

337/HC

GUANTO NITRILE



Guanto monouso in nitrile nero, senza polvere, esente da lattice naturale. Buona resistenza chimica e meccanica, superiore al normale guanto monouso in lattice/vinile. Per utilizzi di lunga durata e protezione della mano e/o del prodotto manipolato.

Disposable gloves in black nitrile, powder-free, free from natural latex. Good chemical and mechanical resistance, higher than normal disposable latex glove / vinyl. By using long-lasting and hand protection and / or of the product handled.

CODICE COD	TAGLIE SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
337/HCM	M	100x
337/HCL	L	100x
337/HCXL	XL	100x

337/HD

GUANTO NITRILE ARANCIO



Guanto monouso in nitrile senza polvere, ottima resistenza chimica e meccanica, massimo confort, microruvido su palmo e dita, offre una presa sicura.

Disposable nitrile glove dust-free, excellent chemical and mechanical resistance, maximum comfort, microrough on palm and fingers provides a secure grip.

CODICE COD	TAGLIE SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
337/HDM	M	50x
337/HDL	L	50x
337/HDXL	XL	50x

337/Q

GUANTO LATTICE



Guanto monouso in lattice di gomma naturale senza polvere. Moderata resistenza chimica, per utilizzi di breve durata a protezione della mano e/o del prodotto manipolato.

Disposable glove of natural rubber latex powder. Moderate chemical resistance, to use short term to protect the hand and / or the product handled.

CODICE COD	TAGLIE SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
337/QM	M	100x
337/QL	L	100x
337/QXL	XL	100x

337/R

GUANTO NYLON



Guanto riutilizzabile in supporto di nylon, rivestimento in poliuretano sul palmo e dita, dorso areato. Buona resistenza meccanica e chimica. Guanto lavabile. Adatto all'uso prolungato, esente da lattice di gomma naturale.

Glove reusable nylon support, polyurethane coating on the palm and fingers, ventilated back. Good mechanical and chemical resistance. Washable. Suitable for long use, free from natural rubber latex.

CODICE COD	TAGLIE SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
337/RL	L	10x
337/RXL	XL	10x
337/RXXL	XXL	10x
337/RXXXL	XXXL	10x

GUANTI



337/S

GUANTO MAXI FLEX ULTIMATE



🇮🇹 Guanto da lavoro con tecnologia AD-ATP attivata dal movimento delle nostre mani e dall'aumento della temperatura all'interno del guanto. Consente il rilascio di un agente rinfrescante naturale in grado di mantenere le mani asciutte e di renderle più fresche.

🇬🇧 *Work glove with AD-ATP technology activated by the movement of our hands and the increase of the temperature inside the glove. Allows the release of a natural refreshing agent that keeps hands dry and makes them fresher.*

CODICE COD	TAGLIE SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
337/SL	L	12x
337/SXL	XL	12x

337/T

GUANTO LATTICE



🇮🇹 Guanto monouso in lattice di gomma naturale ad alta resistenza. Di lunga durata a protezione della mano e/o del prodotto manipolato.

🇬🇧 *Disposable glove made of high-strength natural rubber latex. Long-term to protect the hand and / or the product handled.*

CODICE COD	TAGLIE SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
337/TM	M	50x
337/TL	L	50x
337/TXL	XL	50x

337/TA

GUANTO LATTICE



🇮🇹 Guanto monouso economico in lattice naturale, ad alta resistenza non sterile, più leggero e lunghezza maggiorata.

🇬🇧 *Economic disposable glove made of natural latex, non-sterile high-strength, lighter and longer length.*

CODICE COD	TAGLIE SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
337/TAM	M	50x
337/TAL	L	50x
337/TAXL	XL	50x



ARTICOLI TECNICI





339/A

APRIBARATTOLO E MISCELATORE



🇮🇹 Miscelatore per vernici, colori, smalti ecc. con impugnatura apribarattolo. In metallo.

🇬🇧 Metal mixer for paints, colors, enamels etc. With grip jar opener.

DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
28 cm	1x

339/B

MISCELATORE FORATO



🇮🇹 Miscelatore forato in plastica.

🇬🇧 Plastic mixer for paints, enamels. With holes.

DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
20 cm	500x

339/C

MISCELATORE FORATO



🇮🇹 Miscelatore forato in plastica.

🇬🇧 Plastic mixer for paints, enamels. With holes.

DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
29 cm	125x

339/D - E

MISCELATORE PLASTICA



🇮🇹 Miscelatore realizzato in materiale resistente ai solventi. L'incavo su un bordo permette di raggiungere l'intera parete interna del barattolo di vernice. Ha un bordo a forma di lama su un lato, che consente di raschiare completamente i residui di vernice dal lato interno. Il materiale è completamente miscelato, garantendo così la massima accuratezza del colore.

🇬🇧 Mixer made of solvent resistant material. The notch on one edge allows you to reach the entire inner wall of the paint can. It has a blade-shaped edge on one side, which allows you to completely scrape off the paint residue from the inside. The material is completely mixed, thus ensuring maximum color accuracy.

CODICE COD	DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
339/D	20 cm	30x
339/E	27 cm	30x



339/F

ASTA DOSATRICE



■ Asta in alluminio ossidato per l'erogazione delle corrette proporzioni di indurente e diluente in relazione a vernici acriliche, fondi e primer. L'asta deve essere misurata in un recipiente cilindrico. Stampa fronte scala 2:1, stampa retro 5:1.

■ Oxidized aluminium rod for dispensing the correct proportions of hardener and thinner in relation to acrylic paints, basecoats and primers. The rod must be measured in a cylindrical vessel. Print on the front scale 2:1, print on the back 5:1.

DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
40 cm	1x

340

CONTROFLANGIA



■ Controflangia per fissare i fibro dischi ai platorelli

■ To use for fixing fiber back discs to the backing pads.

CODICE COD	FORO HOLE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
340/A	5/8"	1x
340/B	M14	1x

341

PLATORELLO NYLON




■ Platorelli di nylon per dischi fibrati, per smerigliatura. Disponibili in 3 misure.

■ Nylon pads for fiber discs, for grinding, available in 3 measures.

CODICE COD	DIAMETRO DIAMETER	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
341/A	115mm	1x
341/B	125mm	1x
341/C	178mm	1x

342/A

RASCHIETTO PORTA LAMETTE



■ Porta lamette in acciaio per la rimozione di colla, resina dalle superfici.

■ Steel blades holder for removing glue, resin from surfaces.

CODICE COD	PRODOTTI PRODUCTS	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
342/A	Porta lamette / Steel blades holder	1x
342/B	KIT lamette di ricambio / IT replacement blades	100x

ARTICOLI TECNICI



343/A

DISCO GOMMA ELIMINA ADESIVI



🇮🇹 Disco in gomma speciale indicato per eliminare gli adesivi e i residui di colla dalle superfici senza intaccare o rovinare la vernice.

🇬🇧 *Special rubber disc to remove adhesives and glue residue from surfaces without damaging or ruining the paint.*

DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
Ø 90 mm x 15 mm - 5/16"	1x

343/AP

PERNO PER DISCO GOMMA



🇮🇹 Perno per disco di gomma elimina adesivi.

🇬🇧 *Pin for the stripe removing wheel.*

Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
1x

344/A

LEVASPORCHINO A BIRO




🇮🇹 Kit penna per la rimozione di sporchini e polvere nella vernice fresca.

🇬🇧 *Pen Set for the nibs as hair removal, flies, dust, etc. in the fresh paint.*

Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
1x

344/B

AGO PER LEVASPORCHINI



🇮🇹 Aghi di ricambio per levaporchini a biro.

🇬🇧 *Needle of replacement for dirt removing pen.*

Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
10x



344/C

TAMPONCINO PER MINI DISCHI



🇮🇹 Tampone a forma di clessidra per mini dischi abrasivi.

🇬🇧 Hourglass buffer shape for mini abrasive discs.

DIAMETRO DIAMETER	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
37 mm	1x

345/B

FILM ESTENSIBILE



🇮🇹 Film estensibile utile per l'imballo manuale dei pallets.

🇬🇧 Stretch film useful for the manual packaging of pallets.

COLORE COLOR	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
Bianco/white	6x

346

PENNELLINO PER RITOCOCCO VERNICE



🇮🇹 Bastoncini che permettono di effettuare ritocchi precisi nella verniciatura.

🇬🇧 Sticks that allow for precise touches in painting.

CODICE COD	DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
346/A	Small bianco/white	100x
346/B	Medium giallo/yellow	100x
346/C	Large blu/blue	100x

ARTICOLI TECNICI

347/B

RASCHIA TAMPONE PLASTICA



🇮🇹 Utile per la pulizia ed il rinnovo dei tamponi per lucidare.

🇬🇧 Useful for cleaning and renewal of the foams for polishing.

Q.TÀ PER CONF.
PACKAGE Q.TY

1x

349/A

LANA ACCIAIO



🇮🇹 Eccellente fibra di metallo abrasiva per la levigatura e pulitura di molti metalli nonché per la rimozione di strati di pitture o vernici. Ideale anche per la lucidatura e finitura.

🇬🇧 Excellent abrasive metal fiber for the grinding and cleaning of many metals as well as for the removal of layers of paint or varnish. Also ideal for polishing and finishing.

PRODOTTI
PRODUCTS

Fine 10 Kg

Q.TÀ PER CONF.
PACKAGE Q.TY

2x

350/A

APPLICATORE PER PRIMER



🇮🇹 Tamponcino monouso per applicare il primer del sigillante vetri.

🇬🇧 Disposable swab to apply the primer.

Q.TÀ PER CONF.
PACKAGE Q.TY

100x





352/B

PANNELLO ANTIROMBO CLASSIC



🇮🇹 Pannelli autoadesivi per isolare da suoni e vibrazioni.

🇬🇧 *Self-adhesive panels to isolate the sounds and vibrations.*

DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
500 x 500 x 2 mm	10x

352/D

PANNELLO ANTIROMBO SOUND



🇮🇹 Prodotto base per lo smorzamento delle vibrazioni su porte, pannelli laterali, pavimento ecc..

🇬🇧 *Base product for the dumping of vibrations of doors, side panels, floors etc.*

DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
500 x 500 x 2 mm	10x

352/E

PANNELLO ANTIROMBO BODY




🇮🇹 Prodotto molto flessibile per lo smorzamento delle vibrazioni su passaruota, pavimento, pannelli nervati ecc..

🇬🇧 *Very flexible product for the dumping of vibrations of the wheel arches, floor, ribbed panels etc.*

DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
500 x 500 x 2 mm	10x

352/G

PANNELLO ANTIROMBO FONEX



🇮🇹 Materiale composto da una massa fonoimpedente da 2mm accoppiata ad un materassino fonoassorbente da 10mm. Si utilizza come isolamento, sottotappeto, isolamento sottosedile.

🇬🇧 *Material consistin in a sound-resistant mass from 2 mm to 10 mm coupled to a sound absorbing mat. It is used as insulation, underlayand under-insulation.*

DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
500 x 400 x 12 mm	2x



353/A

POLVERIZZATORE SPRAY



Per nebulizzare in modo uniforme prodotti liquidi. Capacità un litro.

To atomize evenly liquid products. Capacity of one liter.

CAPACITÀ CAPACITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
1 l	1x

355

SPATOLA IN GOMMA



Spatole in gomma adatte per distribuire uniformemente stucchi.

Black rubber squeegees. Suitable to evenly distribute the putty.

CODICE COD	DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
355/A	80x50 mm	20x
355/B	100x60 mm	20x

356/B

SPATOLA PLASTICA ARANCIONE



Spatola in plastica, flessibile e resistente ai solventi, da utilizzare nella miscelazione e nell'applicazione di stucco poliestere. L'alta qualità di produzione garantisce una superficie extra liscia. Facile da lavorare su superfici di varie forme e angoli.

Plastic spatula, flexible and resistant to solvents, to be used in mixing and applying polyester putty. The high manufacturing quality guarantees an extra smooth surface. Easy to work on surfaces of various shapes and angles.

DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
115x78 mm	50x



356/D

SET 4 SPATOLE ACCIAIO



Set composto da 4 spatole in acciaio inox di diverse misure per stuccare la carrozzeria dell'auto. Misure: 5-8-10-12 cm.


4 steel blades of different measures for grouting the body of the car. Measures: 5-8-10-12 cm.

Q.TÀ PER CONF.
PACKAGE Q.TY

1x

357

SPATOLA MILANESE LAMA BLU



Spatole milanesi in acciaio con lama blu, per raschiare e rasare.

Blue steel blades, rectangular shape to shave and scrape.

CODICE COD	DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
357/020	20 mm x 120 mm	24x
357/030	30 mm x 120 mm	24x
357/040	40 mm x 120 mm	24x
357/050	50 mm x 120 mm	24x
357/060	60 mm x 120 mm	24x
357/070	70 mm x 120 mm	24x
357/080	80 mm x 120 mm	24x
357/090	90 mm x 120 mm	24x
357/100	100 mm x 120 mm	24x
357/110	110 mm x 120 mm	24x
357/120	120 mm x 120 mm	24x
357/130	130 mm x 120 mm	24x
357/140	140 mm x 120 mm	24x
357/150	150 mm x 120 mm	24x
357/180	180 mm x 120 mm	24x
357/200	200 mm x 120 mm	24x

ARTICOLI TECNICI



357/C

PULISCI SPATOLA



🇮🇹 Vaschetta per la pulizia delle spatole di dimensione massima 130 mm.

🇬🇧 Tray for cleaning spatulas maximum size of 130 mm.

DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
110X160X140 mm	1x

357/D

KIT RIPRISTINO VASCHETTA PULISCI SPATOLA



🇮🇹 Kit di ripristino della vaschetta per la pulizia delle spatole di dimensione massima 130 mm

🇬🇧 Refill set for tray cleaning spatulas maximum size of 130mm.

Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
3x

357/F

DENSIMETRO



🇮🇹 Strumento per il controllo della densità della vernice con foro da 4mm.

🇬🇧 Instrument for checking the density of the paint. Thread: 4mm

Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
1x



358/A

SACCO NETTEZZA URBANA NERO



🇮🇹 Sacchi neri per la raccolta dell'immondizia indifferenziata, alto spessore.

🇬🇧 *Black sacks for the garbage collection.*

DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
80 cm x 120 cm	20 Kg x

358/B

SACCO NETTEZZA URBANA AMBRA



🇮🇹 Sacchi ambra per la raccolta dell'immondizia indifferenziata, alto spessore.

🇬🇧 *Amber sacks for the garbage collection.*

DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
80 cm x 120 cm	20 Kg x



AEROGRAFI



AEROGRAFI

363/C

PORTA AEROGRAFO



Supporto da tavolo per aerografo singolo.

Support table for a single spray gun.

Q.TÀ PER CONF.
PACKAGE Q.TY

1x

363/CM

PORTA AEROGRAFO MAGNETICO
DOPPIO



Supporto magnetico per due aerografi.

Magnetic support for two sprayguns.

Q.TÀ PER CONF.
PACKAGE Q.TY

1x

363/CN

PORTA AEROGRAFO MAGNETICO
TRIPLO



Supporto magnetico per tre aerografi.

Magnetic support for three sprayguns.

Q.TÀ PER CONF.
PACKAGE Q.TY

1x

363/D

SERBATOIO PER AEROGRAFO UTITA



Serbatoio per aerografo utita a gravità per cod. 360

Tank for utita gravity spray gun for code 360

Q.TÀ PER CONF.
PACKAGE Q.TY

1x





363/FA

REGOLATORE DI PRESSIONE ARIA



Regolatore di pressione aria

Air pressure regulator

Q.TÀ PER CONF.
PACKAGE Q.TY

1x

363/FB

TOTAL GRIP

NEW



Pratica impugnatura adattabile alla maggior parte dei tipi di pistole a spruzzo, che garantisce maggiore comfort e controllo durante il processo di verniciatura.

Practical handle adaptable to most types of spray guns, which ensures greater comfort and control during the painting process.

Q.TÀ PER CONF.
PACKAGE Q.TY

1x

365/B

AEROGRAFO GRAVITÀ



Aerografo a gravità con serbatoio superiore in nylon adatto per la verniciatura di qualsiasi superficie come plastica, ceramica, legno, metallo, edilizia. Corpo in ottone nichelato di alta qualità, ugello in ottone e ago in acciaio inossidabile.

Spray gun with gravity tank top in nylon suitable for the coating of any surface such as plastic, ceramic, wood, metal, building. Body of high quality nickel-plated brass, brass nozzle and needle stainless steel.

UGELLI NOZZLES	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
Ø 1,2 mm	1x
Ø 1,5 mm	1x
Ø 1,7 mm	1x
Ø 1,9 mm	1x
Ø 2,0 mm	1x
Ø 2,5 mm	1x




365/D

KIT RICAMBIO

🇮🇹 kit aerografo testa-ago-ugello per cod. 365/B

🇬🇧 Set of head-needle-nozzle for spray gun for code 365/B



UGELLI NOZZLES	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
Ø 1,2 mm	1x
Ø 1,5 mm	1x
Ø 1,7 mm	1x
Ø 1,9 mm	1x
Ø 2,0 mm	1x
Ø 2,5 mm	1x

365/E

SERBATOIO PER AEROGRAFO

🇮🇹 Serbatoio per aerografo a gravità per cod. 365/B

🇬🇧 Tank for gravity spray gun for code 365/B



Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
1x

365/F

KIT RICAMBIO

🇮🇹 Kit per aerografo testa-ago-ugello per cod. 365/C

🇬🇧 Set head-needle-nozzle for spray gun for code 365/C



UGELLI NOZZLES	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
Ø 0,5 mm	1x
Ø 0,7 mm	1x
Ø 1,0 mm	1x



365/G

AEROGRAFO H827



🇮🇹 Aerografo professionale indicato per l'applicazione di fondi e per tutte quelle operazioni che richiedono la massima finitura.

🇬🇧 Professional spraygun suitable for the applications of fundsand for all the applications that require the best finishing.

UGELLI NOZZLES	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
Ø 1,4 mm	1x
Ø 1,7 mm	1x
Ø 2,0 mm	1x

365/GA

AEROGRAFO MINI H827

NEW



🇮🇹 Aerografo professionale indicato per l'applicazione di fondi e per tutte quelle operazioni che richiedono la massima finitura.

🇬🇧 Professional spraygun suitable for the applications of fundsand for all the applications that require the best finishing.

UGELLI NOZZLES	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
Ø 1,0 mm	1x

365/H

KIT RICAMBIO PER H827



🇮🇹 Kit per aerografo testa-ago-ugello per cod. 365/G

🇬🇧 Set head-needle-nozzle for spray gun for code 365/G

UGELLI NOZZLES	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
Ø 1,2 mm	1x
Ø 1,4 mm	1x
Ø 1,7 mm	1x
Ø 2,0 mm	1x

365/HA

KIT RICAMBIO PER MINI H827



🇮🇹 Kit per aerografo testa-ago-ugello per cod. 365/GA

🇬🇧 Set head-needle-nozzle for spray gun for code 365/GA

UGELLI NOZZLES	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
Ø 1,0 mm	1x



366/ZB

AEROGRAFO RF4000 HVLP



■ Aerografo dal design e forma elegante, indicato per tutte quelle operazioni che richiedono la massima finitura. Con getto regolabile a ventaglio. Applicazione per basi opache all'acqua e solvente.

🇬🇧 *Spraygun with elegant shape and design suitable for all the operations that require the best finishing. With fan adjustable jet.*

UGELLI NOZZLES	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
Ø 1,3 mm	1x
Ø 1,5 mm	1x
Ø 1,7 mm	1x

366/ZC

AEROGRAFO RF4000 RP



■ Aerografo dal design e forma elegante, indicato per tutte quelle operazioni che richiedono la massima finitura. Con getto regolabile a ventaglio. Applicazione per trasparenti hs/uhs.

🇬🇧 *Spraygun with elegant shape and design suitable for all the operations that require the best finishing. With fan adjustable jet.*

UGELLI NOZZLES	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
Ø 1,2 mm	1x
Ø 1,3 mm	1x
Ø 1,5 mm	1x

366/ZE

AEROGRAFO 400 SILVER



■ Aerografo dal design e forma elegante e particolarmente leggera, indicato per applicazione di fondi e tutte quelle operazioni che richiedono la massima finitura. Con getto regolabile a ventaglio.

🇬🇧 *Spraygun with elegant shape and design, particularly light, suitable for the applications of funds and all the operations that require the best finishing. With fan adjustable jet.*

UGELLI NOZZLES	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
Ø 1,3 mm	1x



366/ZF

AEROGRAFO FLX-PRO



🇮🇹 Aerografo dal design e forma elegante, indicato per tutte quelle operazioni che richiedono la massima finitura. Con getto regolabile a ventaglio. Applicazione per trasparenti hs/uhs.

🇬🇧 *Spraygun with elegant shape and design suitable for all the operations that require the best finishing. With fan adjustable jet.*

UGELLI NOZZLES	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
Ø 1,3 mm	1x

366/ZG

AEROGRAFO MINI FLX-PRO



🇮🇹 Aerografo professionale, indicato per piccole rifiniture. Ago e ugello sono in acciaio inossidabile.

🇬🇧 *Professional spray gun suitable for small finishing. Needle and nozzle are in stainless steel.*

UGELLI NOZZLES	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
Ø 1,0 mm	1x

366/ZH

AEROGRAFO EW 400 SILVER



■ Aerografo ideale per il trasparente, dotato di eccellente atomizzazione e facilità di controllo della spruzzatura. Ampio ventaglio. Le sue caratteristiche consentono anche un'ottima applicazione delle basi. Pressione 2.0-3.0 bar. Adatta al settore industria e carrozzeria.

■ *Ideal spray gun for transparent, with excellent atomization and easy spraying control. Wide range. Its characteristics also allow for excellent application of the bases. Pressure 2.0-3.0 bar. Suitable for the industrial and bodywork sectors.*



UGELLI NOZZLES	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
Ø 1,2 mm	1x
Ø 1,3 mm	1x
Ø 1,7 mm	1x

366/ZI

AEROGRAFO EW 400 GOLD

■ Aerografo ideale per il trasparente, dotato di eccellente atomizzazione e facilità di controllo della spruzzatura. Ampio ventaglio. Le sue caratteristiche consentono anche un'ottima applicazione delle basi. Pressione 2.0-3.0 bar. Adatta al settore industria e carrozzeria.

■ *Ideal spray gun for transparent, with excellent atomization and easy spraying control. Wide range. Its characteristics also allow for excellent application of the bases. Pressure 2.0-3.0 bar. Suitable for the industrial and bodywork sectors.*



UGELLI NOZZLES	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
Ø 1,2 mm	1x
Ø 1,3 mm	1x
Ø 1,7 mm	1x



366/ZL

AEROGRAFO 4500 RP BLACK



■ Aerografo con corpo in pressufusione e testa-ago-ugello in acciaio di alta qualità. Ideale per il trasparente, dotata di eccellente atomizzazione e facilità di controllo della spruzzatura, ampio ventaglio. Le sue caratteristiche consentono anche un'ottima applicazione delle basi. Pressione 2.0 bar. Adatta al settore industria e carrozzeria.

🇬🇧 *Spray gun with die-cast body and high quality steel needle-nozzle head. Ideal for clearcoats, with excellent atomization and ease of spraying control, wide range. Its characteristics also allow for excellent application of the bases. Pressure 2.0 bar. Suitable for the industrial and bodywork sectors.*

UGELLI NOZZLES	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
Ø 1,2 mm	1x
Ø 1,3 mm	1x
Ø 1,5 mm	1x
Ø 1,8 mm	1x

366/ZM

AEROGRAFO 4500 HVLP SILVER



■ Aerografo con tecnologia a bassa pressione ideale per l'applicazione delle basi. Conforme ai parametri VOC. Efficienza di trasferimento superiore al 65%. Nebulizzazione uniforme anche per vernici ad alta viscosità. Ridotto consumo d'aria. Pressione 2.0 bar. Adatto al settore industria, carrozzeria, nautica, falegnameria.

🇬🇧 *Ideal spray gun for transparent, with excellent atomization and easy spraying control. Wide range. Its characteristics also allow for excellent application of the bases. Pressure 2.0-3.0 bar. Suitable for the industrial and bodywork sectors.*

UGELLI NOZZLES	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
Ø 1,3 mm	1x
Ø 1,5 mm	1x
Ø 1,7 mm	1x





ATTREZZATURE E ACCESSORI





396/A

PISTOLA PER BODY



🇮🇹 Pistola professionale per uso con protettivi sotto scocca da 1lt.

🇬🇧 Professional gun for use with protective underbody 1 lt.

Q.TÀ PER CONF.
PACKAGE Q.TY

1x

397/B

PISTOLA PER SIGILLANTE



🇮🇹 Pistola semiprofessionale per tutti i tipi di sigillante in cartuccia.

🇬🇧 Semi professional gun for every type of sealants in cartridge.

Q.TÀ PER CONF.
PACKAGE Q.TY

1x

397/CA

PISTOLA PER SIGILLANTE



🇮🇹 Pistola professionale per tutti i tipi di sigillante in cartuccia.

🇬🇧 Professional gun for every type of sealants in cartridge.

Q.TÀ PER CONF.
PACKAGE Q.TY

1x

397/DA

PISTOLA PER SIGILLANTE



🇮🇹 Pistola professionale per tutti i tipi di sigillante in cartuccia e sacchetti.

🇬🇧 Professional gun for every type of sealants in cartridge and bags.

Q.TÀ PER CONF.
PACKAGE Q.TY

1x



397/F

PISTOLA PER SIGILLANTE



Pistola in plastica per sigillante plastica 2k.

Gun for 2k plastic bonding.

Q.TÀ PER CONF.
PACKAGE Q.TY

1x

397/G

PISTOLA PER SIGILLANTE



Pistola in metallo per sigillante plastica 2k.

Metal gun for 2k plastic bonding.

Q.TÀ PER CONF.
PACKAGE Q.TY

1x

397/GA

PISTOLA PER SIGILLANTE

NEW



Pistola in metallo per sigillante plastica 2k.

Metal gun for 2k plastic bonding.

Q.TÀ PER CONF.
PACKAGE Q.TY

1x

397/H

PISTOLA SOFFIATRICE PROGRESSIVA



Pistola soffiaggio professionale con regolazione dell'aria progressiva. Adatta per la pulizia di qualsiasi macchinario. La sua forma ergonomica permette una perfetta impugnatura.

Professional blow gun with progressive air adjustment. Suitable for the cleaning of any machinery. Its ergonomic shape allows the user a perfect grip while working.

Q.TÀ PER CONF.
PACKAGE Q.TY

1x



397/I

PISTOLA SOFFIATRICE ALLUMINIO



🇮🇹 Pistola soffiaggio professionale con regolazione dell'aria. Adatta per la pulizia di qualsiasi macchinario. La sua forma ergonomica permette all'utilizzatore una perfetta impugnatura durante il lavoro.

🇬🇧 Professional blow gun with progressive air adjustment. Suitable for the cleaning of any machinery. Its ergonomic shape allows the user a perfect grip while working.

Q.TÀ PER CONF.
PACKAGE Q.TY

1x

397/L

KIT SCOVOLINI



🇮🇹 Kit di pulizia per pistola a spruzzo.

🇬🇧 Set of brushes for cleaning sprayguns.

Q.TÀ PER CONF.
PACKAGE Q.TY

1x

397/Z

EROGATORE STUCCO PER CARTUCCE



🇮🇹 Pistola erogatrice per dosaggio di stucco in cartuccia da 1,5/2kg.

🇬🇧 Dispensing gun for stucco dosage from 1.5 / 2kg cartridge.


Q.TÀ PER CONF.
PACKAGE Q.TY

1x



398/A

ONDULINA



■ Ondulina di tiro Ø 2 mm.

■ Wave wire for pull Ø 2 mm.

Q.TÀ PER CONF.
PACKAGE Q.TY

10x

398/H

KIT MACCHINA SALDANTE PER PLASTICA



■ Ideale per la riparazione di paraurti danneggiati in modo molto semplice e veloce. Consente di effettuare saldature sulla plastica grazie ad un getto di aria calda che fonde insieme le plastiche da saldare.

Pratica e maneggevole è dotata di regolatore di flusso e di display per il controllo della temperatura.

■ Ideal for repairing damaged bumpers in a very simple and fast way. It allows welding on plastic thanks to a jet of hot air that melts together the plastics to be welded. Practical and easy to handle, it is equipped with a flow regulator and a display for temperature control.

CODICE COD	PRODOTTI PRODUCTS	DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
398/H	Macchina/Machine		1x
398/HA	Listelli abs neri/Black abs strips	8x400 mm	15x
398/HB	Listelli piatti pp neri/Black pp flat strips	8x400 mm	15x
398/HC	Listelli pp/epdm neri/ Black pp/epdm strips	8x400 mm	15x

398/Z

MINI APPLICATORE PER GRAFFETTE



■ Attrezzo professionale per l'applicazione a caldo delle graffette per la riparazione e la saldatura di parti in plastica. Modello universale per ogni tipo di graffetta. Due posizioni di applicazione, una in punta e una a 90°.

■ Professional tool for hot application of braces to repair and welding of plastic parts. Universal template for any type of clip. Two of application positions, one at the tip and at 90°.

Q.TÀ PER CONF.
PACKAGE Q.TY

1x



399/A - AA

GRAFFETTA A 3 PUNTI




🇮🇹 Graffetta a 3 punti per saldatrice 0,8 mm o 0,6 mm

🇬🇧 Three-point staples for welding 0,8 mm or 0,6 mm

CODICE COD	SPESSORE THICKNESS	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
399/A	0,8 mm	100x
399/AA	0,6 mm	100x

399/B - BA

GRAFFETTA CORRUGATA




🇮🇹 Graffetta corrugata per saldatrice 0,8 mm o 0,6 mm

🇬🇧 Corrugated staples for welding 0,8 mm or 0,6 mm

CODICE COD	SPESSORE THICKNESS	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
399/B	0,8 mm	100x
399/BA	0,6 mm	100x

399/C

GRAFFETTA AD ANGOLO



🇮🇹 Graffetta ad angolo per saldatrice 0,8 mm

🇬🇧 Corner staples for welding 0,8 mm

Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
100x



399/D

GRAFFETTA LARGA FLEX

🇮🇹 Graffetta larga flex 0,8 mm, modellabile secondo le esigenze.

🇬🇧 Staple wide flex 0,8 mm, modelable according to the requirements.



Q.TÀ PER CONF.
PACKAGE Q.TY

100x

399/F

GRAFFETTA TRIPLA V

🇮🇹 Graffetta tripla V 0,8 mm, per angoli interni.

🇬🇧 Staple triple V 0,8 mm, for internal corners.



Q.TÀ PER CONF.
PACKAGE Q.TY


100x

399/G

GRAFFETTA TRIPLA M

🇮🇹 Graffetta tripla M 0,8 mm, per angoli esterni.

🇬🇧 Staple triple M 0,8 mm, for external corners.



Q.TÀ PER CONF.
PACKAGE Q.TY

100x



399/Y

KIT FORA PARAURTI



■ Sistema idoneo alla foratura di paraurti in plastica per applicare sensori di parcheggio. Kit composto da 6 punzoni. Misure punzoni 17,18,19,20,21,22 mm

■ System suitable for the drilling of plastic bumpers to apply the parking sensors. Set consisting of 6 punches. Punches size 17,18,19,20,21,22 mm

Q.TÀ PER CONF.
PACKAGE Q.TY

1x

400/A

LEVIGATRICE ROTORBITALE



■ Levigatrice palmare rotorbitale con aspirazione predisposta per centrali di aspirazione. Platorello incluso 6 fori.

■ Hand orbital sander with vacuum designed for the suction, with velflex backing pad 6 holes.

DIMENSIONI
SIZE

Ø 150 mm

ORBITA
ORBIT

5,0 mm

Q.TÀ PER CONF.
PACKAGE Q.TY

1x

400/AC

LEVIGATRICE ROTORBITALE FLEX



■ Levigatrice orbitale professionale 150 mm con orbita 5.0 mm ergonomica, potente, per lavori professionali.

■ Professional 150 mm orbital sander with 5.0 mm orbit ergonomic, powerful, for professional work.

DIMENSIONI
SIZE

Ø 150 mm

ORBITA
ORBIT

5,0 mm

Q.TÀ PER CONF.
PACKAGE Q.TY

1x



400/G

MINI LEVIGATRICE ROTORBITALE



🇮🇹 Mini levigatrice palmare rotorbitale. Platorello incluso.

🇬🇧 Mini hand orbital sander. Including velflex backing pad.

DIMENSIONI SIZE	ORBITA ORBIT	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
Ø 75 mm	5,0 mm	1x

400/GA

MINI LEVIGATRICE ROTORBITALE
FLEX



🇮🇹 Mini levigatrice palmare rotorbitale. Platorello incluso.

🇬🇧 Mini hand orbital sander. Including velflex backing pad.

DIMENSIONI SIZE	ORBITA ORBIT	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
Ø 75 mm	3,0 mm	1x

400/NA -NB

LEVIGATRICE PALMARE ELETTRICA
FLEX-CAR



🇮🇹 Levigatrice elettrica progettata e costruita per la rimozione dello stucco, per la carteggiatura dei fondi di carrozzeria, per la lavorazione del gel-coat nell'industria navale.

🇬🇧 Electric sander designed and built for the removal of putty, for the sanding of bodywork bases, for the processing of gel-coat in the naval industry.

CODICE COD	DIMENSIONI SIZE	ORBITA ORBIT	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
400/NA	Ø 150 mm	5,0 mm	1x
400/NB	Ø 150 mm	2,5 mm	1x



400/QD

LUCIDATRICE ROTORBITALE A BATTERIA



Lucidatrice professionale rotorbitale a batteria. Impostazione set velocità regolabile, partenza lenta, impugnatura laterale per il massimo comfort dell'operatore.

Professional battery-powered random orbital polisher. Adjustable speed set setting, slow start, side handle for maximum operator comfort.

ORBITA ORBIT	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
15 mm	1x

400/QE -QF

LUCIDATRICE ROTORBITALE FLEX 630 MORE POWER

NEW



Lucidatrice elettrica professionale rotorbitale. impostazione set velocità regolabile, partenza lenta, impugnatura laterale per il massimo comfort dell'operatore. Velocità regolabile da 3000 a 5800 rpm.

Professional electric orbital polisher. Setting adjustable speed set, slow start, side handle for maximum operator comfort. Adjustable speed from 3000 to 5800 rpm.

CODICE COD	PRODOTTI PRODUCTS	ORBITA ORBIT	PLATORELLO PAD	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
400/QE	Lucidatrice / polisher	15 mm	Ø 125 mm	1x
400/QF	Lucidatrice / polisher	21 mm	Ø 150 mm	1x
EX 610-41	Carboncino di ricambio / Carbon brush			1x

400/RB

LUCIDATRICE ROTATIVA FLEX 803

NEW



Lucidatrice elettrica professionale rotante. Per la verniciatura parziale o totale dell'auto. Velocità regolabile da 700 a 2500 rpm. Leggera ed ergonomica. Platorello diam. 125 mm.

Professional Electric Rotary Polisher. For the partial or total car painting. Adjustable speed from 700 to 2500 rpm. Lightweight and ergonomic. Pad diam. 125 mm.

CODICE COD	PRODOTTI PRODUCTS	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
400/RB	Lucidatrice / polisher	1x
EP 801G1-57	Carboncino di ricambio / carbon brush	1x



400/U

LUCIDATRICE ROTANTE EP803K SHINE-MATE



Lucidatrice progettata per la lucidatura dei punti più difficili. Design sottile, peso leggero 1,65 kg, motore di lunga durata, sistema di ingranaggi a doppia deduzione, velocità costante e avvio graduale. Velocità da 700 a 2500 rpm. Fornita con diversi accessori: pacchetto pad da 1,2", pacchetto pad da 2", pacchetto pad da 3", asta di prolunga: 40 mm e 80 mm.

Polisher designed for polishing the most difficult points. Slim design, light weight 1.65kg, long life motor, double deduction gear system, steady speed and soft start. Speed from 700 to 2500 rpm. Supplied with various accessories: 1.2" pad package, 2" pad package, 3" pad package, extension rod: 40mm and 80mm.

DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
Ø 75 mm	1x

400/V

MINI POLISHER KIT MPK-3



Kit di utensili per la lucidatura dei dettagli dell'auto più difficili da raggiungere. Accessori multipli inclusi. Utilizzabile su lucidatrici rotative 400/R, 400/U. (la lucidatrice non è inclusa nel kit)

Tool kit for polishing the most difficult to reach car details, with more accessories. Flexible with lock, easy to change pads, multiple accessories included. Can be used on 400/R, 400/U rotary polishers. (the polisher is not included in the kit)

Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
1x

400/Z

LUCIDATRICE ROTATIVA VERTICALE EP809 SHINE-MATE



Lucidatrice elettrica verticale professionale rotante. Per la verniciatura parziale o totale dell'auto. Velocità regolabile da 700 a 2500 rpm. Leggera ed ergonomica. Platorello diam. 125 mm.

Vertical professional electric rotary polisher. For the partial or total car painting. Adjustable speed from 700 to 2500 rpm. Lightweight and ergonomic. Pad diam. 125 mm.

DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
Ø 125 mm	1x



401

KIT POLVERE SPIA NERO




🇮🇹 Polvere spia di controllo per carteggiatura.

🇬🇧 *Control light sanding dust.*

CODICE COD	PRODOTTI PRODUCTS	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
401	Kit polvere spia / Kit Control	1x
401/A	Ricarica / Recharge	1x

403

PROVA COLORI



🇮🇹 Piastrine in alluminio trattate con fondo per la prova di tutte le vernici.

🇬🇧 *Aluminum cards treated with the fund for testing all paints.*

CODICE COD	COLORE COLOR	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
403	Bianco/white	200x
403/A	Grigio/grey	200x

405

STRISCIA MAGNETICA

NEW



🇮🇹 Striscia di plastica con dischi magnetici incorporati. Grazie alla sua flessibilità, viene utilizzata per la protezione dei bordi dell'auto nella fase di levigatura. Può essere utilizzata anche per fissare la carta da mascheratura o il film elettrostatico sulla carrozzeria senza utilizzare nastro adesivo.

🇬🇧 *Plastic strip with built-in magnetic discs. Thanks to its flexibility, it is used to protect the edges of the car during sanding. It can also be used to fix masking paper or electrostatic film on the body without using adhesive tape.*

Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
2x



BOMBOLETTE



BOMBOLETTE



500/B

BOMBOLETTA PRECARICATA BASE SOLVENTE



🇮🇹 Bombolette pre-caricate con propellente e solvente, ideali per il riempimento con vernici 1k a base solvente con macchina riempitrice.

🇬🇧 Prefilled cans with propellant and solvent, ideal for filling with 1k based solvent paints with the filling machine.

CAPACITÀ CAPACITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
375 ml	12x

502

BOMBOLETTA PRIMER FILLER NERO (FONDO)



🇮🇹 Supporto ideale per il moderno car-refinishing, applicabile sia come fondo che come riempitivo. Eccellente prevenzione dalla corrosione. Riverniciabile con qualunque base ad acqua e finiture trasparenti 1 o 2k. Rapida essiccazione.

🇬🇧 Ideal support for the modern car-refinishing, applicable both as a primer and as a filler. Excellent anchorage and prevention from corrosion. Be painted over with any water-based and transparent finishes 1 or 2k. Fast drying.

CAPACITÀ CAPACITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
400 ml	6x

502/B

BOMBOLETTA PRIMER FILLER GRIGIO (FONDO)



🇮🇹 Supporto ideale per il moderno car-refinishing, applicabile sia come fondo che come riempitivo. Eccellente prevenzione dalla corrosione. Riverniciabile con qualunque base ad acqua e finiture trasparenti 1 o 2k. Rapida essiccazione.

🇬🇧 Ideal support for the modern car-refinishing, applicable both as a primer and as a filler. Excellent anchorage and prevention from corrosion. Be painted over with any water-based and transparent finishes 1 or 2k. Fast drying.

CAPACITÀ CAPACITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
400 ml	6x

504/A

BOMBOLETTA NERO OPACO



🇮🇹 Vernice acrilica a rapida essiccazione, per rilevare porosità, segni di carteggio ed imperfezioni dopo l'applicazione di stucco o filler. Atomizzazione extra fine per una applicazione uniforme ed un risultato ottimale.

🇬🇧 Acrylic paint dries quickly and to detect porosity, charting signs and imperfections after applying putty or filler. Extra fine atomisation to ensure a uniform application and an optimal result.

CAPACITÀ CAPACITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
400 ml	6x



505

TRASPARENTE 1K



Trasparente 1k monocomponente altolucido a rapida essiccazione resistente ai raggi UV, applicabile su tutte le basi verniciate a solvente o ad acqua. Grazie allo spruzzo controllato ed alla facilità di lucidatura è particolarmente indicato per lo spot-repair.

1 k transparent high-gloss, fast drying UV-resistant, applicable on all solvent-based or water-based paint. Thanks to the controlled spray and facilitates the polishing is particularly suitable for spot-repair.

CAPACITÀ CAPACITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
400 ml	6x

602

PRIMER EPOSSIDICO 1K



Eccellente ancoraggio e prevenzione dalla corrosione su acciaio, metalli zincati, alluminio e alluminio anodizzato. Utilizzo universale, possibile applicazione bagnato su bagnato, rapida essiccazione all'aria e buon isolamento dall'umidità.

Excellent anchor and corrosion prevention on steel, galvanized metal, aluminum and anodized aluminum. Universal application, can apply wet on wet, quick drying air and good insulation from moisture.

CAPACITÀ CAPACITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
400 ml	6x

602/A

PRIMER PER ZINCO 1K



Eccellente ancoraggio e prevenzione dalla corrosione sulle superfici metalliche zincate, grazie a specifici additivi. Formulazione specifica per parti auto OEM zincate, rapida essiccazione all'aria.

Excellent anchor and corrosion prevention on steel, galvanized metal, aluminum and anodized aluminum. universal application, can apply wet on wet, quick drying air and good insulation from moisture.

CAPACITÀ CAPACITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
400 ml	6x

602/B

PRIMER PER ALLUMINIO 1K



Eccellente ancoraggio e prevenzione dalla corrosione sulle superfici di alluminio grezzo, grazie a specifici additivi. Formulazione specifica per parti auto OEM in alluminio. Rapida essiccazione all'aria.

Excellent anchor and corrosion prevention on steel, galvanized metal, aluminum and anodized aluminum. universal application, can apply wet on wet, quick drying air and good insulation from moisture.

CAPACITÀ CAPACITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
400 ml	6x

BOMBOLETTE



602/C

PRIMER FILLER BIANCO 1K



🇮🇹 Supporto ideale per il car-refinishing. Applicabile sia come fondo che come riempitivo. Eccellente prevenzione dalla corrosione. Riverniciabile con qualunque base ad acqua e finiture trasparenti 1 o 2k. Rapida essiccazione.

🇬🇧 *Ideal support for the modern car-refinishing that allows professional results. Applicable both as a primer and as a filler depending on the quantity applied. Excellent prevention from corrosion. Can be painted over with any water-based and transparent finishes 1 or 2k. Fast drying, weldable.*

CAPACITÀ CAPACITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
400 ml	6x

602/D

PRIMER FILLER GRIGIO 1K



🇮🇹 Supporto ideale per il car-refinishing. Applicabile sia come fondo che come riempitivo. Eccellente prevenzione dalla corrosione. Riverniciabile con qualunque base ad acqua e finiture trasparenti 1 o 2k. Rapida essiccazione.

🇬🇧 *Ideal support for the modern car-refinishing that allows professional results. Applicable both as a primer and as a filler depending on the quantity applied. Excellent prevention from corrosion. Can be painted over with any water-based and transparent finishes 1 or 2k. Fast drying, weldable.*

CAPACITÀ CAPACITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
400 ml	6x

602/E

PRIMER FILLER GRIGIO TELE 1K



🇮🇹 Supporto ideale per il car-refinishing. Applicabile sia come fondo che come riempitivo. Eccellente prevenzione dalla corrosione. Riverniciabile con qualunque base ad acqua e finiture trasparenti 1 o 2k. Rapida essiccazione.

🇬🇧 *Ideal support for the modern car-refinishing that allows professional results. Applicable both as a primer and as a filler depending on the quantity applied. Excellent prevention from corrosion. Can be painted over with any water-based and transparent finishes 1 or 2k. Fast drying, weldable.*

CAPACITÀ CAPACITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
400 ml	6x

602/F

PRIMER FILLER GRIGIO GRAFITE 1K



🇮🇹 Supporto ideale per il car-refinishing. Applicabile sia come fondo che come riempitivo. Eccellente prevenzione dalla corrosione. Riverniciabile con qualunque base ad acqua e finiture trasparenti 1 o 2k. Rapida essiccazione.

🇬🇧 *Ideal support for the modern car-refinishing that allows professional results. Applicable both as a primer and as a filler depending on the quantity applied. Excellent prevention from corrosion. Can be painted over with any water-based and transparent finishes 1 or 2k. Fast drying, weldable.*

CAPACITÀ CAPACITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
400 ml	6x



603

STUCCO SPRAY



🇮🇹 Filler ideale per mascherare graffi ed irregolarità su superfici carteggiate. Eccellente ancoraggio sullo stucco poliestere, plastica e metallo. Eccellenti proprietà riempitive e buona presa anche su superfici verticali.

🇬🇧 Filler ideal to mask scratches and irregularities on sanded surfaces. Excellent anchoring on polyester putty, plastics and metal. Excellent filling properties and good grip even on vertical surfaces.

CAPACITÀ CAPACITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
400 ml	6x

604

ARMONIZZANTE RITOCCHI



🇮🇹 Indispensabile per lo spot repair, armonizzante sia per le vernici che trasparenti 1k o 2k. Grazie alla speciale formulazione la zona di transizione tra nuova verniciatura e precedente viene armonizzata.

🇬🇧 Essential for spot repair, harmonizing both paints or transparent 1k or 2k. Thanks to its special formulation the transition zone between the previous and new paint is harmonized, reducing the washed coating.

CAPACITÀ CAPACITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
400 ml	6x

605

VERNICE STRUTTURANTE TRASPARENTE



🇮🇹 Spray strutturante che consente di ricostruire la struttura superficiale di parti plastiche danneggiate.

🇬🇧 Spray transparent structuring that rebuilds the surface structure of damaged plastic parts.

CAPACITÀ CAPACITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
400 ml	6x

605/A

VERNICE STRUTTURANTE NERA



🇮🇹 Spray strutturante che consente di ricostruire la struttura superficiale di parti plastiche danneggiate.

🇬🇧 Spray black structuring that rebuilds the surface structure of damaged plastic parts.

CAPACITÀ CAPACITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
400 ml	6x



608

PLASTIC PRIMER



🇮🇹 Nella preparazione della superficie è un eccellente ancoraggio su tutte le plastiche di interni ed esterni quali paraurti, specchietti retrovisori ecc. Applicazione diretta sulle plastiche.

🇬🇧 *During the preparation of the surface is an excellent anchorage on all plastic interiors and exteriors such as bumpers, tuning appendixes, mirrors etc . Direct application on plastic.*

CAPACITÀ CAPACITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
400 ml	6x

703

CLEANJECTOR



🇮🇹 Cilindro monouso per macchine riempitrici manuale e pneumatica. Non è necessaria la pulizia del cilindro e del pistone, è facile e veloce e preserva le parti della macchina. Consente cambi colore veloci.


🇬🇧 *Disposable cylinder filling machines manual and pneumatic. The cleaning of the cylinder and the piston is not required, it is easy and fast and on parts of the machine. It allows fast color changes.*

Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
72x

Note



Note

[illegible]



A series of horizontal lines for writing notes, spanning the width of the page.



Handwriting practice area consisting of 20 horizontal lines.



Via Darwin 61 - 20019 Settimo Milanese
Telefono +39 02.32.87.620 - Fax +39 02.32.87.695
www.abrasiviflexcar.com
e-mail: info@abrasiviflexcar.com